H. N. 272. a.

Phyt. ~~890~~.
444

Historia naturalis. Regnum vegetabile. Horti botanici

579.

~~Phyt = N.° 378.~~

Schönbrunn's botanischer Reichthum,

ein nützliches Taschenbuch für alle, welche diesen merkwürdigen Garten besuchen und schätzen.

Herausgegeben von B. D. Mauchart nach Willdenow.

Wien und Triest, 1805
bey Joseph Geistinger.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Vorrede.

Ich übergebe hier dem Publikum ein Werkchen über die Pflanzen in Schönbrunn, einem Garten, der durch seine Einrichtung und durch die Menge seltner Pflanzen nicht nur die volle Aufmerksamkeit des beobachtenden Botanikers, als auch die des Dilettanten auf sich ziehen muß. Es war bis jetzt ein großes Bedürfniß für beyde, ein solches Hülfsmit-

tel, ihre Wünsche zu befriedigen, zu besitzen: ich glaube, ihm hierinn einigermassen abgeholfen zu haben.

In dem Werkchen sind die Blüthe, die Blühezeit, das Vaterland, der Ort, an dem sie in Schönbrunn aufgestellt sind, soviel ich glaube, richtig angegeben. Richtig ist die Angabe, wenn man auf die äußere Umstände, welche auf die anfangende und vollendete Entwicklung der Pflanzen einfließen, gehörige Rücksicht nimmt. Eine Pflanze, welche (in Rücksicht auf ihr Bedürfniß) mehr Lichtgenuß hat, als eine andre von der nähmlichen Gattung und Art, und unter gleichen Umständen, wird eher ihre Blumen zeigen, wird gefärbter erscheinen, als letztre, das Licht kann mehr als reizende Potenz auf erstre wirken. Die auffallendste Belege liefert eine Vergleichung der

Pflanzen unter dem Aequator mit solchen, die in milderen Climaten oder gar unter dem Nordpole leben von der nähmlichen Art und Gattung. Bey erstern ist die Productionskraft größer, der Wuchs kraftvoller, das Farbenpigment mehr entwickelt, also die Farben lebhafter und mannigfaltiger: bey letztern die Productionskraft geringer, der Wuchs schwächer, die Farben bläßer. Die Farrenarten werden unter dem Aequetor zu Bäumen.

Bey der Ausarbeitung bin ich den Species plantarum von Willdenow gefolgt, ein Umstand, der für mich nichts auffallendes hat, da ich weiß, daß junge Männer, die in der Folge für geschickte Naturforscher gehalten wurden, ihre wissenschaftliche Laufbahn mit einem Feh-

ler der Art (wenn man die so nennen kann) zu betretten angefangen haben.

Zur Bezeichnung der Lebensdauer einer Pflanze bediente ich mich der gewöhnlichen auch von Willdenow angenommenen Zeichen. Strauchartige, frutices, plantae fruticosae bezeichnete ich mit ♄, immerwährende, pl. perennes, mit ♃, zweyjährige, pl. biennes, mit ♂ und einjährige, pl. annuae, mit ☉.

Könnte ich mir nur schmeicheln, dem Botaniker und den Liebhabern der Botanik einen Dienst erwiesen zu haben, so wäre meine Mühe hinlänglich belohnt. Geschrieben Wien d. 7. May. 1805.

Der Verfasser.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

Monogynia.

I. Canna, Blumenrohr.

1. Canna indica. Indisches Blumenrohr. Die Wendezirkel von Asien, Afrika, Amerika. ♃. 1.
   a) coccinea. Scharlachroth. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 2.
   b) rubra. Blaßroth. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 3.
   c) lutea. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 4.
2. Canna angustifolia. Schmalblättriges Blumenrohr. Die Wendezirkel von Amerika. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 5.
3. Canna glauca. Graues Blumenrohr. Carolina. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 6.

II. Amomum, Ingwer.

1. Amomum Zingiber. Ächter Ingwer. Ostindien, Jamaika. Weißlich. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 7.
2. Amomum Zerumbet. Block Ingwer. Indien. Scharlachroth. Jul. Treibhaus. ♃. 8.

III. Costus, Kostwurz.

1. Costus arabicus. Arabische Kostwurz. Wärmeres Amerika. Weißgelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 9.
2. Costus spicatus. Ährentragende Kostwurz. Caraibische Inseln und Brasilien. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 10.

Alpinia spicata, Jacq.

IV. Alpinia, Alpinie.

1. Alpinia comosa. Haarige Alpinie. Amerika. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 11.

V. Maranta, Marante.

1) Maranta arundinacea. Rohrartige Marante. Wärmeres Amerika. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 12.

VI. Curcuma, Gilbwurz.

1. Curcuma longa. Lange Gilbwurze. Indien. Röthlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 13.

VII. Kaempferia, Kämpferie.

1. Kaempferia galanga. Sitzende Kämpferie. Indien. Jul. Treibhaus. ♃. 14.
2. Kaempferia rotunda. Gestielte Kämpferie. Indien. Röthlich. Jul. Treibhaus. ♃. 15.

VIII. Lopezia, Lopezie.

1. Lopezia mexicana. Mexicanische Lopezie. Mexico. Roth. Decemb. Jan. Treibhaus. ⊙. 16.
   a) hirsuta. Haarige Lopezie. ⊙. 17.

IX. Boerhaavia, Boerhaavie.

1. Boerhaavia scandens. Kletternde Boerhaavie. Jamaica und andere Inseln von Ostindien. Röthlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 18.

X. Salicornia, Glasschmalz.

1. Salicornia fruticosa. Strauchartiges Glasschmalz. Europa. Weiß. May. Jun. Land. ♄. 19.

D I G Y N I A.

XI. Blitum, Erdbeerspinat.

1. Blitum capitatum. Ährenblütiger Erdbeerspinat. Europa. Roth. Jul. Aug. Land. ⊙. 20.
2. Blitum virgatum. Gemeiner Erdbeer-

spinat. Tartarey Spanien. Roth. Jul. Aug. Land. ⨀. 21.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

Monogynia.

XII. Jasminum, Jasmin.

1. Jasminum sambac. Arabischer Jasmin. Indien. Weiß. Röthlich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 22.
2. Jasminum scandens. Rankender Jasmin. Bengalen. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 23.
3. Jasminum glaucum. Grauer Jasmin. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 24.
4. Jasminum angulare. Eckiger Jasmin. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 25.
5. Jasminum azoricum. Azorischer Jasmin. Azorische Inseln. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 26.
6. Jasminum fruticans. Strauchartiger Jasmin. Südliches Europa. Orient. Gelb. Jul. Aug. Land. ♄. 27.
7. Jasminum humile. Niedriger Jasmin. Orient. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 28.

8. Jasminum odoratissimum. Wohlriechendster Jasmin. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 29.
9. Jasminum officinale. Gemeiner Jasmin. Indien. Schweitz. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 30.
10. Jasminum grandiflorum. Großblühender Jasmin. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 31.

XIII. Ligustrum, Hartriegel.

1. Ligustrum vulgare. Gemeiner Hartriegel. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 32.

XIV. Phillyrea, Steinlinde.

1. Phillyrea media. Mittlere Steinlinde. Süd-Europa. Weiß. Gelblich. Jun. Jul. Arboret. ♄. 33.
2. Phillyrea angustifolia. Schmalblättrige Steinlinde. Italien, Spanien. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 34.
3. Phillyrea latifolia. Breitblättrige Steinlinde. Südliches Europa. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 35.

XV. Olea, Ölbaum.

1. Olea europaea. Gemeiner Ölbaum. Südliches Europa. Weiß. May. Kaphaus. ♄. 36.
2. Olea capensis. Capischer Ölbaum. Kap. d. g. H. Weiß. Gelblich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 37.
a) undulata. Wellenblättriger Ölbaum. ♄. 38.

3. Olea apetala. Naktblütiger Ölbaum. Neu-Seeland. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 39.
4. Olea excelsa. Hoher Ölbaum. Madera. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 40.
5. Olea fragrans. Wohlriechender Ölbaum. Cochinchina, China, Japan. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 41.

XVI. Chionanthus, Schneeblume.

1. Chionanthus virginicus. Virginische Schneeblume. Nordamerika. ♄. 42.

XVII. Syringa, Flieder.

1. Syringa vulgaris. Gemeiner Flieder. Persien. Weiß. Röthlich. May. Arboret. ♄. 43.
2. Syringa persica. Persischer Flieder. Persien. Röthlich. May. Treibhaus. ♄. 44.
   a) laciniata. Schlitzblättriger Flieder. Röthlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 45.

XVIII. Veronica, Ehrenpreis.

1. Veronica virginica. Virginischer Ehrenpreis. Virginien. Japan. Weiß. Jul. Aug. Land. ♃. 46.
2. Veronica maritima. Meer Ehrenpreis. Glänzendblau. Jul. Aug. Land. ♃. 47.
3. Veronica longifolia. Langblättriger Ehrenpreis. Tartarey. Österreich.

Schweden. Blau. Roth. Jul. Land. ♃. 48.

4. Veronica incana. Grauer Ehrenpreis. Ukraine. Dunkelblau. Septemb. Oct. Land. ♃. 49.

5. Veronica spicata. Ährenblütiger Ehrenpreis. Europa. Weiß. Blau. Jul. Land. ♃. 50.

6. Veronica hybrida. Bastard Ehrenpreis. Europa. Blaßblau. Jul. August. Land. ♃. 51.

7. Veronica incisa. Schlitzblättriger Ehrenpreis. Sibirien. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 52.

8. Veronica serpyllifolia. Quendelblättriger Ehrenpreis. Europa und Südamerika. Blau. May. Jun. Land. ♃. 53.

9. Veronica teucrium. Gamander Ehrenpreis. Deutschland. Schweitz. Blau. May. Jun. Land. ♃. 54.

10. Veronica prostrata. Gestreckter Ehrenpreis. Deutschl., Frankr., Schweitz. Blau. Jun. Land. ♃. 55.

11. Veronica chamaedrys. Wald-Ehrenpreis. Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 56.

12. Veronica multifida. Vielspaltiger Ehrenpreis. Siberien. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 57.

13. Veronica latifolia. Breitblättriger

Ehrenpreis. Östreich, Deutschland. Blau. Roth. Jun. Land. ♃. 58.

14. Veronica paniculata. Rispenblütiger Ehrenpreis. Tartarey. Böhmen. Blau. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 59.

15. Veronica filiformis. Fadenförmiger Ehrenpreis Orient. Blau. Jul. Aug. Land. ⊙. 60.

XIX. Wulfenia, Wulfenie.

1. Wulfenia carinthiaca. Kärnthensche Wulfenie. Alpen von Krain. Röthlich. Jun. Jul. Land. ♃. 61.

XX. Justicia. Justicie.

1. Justicia fastuosa. Stolze Justicie. Tranquebar. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 62.

2. Justicia coccinea. Scharlachrothe Justicie. Cayenne. Scharlachroth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 63.

3. Justicia nasuta. Schnabelförmige Justicie. Indien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus ♄. 64.

4. Justicia bracteolata. Mennigrothe Justicie. America. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 65.

5. Justicia caracasana. Caracasanische Justicie America. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 66.

6. Justicia sessilis. Ungestielte Justicie. Insel St. Eustach. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 67.

7. Justicia Adhatoda. Treibende Justicie. Ceylon. Weiß. Jul. Treibhaus. ♄. 68.
8. Justicia hyssopifolia. Isopblättrige Justicie. Canarische Inseln. Röthlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 69.
9. Justicia superba. Glänzende Justicie. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 70.
10. Justicia formosa. Schöne Justicie. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 71.
11. Justicia cristata. Kammartige Justicie. Roth. Jul. August. Treibhaus. ♄. 72.
12. Justicia patula. Ausgebreitete Justicie. Jun. Treibhaus. ♄. 73.
13. Justicia ligustrina. Hartriegelblättrige Justicie. Jun. Treibhaus. ♄. 74.
14. Justicia furcata. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus.

XXII. Gratiola, Purgierkraut.

1. Gratiola officinalis. Ächtes Purgierkraut. Lausitz, Frankreich, südlicheres Europa. Jul. Aug. Weiß. See bey dem Arboret ♃. 76.

XXIII. Verbena, Eisenhart.

1. Verbena jamaicensis. Jamaischer Eisenhart. Jamaika, Karaibische Inseln. Blau. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 77.
2. Verbena mutabilis. Veränderlicher Ei-

senhart. Amerika. Roth. Jun. Aug. Treibhaus. ♄. 78.
3. Verbena bonariensis. Südamerikanischer Eisenhart. Bonarien. Blau. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 79.
4. Verbena hastata. Spontonblättriger Eisenhart. Kanada. Röthlich. Jul. Aug. Land. ♃. 80.
5. Verbena triphylla. Dreyblättriger Eisenhart. Bonarien und Chili. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 81.
6. Verbena aubletia. Schönblühender Eisenhart. Virginien. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ⊙ 82.
7. Verbena officinalis. Gemeiner Eisenhart. Europa. Roth. Jun. Jul. Land. ⊙. 83.
8. Verbena rugosa. Runzliger Eisenhart Blau. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 84.
9. Verbena gigantea. Großer Eisenhart. Blau. Jun. Jul. ♄. 85.

XXIII. Monarda, Monarde.

1. Monarda fistulosa. Purpurrothe Monarde Kanada. Purpurroth. Jul. Land. ♃. 86.
2. Monarda oblongata. Langblättrige Monarde. Nord-Amerika. Röthlich. Jun. Jul. Arboret. ♃. 87.
3. Monarda didyma. Scharlachrothe Mo-

narde. Pensilvanien, Neujork. Scharlachroth. Jul. Land. ♃. 88.
4. Monarda rugosa. Weiße Monarde. Nordamerika. Weiß. Jul. Land. ♃. 89.
5. Monarda clinopódia. Fleischfarbene Monarde. Virginien. Weiß. Jul. Land. ♃. 90.
6. Monarda punctata. Punctirte Monarde. Virginien. Gelb mit rothen Puncten. Land. Jul. ♂. 91.

XXIV. Rosmarinus, Rosmarin.

1. Rosmarinus officinalis. Gemeiner Rosmarin. Spanien, Italien, Schweitz. Röthlich. Jun. Jul. Land. ♄. 92.

XXV. Salvia, Salbey.

1. Salvia aegyptiaca. Ägyptische Salbey. Ägypten, Kanarische Inseln. Weiß. Jun. Mistbeet. Land. ☉. 93.
2. Salvia cretica. Cretische Salbey. Kreta. Blau. Jun. Jul. ♄. 94.
3. Salvia lyrata. Leyerblättrige Salbey. Virginien. Karolina. Purpurroth. Jul. Kaphaus. 95.
4. Salvia officinalis. Gemeine Salbey Nördliches Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ♄. 96.
a) major. Große Salbey. 97.
b) minor. Kleine Salbey. 98.

c) mit bunten Blättern. 99.

5. Salvia grandiflora. Großblühende Salbey. Blau. Jun. Land. ♄. 100.

6. Salvia urticifolia. Nesselblättrige Salbey. Florida, Virginien. Blau. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 101.

7. Salvia horminum. Scharlach Salbey. Griechenland, Apulien. Purpurroth. Jun. Jul. Glashaus. ☉. 102.

8. Salvia virgata. Langästige Salbey. Armenien. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 103.

9. Salvia silvestris. Wald-Salbey. Unteröstreich, Böhmen, Deutschland. Jul. Blau. Land. ♃. 104.

10. Salvia nemorosa. Berg Salbey. Tartarey, Östreich. Blau. Jul. Land. ♃. 105.

11. Salvia syriaca. Syrische Salbey. Orient, Palästina. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♃. 106.

12. Salvia bicolor. Zweyfarbige Salbey. Barbarey bey Mascar und Themsen. Bläulich. Jun. Jul. ♃. 107.

13. Salvia dominica. Domingische Salbey. Ostindien. Blau. Jun. Treibhaus. ♃. 108.

14. Salvia verbenaca. Orientalische Salbey. Europa und Orient. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 109.

15. Salvia scabra. Scharfe Salbey. Kap.

der guten Hofnung. Blau. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 110.

16. Salvia runcinata. Schrotsägenförmige Salbey. Kap d. g. H. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 111.

17. Salvia austriaca. Östreichische Salbey. Österreich, Ungarn, Moldau. Blau. Weiß. Jul. Land. ♃. 112.

18. Salvia pyrenaica. Pyrenäische Salbey. Pyrenäen. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 113.

19. Salvia disermas. Zottige Salbey. Syrien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 114.

20. Salvia mexicana. Mexicanische Salbey Mexico. Blau. Jul. Kaphaus. ♄. 115.

21. Salvia formosa. Prächtige Salbey. Peru. Roth. Jul. Octbr. Kaphaus. ♃. 116.

a) leonuroides. Löwenschwanzartige Salbey. 117.

22. Salvia coccinea. Scharlachrothe Salbey. Florida. Scharlachroth. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 118.

23. Salvia hispanica. Spanische Salbey. Italien, Spanien. Blau. Jun. Jul. Land. ☉. 119.

24. Salvia verticillata. Wirtelförmige Salbey. Deutschland, Östreich, Schweiz,

Italien, Tartarey. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 120.

25. Salvia napifolia. Rübenblättrige Salbey. Italien, Frankrich. Blau. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 121.

26. Salvia glutinosa. Gelbe Salbey. Europa. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 122.

27. Salvia canariensis. Canarische Salbey. Kanarische Inseln. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 123.

28. Salvia aurea. Goldfarbene Salbey. Kap d. g. H. Dunkelgelb. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 124.

29. Salvia spinosa. Wohlriechende Salbey. Ägypten. Weiß. Jul. Octbr. Topf. ♂. 125.

30. Salvia sclarea. Muscateller Salbey. Syrien, Italien. Bläulich. Jun. Jul. Land. ♂. 126.

31. Salvia ceratophylla. Schlitzblättrige Salbey. Persien. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♂. 127.

32. Salvia aethiopis. Ungarische Salbey. Illyrien, Griechenland, Africa, Frankreich, Östreich. Jun. Aug. Weiß. Blau. Land. ♂. 128.

33. Salvia phlomoides. Phlomisartige Salbey. Signenza in Spanien. Bläulich. Septb. Octob. Topf. ♂. 129.

34. Salvia ceratophylloides. Halbgefiederte Salbey. Sicilien, Ägypten. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♂. 130.
35. Salvia Chamaedrys. Gamanderblättrige Salbey. Blau. Septemb. Octb. Kaphaus. ♃. 131.
36. Salvia amarissima. Blau. Jul. Oct. Kaphaus. ♃. 132.
37. Salvia illyrica. Illyrische Salbey. Weiß. Jun. Topf. ♃. 133.
38. Salvia stolonifera. Kriechende Salbey. Blau. Jun. Aug. Kaph. ♃. 234.
39. Salvia bizantina. Bizantische Salbey Weiß. Jun. ♃. 135.

XXVI. Collinsonia, Collinsonie.

1. Collinsonia canadensis. Kanadische Collinsonie. Virginien, Canada. Gelblich. Jun. Jul. Topf. ♃. 136.

TRIGYNIA.

XXVII. Piper, Pfeffer.

1. Piper nigrum. Schwarzer Pfeffer. Indien. Treibhaus. ♄. 137.
2. Piper medium. Mittlerer Pfeffer. Treibhaus. ♄. 138.
3. Piper geniculatum. Gegliederter Pfeffer. Jamaika. Grünlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 139.

4. Piper verrucosum. Warziger Pfeffer. Gujana. Grünlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 140.
5. Piper pellucidum. Durchsichtiger Pfeffer. Wärmeres Amerika. Gelblich. Sept. Oct. Mistbeet. ☉. 141.
6. Piper blandum. Geschmackloser Pfeffer. Amerika. Gelblich. Aug. Octob. Treibhaus. ♃. 142.
7. Piper obtusifolium. Stumpfblättriger Pfeffer. Wärmeres Amerika. Grünlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 143.
8. Piper peltatum. Schildblättriger Pfeffer. Jamaika. Domingo. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♃. 144.
9. Piper umbellatum. Doldenblütiger Pfeffer. Ostindien. Gelblich. May. Jun. Kaphaus. ♄. 145.
10. Piper pereskiaefolium. Pereskienblättriger Pfeffer. Insel Venezula August. Grünlich. Treibhaus. ♃. 146.
11. Piper aduncum. Krummer Pfeffer. Jamaika. Treibhaus. ♄. 147.
12. Piper verticillatum. Wirtelblättriger Pfeffer. Jamaika. Gelblich. May. Jun. Treibhaus. ☉. 148.
13. Piper punicaefolium. Granatenblättriger Pfeffer Treibhaus. ♃. 149.
14 Piper magnoliaefolium. Magnolienblättriger Pfeffer. Treibhaus. ♃. 150.

15. Piper nymphaeifolium. Seerosenblättriger Pfeffer. Treibhaus. ♃. 151.
16. Piper marginatum. Gerandeter Pfeffer. Treibhaus 152. ♃.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

XXVIII. Valeriana. Baldrian.

1. Valeriana rubra. Rother Baldrian. Schweitz, Italien, Orient, Frankreich. Weiß, Roth. Jul. Aug. Land. ♃. 153.
2. Valeriana phu. Großer Baldrian. Elsas, Schlesien. Röthlich. May. Jun. Land. ♃. 154.
3. Valeriana tripteris. Dreyblättriger Baldrian. Alpen der Schweitz, Österreichs. Röthlich. May. Jun. Topf. ♃. 155.
4. Valeriana ruthenica. Rußischer Baldrian. Sibirien. Röthlich. Jun. Jul. Land. ♃. 156.

XXIX. Cneorum, Ceyland.

1. Cneorum tricoccum, Spanischer Ceyland. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 157.

XXX. Crocus, Safran.

1. Crocus sativus, Ächter Safran. Orient. Roth. Blau. Octb. Land. ♃. 158.
2. Crocus vernus. Frühlings Safran. Alpen der Schweitz. Portugall, Thracien, Krain, Pyrenäen. Blau. Gelb. Weiß. Febr. März. Land. ♃. 159.

XXXI. Ixia, Ixie.

1. Ixia chlorolevka. Grünlichweiße Ixie. Kap. der guten H. Grünlichweiß. April. May. Glashaus. ♃. 160.
2. Ixia bulbocodium. Europäische Ixie. Italienische Alpen. Weiß. April. Glashaus. ♃. 161.
3. Ixia cruciata. Kreuzblättrige Ixie. Kap. d. g. H. Weiß. May. Glashaus. ♃. 162.
4. Ixia fragrans. Wohlriechende Ixie. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 163.
5. Ixia villosa. Weißblaue Ixie. Kap. d. g. H. Bläulich. Jun. Glashaus. ♃. 164.

6. Ixia rubro - cyanea. Bunte Ixie. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 165.
7. Ixia punicea. Dunkelrothe Ixie. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 166.
8. Ixia purpurea. Purpurfarbene Ixie. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 167.
9. Ixia corymbosa. Doldentraubige Ixie. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Glashaus. ♃ 168.
10. Ixia heterophylla. Verschiedenblättrige Ixie. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♃. 169.
Galaxia plicata, Jacq.
11. Ixia incarnata. Fleischfarbene Ixie. Kap. d. g. H. Jun. Glashaus. ♃. 170.
12. Ixia angusta. Schmale Ixie. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 171.
13. Ixia virgata. Ruthenförmige Ixie. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♃. 172.
Moraea virgata, Jacq.
14. Ixia longiflora. Langblühende Ixie. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Glashaus. ♃. 173.
Gladiolus longiflorus, Jacq.
15. Ixia aristata. Borstige Ixie. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 174.
16. Ixia bulbifera. Zwiebeltragende Ixie. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♃. 175.

17. Ixia leucantha. Weiße Ixie. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 176.
18. Ixia maculata. Gefleckte Ixie. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃ 177.
19. Ixia erecta. Aufrechte Ixie. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♃. 178.
Ixia polystachya.
20. Ixia crocata. Safranfarbige Ixie. Kap. d. g. H. Dunkelgelb. März. May. Glashaus. ♃. 179.

XXXII. Gladiolus, Siegwurz.

1. Gladiolus tenellus. Zarte Siegwurz. Kap. d. g. H. Röthlich. May. Jun. Glashaus. ♃. 180.
2. Gladiolus crispus. Krause Siegwurz. Kap. d. g. H. Blau. May. Jun. Glashaus. ♃. 181.
3. Gladiolus cuspidatus. Zugespitzte Siegwurz. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♃. 182.
4. Gladiolus albidus. Weißliche Siegwurz. Kap. d. g. H. May. Jun. Glashaus. ♃. 183.
5. Gladiolus hyalinus. Durchscheinende Siegwurz. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♃. 184.
6. Gladiolus carinatus. Punctirte Siegwurz. K. d. g. H. Glashaus. ♃. 185.
Gladiolus punctatus, Jacq

7. Gladiolus communis. Gemeine Siegwurz. Südliches Europa. Blau. Weiß. Fleischfarben. May. Jun. Glashaus. ♃. 186.

8. Gladiolus carneus. Fleischfarbene Siegwurz. Kap. d. g. H. Jun. Glashaus. ♃. 187.

9. Gladiolus Watsonius. Schöne Siegwurz. Kap. d. g. H. Roth. April. Glashaus. ♃. 188.

10. Gladiolus meranellus. Langblütige Siegwurz. Kap. d. g. H. Scharlachroth. April. Glashaus. ♃. 189.
Antholyza merianella.

11. Gladiolus merianus. Große Siegwurz. Kap. d. g. H. Roth. April. May. Glashaus. ♃. 190.
Antholyza meriana.

12. Gladiolus bicolor. Zweyfarbige Siegwurz. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 191.

13. Gladiolus roseus. Rosenrothe Siegwurz. Kap. d. g. H. May. Jun. Glashaus. ♃. 192.

14. Gladiolus tubiflorus. Langröhrige Siegwurz. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 193.

15. Gladiolus tubatus. Rothfleckige Siegwurz. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 194.

16. Gladiolus plicatus. Gefaltene Sieg-

wurz. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 195.

XXXIII. Antholyza, Rachenlilie.

1. Antholyza aethiopica. Äthiopische Rachenlilie. Kap. d. g. H. Scharlachroth. April. Glashaus. ♃. 196.
2. Antholyza cunonia. Schönrothe Rachenlilie. Kap. d. g. H. Scharlachroth. April. Glashaus. ♃. 197.

XXXIV. Iris, Schwertel.

1. Iris pumila. Niedriger Schwertel. Österreich, Pannonien. Blau. April. May. Land. ♃. 198.
2. Iris susiana. Prächtiger Schwertel. Orient. Violet. April. Topf. ♃. 199.
3. Iris florentina. Florentinischer Schwertel. Südliches Europa Krain. Weiß. Gelblich. May. Land. ♃. 200.
4. Iris aphylla. Blattloser Schwertel. Sibirien. Land. ♃. 201.
5. Iris variegata. Bunter Schwertel. Ungarn. Gelblich. May. Land. ♃. 202.
6. Iris squalens. Gelbbunter Schwertel. Südliches Europa. Gelbbunt. May. Land. ♃. 203.
7. Iris sambucina. Hollunder Schwertel. Südliches Europa. Gelb. Braungestreift. May. Jun. Land. ♃. 204.

8. Iris germanica. Deutscher Schwertel. Deutschland, Schweitz. Weiß. Violet. May. Jun. Land. ♃. 205.

9. Iris tricuspis. Dreyspitziger Schwertel. Kap. d. g. H. ♃. 206.

10. Iris xiphium. Spanischer Schwertel. Spanien, Sibirien. Violet. Röthlich. May. Jun. Land. ♃. 207.

11. Iris psevd-acorus. Wasser Schwertel. Europa. Gelb. May. Jun. See. ♃. 208.

12. Iris virginica. Virginischer Schwertel. Virginien. Gelb. May. Jun. Land. ♃. 209.

13. Iris versicolor. Vielfarbiger Schwertel. Virginien, Maryland, Pensilvanien. Jun. Blau. Land. ♃. 210.

14. Iris persica. Persischer Schwertel. Persien. May. Jun. Land. ♃. 211.

15. Iris graminea. Graßblättriger Schwertel. Österreich. Violet. Jun. Land. ♃. 212.

16. Iris orientalis. Netzförmiger Schwertel. Japan. ♃. 213.

17. Iris tenuifolia. Fadenförmiger Schwertel. Daurien. ♃. 214.

18. Iris spuria. Bastard Schwertel. Deutschland und Sibirien. Blau. Jul. Land. ♃. 215.

19. Iris sibirica. Wald Schwertel. Öster-

reich, Schweitz und Sibirien. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 216.

20. Iris edulis. Eßbarer Schwertel. Kap. d. g. H. ♃. 217.
Moraea fugax, Jacq.

21. Iris tristis. Trauriger Schwertel. Kap. d. g. H. ♃. 218.

22. Iris pluvialis. ♃. 219.

23. Iris maritima. ♃. 220.

24. Iris flexuosa. ♃. 221.

XXXV. Moraea, Moräe.

1. Moraea flexuosa. Zickzackährige Moräe. Kap. d. g. H. Jun. Glashaus. ♃. 222.
Ixia longifolia, Jacq.

2. Moraea plicata. Palmenartige Moräe. Karaibische Inseln. Glashaus. ♃. 223
Moraea palmifolia, Jacq.

3. Moraea iridioides. Schwertelartige Moräe. Orient. Jun. Glashaus. ♃. 224.

4. Moraea chinensis. Bunte Moräe. Medien, China, Japan. Safrangelb. Jun. Glashaus. ♃. 225.

XXXVI. Wachendorfia, Wachendorfie.

1. Wachendorfia thyrsiflora. Straußblütige Wachendorfie. Kap. d. g. H. Gelb. April. Glashaus. ♃. 226.

XXXVII. Commelina, Commeline.

1. Commelina africana. Afrikanische Commeline. Äthiopien. Gelb. Jul. Treibhaus. ♃. 227.
2. Commelina virginica. Virginische Commeline. Virginien. Blau. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 228.
3. Commelina mollis. Weiße Commeline. Amerika. Blau. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 229.
4. Commelina zeylanica. Ceylonische Commeline. Indien. Blau. Jun. Treibhaus. ♃. 230.
5. Commelina affinis. Treibhaus. ♃. 231.

XXXVIII. Kyllingia, Kyllingie.

1. Kyllingia triceps. Dreyköpfige Kyllingie. Amerika und Ostindien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 232.

XXXIX. Cyperus, Cyperngras.

1. Cyperus elegans. Schönes Cyperngras. Jamaika. Grünlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 233.

2. Cyperus esculentus. Eßbares Cyperngras. Mömpelgard. Italien. Orient. Gelblich. Jul. Aug. Land. ♃. 234.

3. Cyperus papyrus. Papier Cyperngras. Calabrien, Sicilien, Syrien, Ägypten. Gelblich. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 235.

4. Cyperus alternifolius. Wechselblättriges Cyperngras. Madagascar. Bräunlich. Jun. Treibhaus. ♃. 236.

XL. Scirpus, Binse.

1. Scirpus lacustris. Seebinse. Europa. Bräunlich. Gelblich. Jun. Jul. See. ♃. 237.

Diginia.

XLI. Saccharum, Zuckerrohr.

1. Saccharum officinarum. Ächtes Zuckerrohr. Indien. Treibhaus. ♃. 238.

XLII. Phalaris, Glanzgras.

1. Phalaris canariensis. Canarisches Glanzgras. Canarische Inseln. Hessen. Weiß. Jun. Jul. Land. ☉. 239.

XLIII. Paspalum, Pfannengras.

1. Paspalum stoloniferum, Blühendes

Pfannengras. Peru. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 240.
a) Paspalum racemosum, Jacq.

XLIV. Panicum, Fennich.

1. Panicum ciliare. Gefranzter Fennich. China. Gelblich. Jun. Jul. Land. ⊙. 241.
2. Panicum curvatum. Gekrümmter Fennich. Ostindien. Treibhaus. ⊙. 242.

XLV. Agrostis, Windhalm.

1. Agrostis mexicana. Mexicanischer Windhalm. Wärmeres Amerika. Gelblich. Jun. Jul. Land. ♃. 243.

XLVI. Poa, Rispengras.

1. Poa peruviana. Peruvianisches Rispengras. Peru. Gelblich. Jun. Jul. Land. ⊙. 244.

XLVII. Briza, Zittergras.

1. Briza maxima. Großes Zittergras. Italien. Kap. d. g. H. Portugall. Indien. Grünlich. May. Jun. Land. ⊙. 245.

XLVIII. Uniola, Spitzgras.

1. Uniola paniculata. Rispenblütiges Spitzgras. Carolina. Topf. ⊙. 246.

XLIX. Cynosurus, Kammgras.

1. Cynosurus virgatus. Ruthenförmiges Kammgras. Jamaika. Weiß. Jun. Octobr. Treibhaus. ♃. 247.
Cynosurus domingensis, Jacq.

LX. Festuca, Schwingel.

1. Festuca scabra. Scharfer Schwingel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Jul. Land. ⊙. 248.

LXI. Bromus, Trespe.

1. Bromus geniculatus. Gegliederte Trespe. Portugall. Gelblich. Jun. Jul. Land. ⊙. 249.

XLII. Avena, Hafer.

1. Avena fatua. Wilder Hafer. Europa. Weißlich. Jun. Land. ⊙. 251.

LXIII. Arundo, Rohr.

1. Arundo calamagrostis. Ufer Rohr. Europa. Bräunlich. Jun. See. ♃. 252.
2. Arundo colorata. Buntes Rohr. Ufer. Europa. Gelblich. Jun. Jul. Land. ♃. 253.
Phalaris arundinacea.

LXIV. Hordeum, Gerste.

1. Hordeum vulgare. Gemeine Gerste. Marzameni in Sicilien. Samara in Rußland. Weiß. Jun. Jul. Land. ☉. 254.
   a) coeleste. Hohe Gerste. 255.
2. Hordeum hexastichum. Sechszeilige Gerste. Weiß. Jun. Jul. Land. ☉. 256.
3. Hordeum distichum. Zweyzeilige Gerste. Tartarey. Weiß. Jun. Jul. Land. ☉. 257.
4. Hordeum maritimum. Meerstrands Gerste. Deutschland, England, Italien, Griechenland, Barbarey. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 258.

LXV. Triticum, Weitzen.

1. Triticum polonicum. Polnischer Weitzen. Weiß. Jun. Land. ☉. 259.
2. Triticum speltha. Dünkel Weitzen. Weiß. Jun. Land. ♂. 260.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

Monogynia.

LXVI. Protea, Silberbaum.

1. Protea sericea. Seidenartiger Silberbaum. Kap. d. g. H. Glashaus. ♄. 261.
2. Protea saligna. Weidenblättriger Silberbaum. Kap. d. g. H. Glashaus. ♄. 262.
3. Protea argentea. Wahrer Silberbaum Kap. d. g. H. Glashaus. ♄. 263.
4. Protea totta. Hottentoten Silberbaum. Kap. d. g. H. Glashaus. ♄. 264.
5. Protea hirta. Rauher Silberbaum. Kap. d. g. H. Glashaus. ♄. 265.
6. Protea conifera. Zapfentragender Silberbaum. Kap. d. g. H. Febr. Glashaus. ♄. 266.

LXVII. Banksia, Banksie.

1. Banksia serrata. Sägenblättrige Banksie. Neu - Holland. Kaphaus. ♄. 267.
2. Banksia gibbosa. Höckerige Banksie. Neu - Holland. Kaphaus. ♄. 268.

3. Banksia pinifolia. Fichtenblättrige Banksie. Neu-Holland. Kaphaus. ♄. 269.

LVIII. Globularia, Kugelblume.

1. Globularia alypum. Dreyzähnige Kugelblume. Mömpelgard, Valenzia, Italien. Blau. Jun. Land. ♄. 270.
2. Globularia cordifolia. Herzblättrige Kugelblume. Pannonien, Östreich, Schweitz, Pyrenäen. Blau. May. Land. ♃. 271.

CIX. Cephalanthus, Kopfblume.

1. Cephalanthus occidentalis. Amerikanische Kopfblume. Amerika. Unreinweiß. Jul. August. Kaphaus. ♄. 272.

LX. Scabiosa, Scabiose.

1. Scabiosa alpina. Alpen Scabiose. Alpen der Schweitz und Italien. Gelblich. Jul. Land. ♃. 273.
2. Scabiosa rigida. Steife Scabiose. Äthiopien. Gelblich. Jun. Jul. ♄. 274.
3. Scabiosa tartarica. Tartarische Scabiose. Tartarey. ♂. 275.
4. Scabiosa arvensis. Acker Scabiose. Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 276.

5. Scabiosa sylvatica. Wald Scabiose. Österreich, Schweitz, Deutschland. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 277.
6. Scabiosa atro-purpurea. Schwarzrothe Scabiose. Indien. Braunroth. Jun. Jul. Land. ☉. 278.
7. Scabiosa africana. Afrikanische Scabiose. Afrika. Orient. Fleischroth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 279.
8. Scabiosa cretica. Cretische Scabiose. Creta. Jul. Blau. Glashaus. ♄. 280.

LXI. Knautia, Knautie.

1. Knautia orientalis. Orientalische Knautie. Orient. Roth. Jun. Jul. Land. ☉. 281.

LXII. Spermacoce, Zahnwirbel.

1. Spermacoce verticillata. Wirtelblütiger Zahnwirbel. Jamaika. Afrika. Röthlich. Jul. August. Treibhaus. ♄. 282.
2. Spermacoce hirta. Behaarter Zahnwirbel. Jamaika. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ☉. 283.
Spermacoce suffrutesces.
3. Spermacoce coerulescens. Blauer Zahnwirbel. Indien. Bläulich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 284.

LXIII. Houstonia, Houstonie.

1. Houstonia purpurea. Fleischfarbene Houstonie. Virginien. Treibhaus. ♃. 288.

LXIV. Galium, Labkraut.

1. Galium rubioides. Rötheartiges Labkraut. Südliches Europa, Siberien, Pfalz, Crain. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 289.
2. Galium verum. Gelbes Labkraut. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 290.
3. Galium glaucum. Graugrünes Labkraut. Tartarey, Schweiz, Österreich Mömpelgard, Deutschland, Siberien. Röthlich. May. Jun. Land. ♃. 291.

LXV. Crucianella, Kreuzblatt.

1. Crucianella maritima. Meerstrands Kreuzblatt. Creta, Mömpelgard. Röthlich. May. Jun. Topf. ♄. 292.

LXVI. Rubia, Röthe.

1. Rubia tinctorum, Färberröthe. Mömpelgard, Donau, Italien, Schweiz. Weiß. Jul. Aug. Land. ♃. 293.

LXVII. Ixora, Ixore.

1. Ixora coccinea. Rothe Ixore. Indien. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 294.

LXVIII. Callicarpa, Schönbeere.

1. Callicarpa americana. Amerikanische Schönbeere. Carolina, Virginien. Roth. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 295.

LXIX. Buddleja, Buddleje.

1. Buddleja globosa. Kopftragende Buddleje. Chili. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 296.
2. Buddleja salvifolia. Salbeyblättrige Buddleje. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 297.
3. Buddleja salicifolia. Weidenblättrige Buddleje. Bonarien. Weiß. Aug. Oct. Kaphaus. ♄. 298.

LXX. Exacum, Bitterblatt.

1. Exacum viscosum. Klebriges Bitterblatt. Canarische Inseln. Glashaus. ♄. 299.

LXXI. Plantago, Wegetritt.

1. Plantago hirsuta Haariger Wegetritt. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Jul. Kaphaus. ☉. 300.

2. Plantago psyllium. Betäubender Wegetritt. Südliches Europa. Weißlich. Jun. Jul. Kaphaus. ⊙. 301.

LXXII. Scoparia, Besenpflanze.

1. Scoparia dulcis. Süße Besenpflanze. Kurassao, Jamaika. Weiß. Jul. Oct. Kaphaus. ⊙. 302.

LXXIII. Sanguisorba, Wiesenknopf.

1. Sanguisorba media. Mittlerer Wiesenknopf. Canada Rosenfarb. Weiß. Jul. Land. ♃. 303.
2. Sanguisorba canadensis. Weißblühender Wiesenknopf. Canada. Siberien. Septemb. Oct. Land. ♃. 304.

LXXIV. Cissus, Klimme.

1. Cissus vitiginea. Weinartige Klimme. Indien. Treibhaus. ♄. 305.
2. Cissus sicyoides. Stichlingartige Klimme. Jamaika. Treibhaus. ♃. 306.
3. Cissus quadrangularis. Viereckige Klimme. Arabien, Indien. Treibhaus. ♃. 307.
4. Cissus acida. Saure Klimme. Kap. d. g. H. Jun. Treibhaus. ♃. 308.

LXXV. Epimedium, Sockenblume.

1. Epimedium alpinum. Alpen Sockenblume. Euganeische, Ligurische. Alpen. Bräunlich. May. Jun. Arboret. ♃. 309.

LXXVI. Cornus, Hartriegel.

1. Cornus suecica. Schwedischer Hartriegel. Europa, Asien und Kamtschatka. Weiß. Jun. Arboret. ♃. 310.
2. Cornus canadensis. Canadischer Hartriegel. Canada, Labrador. Weiß. May. Jun. Arboret. ♃. 311.
3. Cornus florida. Schönblühender Hartriegel. Virginien. Weiß. Roth. Jun. Arboret. ♄. 312.
4. Cornus mascula. Gelber Hartriegel. Europa. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 313.
5. Cornus alba. Weißer Hartriegel. Sibirien, Canada. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 314.
6. Cornus sericea. Rostfarbiger Hartriegel. Carolina, Pansilvanien. Jun. Arboret. ♄. 315.
7. Cornus stricta. Steifer Hartriegel. Nordamerika. Jun. Arboret. ♄. 316.
8. Cornus paniculata. Rispenblütiger Hartriegel. Nordamerika. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 317.

9. Cornus alternifolia. Wechselblättriger Hartriegel. Nordamerika. Weiß. May. Jun. Arboret. ♄. 318.

LXXVII. Fagara, Fagare.

1. Fagara tragodes. Stinkende Fagare. Amerika. Treibhaus. ♄. 319.

LXXVIII. Aegiphila, Ziegenstrauch.

1. Aegiphila martinicensis. Martiniquischer Ziegenstrauch. Martinique. Treibhaus. ♄. 320.

LXXIX. Ptelea, Lederblume.

1. Ptelea trifoliata. Dreyblättrige Lederblume. Virginien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 321.

LXXX. Ludwigia, Ludwigie.

1. Ludwigia alternifolia. Wechselblättrige Ludwigie. Virginien. Treibhaus. ☉. 322.

LXXXI. Ammannia, Ammannie.

1. Ammannia latifolia. Breitblättrige Ammannie. Caribäische Inseln. Röthlich. Aug. Treibhaus. ☉. 323.

LXXXII. Dorstenia, Dorstenie.

1. Dorstenia Houstoni. Houstonische Dorstenie. Campecheban. Treibhaus. ♃. 324.
2. Dorstenia contrajerva. Wurmtreibende Dorstenie. Neu-Spanien, Mexico, Peru. Weiß. Aug. Treibhaus. ♃. 325.

LXXXIII. Pothos, Pothos.

1. Pothos lanceolata. Lanzettenblättriger Pothos. Amerika. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 326.
2. Pothos crassinervia. Dicknerviger Pothos. Amerika. Roth. Jun. Treibhaus. ♃. 327.
3. Pothos macrophylla. Großblättriger Pothos. Westindien. Roth. Jun. Treibhaus. ♃. 328.
   Pothos grandifolia Jacq.
4. Pothos pinnata. Gefiederter Pothos. Indien. Treibhaus. ♄. 329.
5. Pothos digitata. Fingerblättriger Pothos. Wärmeres Amerika. Treibhaus. ♄. 330.

LXXXIV. Curtisia. Curtisie.

1. Curtisia faginea. Buchenblättrige Curtisie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 331.

LXXXV. Elaeagnus, Oleaster.

1. Elaeagnus angustifolia. Schmalblättriger Oleaster. Böhmen, Spanien, Cappadocien, Syrien. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 332.

LXXXVI. Struthiola, Spatzenstrauch.

1. Struthiola virgata. Ruthenförmiger Spatzenstrauch. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Kaphaus. ♃. 333.
2. Struthiola erecta. Aufrechter Spatzenstrauch. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 334.

LXXXVII. Rivina, Rivine.

1. Rivina humilis. Niedrige Rivine. Caraibische Inseln, Jamaika, Barbados. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 335.
   a) Rivina canescens. Graue Rivine. 336.
2. Rivina laevis. Glatte Rivine. Amerika. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 337.
3. Rivina octandra. Achtfädige Rivine. Amerika. Treibhaus. ♃. 338.

LXXXVIII. Camphorosma, Kampferkraut.

1. Camphorosma monspeliensis. Haariges Kampferkraut. Spanien, Tartarey. Jul. Aug. Topf. ♃. 239.

Diginia.

LXXXIX. Hamamelis, Zaubernuß.

1. Hamamelis virginica. Virginische Zaubernuß. Virginien. Septemb, Arboret. ♃. 340.

Tetragynia.

CX. Ilex, Hülsen.

1. Ilex aquifolium. Gemeine Hülsen. Südliches Europa, Japan, Virginien. Gelb. May. Arboret. ♄. 341.
2. Ilex cassine. Lorbeerblättrige Hülsen. Carolina. Aug. Kaphaus. ♄. 342.
3. Ilex vomitoria. Brech Hülsen. Südliches Florida. Glashaus. ♄. 343. Ilex ligustrina, Jacq.
4. Ilex salicifolia. Weidenblättrige Hülsen. Insel St. Moriz. Glashaus. ♄. 344.
5. Ilex chinensis. Chinesische Hülsen. China. Glashaus. ♄. 345.
6. Ilex chinata. Glashaus. ♄. 346.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

Monogynia.

XCI. Heliotropium, Scorpionschwanz.

1. Heliotropium peruvianum. Wohlriechender Scorpionschwanz. Peru. Weiß. Jun. Oct. Mistbeet. ♄. 347.
2. Heliotropium parviflorum. Kleinblütiger Scorpionschwanz. Indien. Weiß. Jun. Jul. Mistbeet. ♄. 348.

XCII. Lithospermum, Steinsaame.

1. Lithospermum purpureo - caeruleum. Rother Steinsaame. Österreich, Ungarn, Deutschland, Italien. Roth. Jun. Jul. Land. Arboret. ♄. 349.

XCIII. Anchusa, Ochsenzunge.

1. Anchusa officinalis. Gemeine Ochsenzunge. Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ♄. 350.
2. Anchusa italica. Italienische Ochsenzunge. Südliches Europa. Blau. Jun. Jul. Topf. ♂. 351.

3. Anchusa sempervirens. Immergrüne Ochsenzunge. England, Spanien. Blau. Jun. Topf. ♃. 352.

XCIV. Cynoglossum, Hundszunge.

1. Cynoglossum officinale. Gemeine Hundszunge. Österreich, Europa, Deutschland. Blauroth. Jun. Land. ♃. 353.
2. Cynoglossum hirsutum. Haarige Hundszunge. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ☉. 354.
3. Cynoglossum omphalodes. Frühlings Hundszunge. Portugall, Krain. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 355.

XCV. Pulmonaria, Lungenkraut.

1, Pulmonaria officinalis. Gemeines Lungenkraut. Europa. Blau. Roth. Jun. Arboret. ♃. 356.

XCVI. Cerinthe, Wachsblume.

1. Cerinthe major. Große Wachsblume. Siberien, Schweitz. Gelb. Jun. Jul. Land. ♂. 359.
2. Cerinthe minor. Kleine Wachsblume. Steyermark, Österreich. Gelb. Jun. Jul. Land. ♂. 360.

XCVII. Borago, Boretsche.

1. Borago officinalis. Gemeine Boretsche. Normandie, Europa. Blau. Jul. Aug. Land. ⊙. 361.

XCVIII. Echium, Natterkopf.

1. Echium fruticosum. Strauchartiger Natterkopf. Äthiopien. Weißlich. Jun. Kaphaus. ♄. 362.
2. Echium candicans. Weißlicher Natterkopf. Madera. Weiß. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 363.
3. Echium giganteum. Höchster Natterkopf. Teneriffa. Gelblich. Jul. Kaphaus. ♄. 364.

XCIX. Messerschmidia, Messerschmidie.

1. Messerschmidia fruticosa. Strauchartige Messerschmidie. Teneriffa. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 365.

C. Tournefortia, Tournefortie.

1. Tournefortia hirsutissima. Haarige Tournefortie. Wärmeres Amerika. Gelblich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 366.
2. Tournefortia volubilis. Rankende Tournefortie. Jamaika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 367.

3. Tournefortia foetidissima. Stinkende Tournefortie. Mexico, Jamaika. Gelblich, Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 368.
4. Tournefortia cymosa. Doldentraubige Tournefortie. Jamaika. Bräunlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 369.

CI. Nolana, Nolane.

1. Nolana prostrata. Liegende Nolane. Peru. Blau. Jun. Jul. Mistbeet. ⊙. 370.

CII. Androsace, Mannsschild.

1. Androsace villosa. Rauhes Mannsschild. Rhätische, Kärnthner Alpen, Pyrenäen. Röthlich. May. Jun. Topf. ♃. 371.

CIII. Primula, Primel.

1. Primula auricula. Aurikel Primel. Alpen der Schweitz, Österreichs, Steyermarks, Krain, Astracan. Vielfarbig. May. Jun. Topf. ♃. 372.
2. Primula minima. Kleinste Primel. Alpen der Schweitz, Österreichs, Kärnthens, Krains. Röthlich. Bläulich. Jul. Aug. Topf. ♃. 373.

3. Primula integrifolia. Ganzblättrige Primel. Pyrenäen, Schweitzer, Österreicher, Steyermarker und Krainerische Alpen. Roth. Jun. Topf. ♃. 374.

CIV. Soldanella, Alpenglöckchen.

1. Soldanella alpina. Gemeines Alpenglöckchen. Alpen der Schweitz, Österreich, Pyrenäen. Blau. May. Jun. Land. ♃. 375.

CV. Dodecatheon, Göttergabe.

1. Dodecatheon madia. Virginische Göttergabe. Virginien May. Violet. Land. ♃. 376.

CVI. Cyclamen, Erdscheibe.

1. Cyclamen europaeum. Europäische Erdscheibe. Österreich, Schlesien, Böhmen. Weiß. Röthlich. Jun. Land. ♃. 377.
2. Cyclamen persicum. Persische Erdscheibe. Cypern. Weiß. Jun. Topf. ♃. 378.

CVII. Ellisia, Ellisie.

1. Ellisia nyctelia. Virginische Ellisie. Virginien. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ☉. 379.

CVIII. Lysimachia, Lysimachie.

1. Lysimachia vulgaris. Gemeine Lysimachie. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 380.
2. Lysimachia Ephemerum. Weidenblättrige Lysimachie. Medien, Siberien. Jul. Aug. Land. ⊙. 381.
3. Lysimachia quadrifolia. Vierblättrige Lysimachie. Virginien, Canada. Gelb. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 382.
   a) ciliata. Gefranzte Lysimachie. ♃. 383.
4. Lysimachia punctata. Punctirte Lysimachie. Holland, Schweitz, Siberien, Krain. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 384.
5. Lysimachia nummularia. Rundblättrige Lysimachie. Europa. Gelb. Jun. Land. ♃. 385.
6. Lysimachia indica. Indische Lysimachie. Treibhaus. ♃. 386.

CIX. Anagallis, Gauchheil.

1. Anagallis monelli. Aufrechtes Gauchheil. Italien. Blau. Jun. Jul. ♃. 387.

CX. Theophrasta, Theophraste.

1. Theophrasta longifolia. Langblättrige

Theophraste. Amerika. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 388.
2. Theophrasta pinnata. Gefiederte Theophraste. Treibhaus. ♄. 389.

CXI. Spigelia, Spigelie.

1. Spigelia marilandica. Nordamerikanische Spigelie. Virginien, Mariland, Carolina. Roth. Jun. Jul. ♃. 389.

CXII. Azalea, Azalea.

1. Azalea pontica. Pontische Azalea. Pontus, Trapezunt. Roth. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 390.
2. Azalea viscosa. Klebrige Azalea. Weiß. Unreingelb. Jul. Glashaus. ♄. 391.
3. Azalea nudiflora. Naktblütige Azalea. Virginien. Roth. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 392.
a) coccinea. Scharlachrothe Azalea. ♄. 393.

CXIII. Plumbago, Bleywurz.

1. Plumbago zeylanica, Ceylanische Bleywurz. Indien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 394.
2. Plumbago rosea. Rosenrothe Bleywurz. Italien. Roth. Jun, Jul. Treibhaus. ♄. 395.

3. Plumbago scandens. Rankende Bleywurz. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 396.

CXIV. Phlox, Flammenblume.

1. Phlox paniculata. Rispenblütige Flammenblume. Nordamerika. Blaßroth. Jun. Land. ♃. 397.
2. Phlox undulata. Wellenförmige Flammenblume. Nordamerika. Roth. Jun. Land. ♃. 398.
3. Phlox suaveolens. Wohlriechende Flammenblume. Nordamerika. Roth. Jun. Topf. ♃. 399.
4. Phlox maculata. Gefleckte Flammenblume. Virginien. Purpurroth. Jun. Land. ♃. 400.
5. Phlox pilosa. Haarige Flammenblume. Virginien. Hellroth. Jun. Land. ♃. 401.
6. Phlox carolina. Carolinische Flammenblume. Carolina. Dunkelroth. Jun. Land. ♃. 402.
7. Phlox glaberrima. Glatte Flammenblume. Virginien. Hellroth. Jun. Land. ♃. 403.
8. Phlox divaricata. Ausgebreitete Flammenblume. Virginien. May. Hellblau. Land. ♃. 404.

CXV. Convolvulus, Winde.

1. Convolvulus arvensis. Acker Winde. Europa. Weiß. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 405.
2. Convolvulus sepium. Zaunwinde. Europa. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 406.
3. Convolvulus Nil. Blaue Winde. Amerika. Jun. Jul. Blau. Treibhaus. ☉. 407.
4. Convolvulus purpureus. Purpurrothe Winde. Amerika. Jun. Jul. Treibhaus. ☉. 408.
5. Convolvulus flavus. Gelbe Winde. Ostindien. Jun. Jul. Treibhaus. ☉. 409.
6. Convolvulus Batatas. Bataten Winde. Indien. Treibhaus. ♃. 410.
7. Convolvulus cneorum. Candische Winde. Spanien. Creta. Sicilien. Gelblich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 411.
8. Convolvulus macrospermus. Großsamige Winde. Gujana. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 412.
9. Convolvulus tricolor. Dreyfarbige Winde. Afrika Mauritanien. Spanien. Sicilien. Blau. Jun. Jul. Land. ☉. 413.

10. Convolvulus hirtus. Rauhe Winde. Indien. ⊙. 414.

CXVI. Ipomaea, Trichterwinde.

1. Ipomaea Quamoclit. Gefiederte Trichterwinde. Indien. Scharlachroth. Jul. Aug. Mistbeet. Topf. ⊙. 415.
2. Ipomaea coccinea. Scharlachrothe Trichterwinde. Domingo. Scharlachroth. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ⊙. 416.
3. Ipomaea levcantha. Weiße Trichterwinde. Amerika. Weiß. Jun. Mistbeet. Topf. ⊙. 417.
4. Ipomaea violacea. Violette Trichterwinde. Amerika. Violett. Jun. Treibhaus. ⊙. 418.
5. Ipomaea triloba. Dreylappige Trichterwinde. Amerika. Treibhaus. ⊙. 419.
6. Ipomaea hederifolia. Epheublättrige Trichterwinde. Amerika. Treibhaus. ⊙. 420.
7. Ipomaea discolor. Zweyfarbige Trichterwinde. Weiß. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ⊙. 421.
8. Ipomaea stipulata. Treibhaus. ⊙. 422.

CXVII. Polemonium, Sparrkraut.

1. Polemonium coeruleum. Blaues Sparrkraut. Europa. Asien. Blau. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♃. 423.
2. Polemonium reptans. Kriechendes Sparrkraut. Virginien. ♃. 524.

CXVIII. Jasione, Jasione.

1. Jasione montana. Berg Jasione. Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ⊙. 425.

CXIX. Campanula, Glockenblume.

1. Campanula pulla. Dunkelblaue Glockenblume. Alpen von Österreich, Steyermark. Jun. Topf. ♃. 426.
2. Campanula rotundifolia. Rundblättrige Glockenblume. Europa. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 427.
3. Campanula persicifolia. Pfirsichblättrige Glockenblume. Europa. Blau. Jun. Jul. Arboret. ♃. 428.
4. Campanula pyramidalis. Pyramidenartige Glockenblume. Pensilvanien. Blau. Jun. Jul. Topf. ⊙. 429.
5. Campanula liliifolia. Lilienblättrige Glockenblume. Siberien, Tartarey. Blau. Jun. Jul. ♃. 430.
6. Campanula latifolia. Breitblättrige

Glockenblume. Schweitz, England, Schweden. Blau. Jun. Land. ♃. 431.

7. Campanula rapunculoides. Rapunzelartige Glockenblume. Schweitz, Österreich, Frankreich. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 432.

8. Campanula bononiensis. Bononische Glockenblume. Baldo, Bologna, Krain. Blau. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 433.

9. Campanula Trachelium. Gemeine Glockenblume. Europa. Blau. Jun. Jul. Arboret. ♃. 334.

10. Campanula glomerata. Knaulblättrige Glockenblume. England, Österreich, Schweden. Blau. Jun. Jul. Arboret. ♃. 435.

11. Campanula hispidula. Rauhe Glockenblume. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ☉. 436.

12. Campanula medium. Großblühende Glockenblume. Deutschland, Italien. Blau. Jun. Jul. Topf. ♂. 437.

13. Campanula alpina. Alpen Glockenblume. Schneeberg, Schweitz. Blau. Jun. Jul. Topf. ♃. 438.

14. Campanula aurea. Goldfarbene Glockenblume. Madera. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 439.

CXX. Phytevma, Rapwurzel.

1. Phytevma spicata. Ähretragende Rapwurzel. Schweitz, Österreich, Deutschland, Baldo, England, Frankreich, Italien. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 440.

CXXI. Trachelium, Halskraut.

1. Trachelium coeruleum. Blaues Halskraut. Italien und Orient. Blau. Jun. Jul. Topf. ♂. 441.

CXXII. Portlandia, Portlandie.

1. Portlandia hexandra. Sechsfädige Portlandie. Carthagena, Gujana und Cayenne. May. Jun. Treibhaus. ♄. 442.

CXXIII. Solandra, Solandre.

1. Solandra grandiflora. Großblühende Solandre. Jamaika. Roth. Blau. May. Jun. Treibhaus. ♄. 443.

CXXIV. Lobelia, Lobelie.

1. Lobelia longiflora. Langblütige Lobelie. Jamaika. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 444.
2. Lobelia cardinalis. Cardinals Lobelie.

Virginien, Canada. Roth. Jul. Aug. Land. ♃. 445.

3. Lobelia siphylitica. Gemeine Lobelie. Virginien. Bläulich. Jul. Aug. Topf. ♃. 446.

4. Lobelia inflata. Aufgeblasene Lobelie. Virginien, Canada. Glänzendblau. Jun. Kaphaus. ⊙. 447.

5. Lobelia Erinus. Langgestielte Lobelie. Kap. d. g. H. Blau. May. Kaphaus. ⊙. 448.

6. Lobelia pubescens. Behaarte Lobelie. Kap. d. g. H. Hellblau. Jun. Kaphaus. ♃. 449.

7. Lobelia coronopifolia. Schlitzblättrige Lobelie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Kaphaus. ♃. 450.

CXXV. Cinchona, Fieberrindenbaum.

1. Cinchona officinalis. Officineller Fieberrindenbaum. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 451.

CXXVI. Psychotria, Psychotrie.

1. Psychotria undulata. Wellenförmige Psychotrie. Weiß. Aug. Octob. Treibhaus. ♄. 452.

CXXVII. Coffea, Coffe.

1. Coffea arabica. Gemeiner Coffe. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 453.

CXXVIII. Lonicera, Lonicere.

1. Lonicera caprifolium. Durchwachsene Lonicere. Weiß. Roth. May. Jul. Arboret. ♄. 454.
2. Lonicera dioica. Graue Lonicere. Nord-Amerika. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 455.
   a) media. Mittlere Lonicere.
   b) glauca. 456.
3. Lonicera sempervirens. Immergrüne Lonicere. Scharlachroth. May. Aug. Arboret. ♄. 457.
4. Lonicera grata. Schöne Lonicere. Nord-Amerika. Jun. Arboret. ♄. 458.
5. Lonicera tatarica. Tatarische Lonicere. Tartarey, Fleischfarben. April. Arboret. ♄. 459.
6. Lonicera xylosteum. Gemeine Lonicere. Europa. Weiß. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 460.
7. Lonicera alpigena. Alpen Lonicere. Alpen der Schweitz, Österreich. Goldgelb. April. May. Arboret. ♃. 461.

8. Lonicera coerulea. Blaue Lonicere. Schweitz. Blau. May. Jun. Arboret. ♄. 462.

9. Lonicera symphoricarpos. Niedrige Lonicere. Virginien. Carolina. Gelb. Aug. Arboret. ♄. 463.

10. Lonicera Diervilla. Sägeblättrige Lonicere. Neu-York. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 464.

11. Lonicera sibirica. Sibirische Lonicere. Arboret. ♄. 465.

CXXIX. Morinda, Morinde.

1. Morinda Royoc. Westindische Morinde. Wärmeres Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 466.

CXXX. Stroemia, Strömie.

1. Stroemia tetrandra. Vierfädige Strömie. Indien. Violet. Röthlich. Jul. Treibhaus. ♄. 467.

CXXXI. Conocarpus, Knopfbaum.

1. Conocarpus erecta. Aufrechter Knopfbaum. Jamaika. Brasilien. Treibhaus. ♄. 468.

CXXXII. Mirabilis, Jalape.

1. Mirabilis dichotoma. Gabelförmige Jalape. Mexico. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 469.

2. Mirabilis Jalapa. Gemeine Jalape. Beyde Indien. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 470.
3. Mirabilis longiflora. Langblütige Jalape. Mexico. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 471.

CXXXIII. Coris, Erdkiefer.

1. Coris monspeliensis. Blaue Erdkiefer. Südliches Europa. Blau. Jun. Kaphaus. ☉. 472.

CXXXIV. Verbascum, Königskerze.

1. Verbascum thapsus. Gemeine Königskerze. Europa. Gelb. Jul. Aug. Land. ♂. 473.
2. Verbascum thapsoides. Schmalblättrige Königskerze. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♂. 474.
3. Verbascum Boerhaavii. Boerhaavische Königskerze. Südliches Europa. Gelb. Jun. Topf. ☉. 475.
4. Verbascum phlomoides. Phlomisartige Königskerze. Europa. Gelb. Jun. Topf. ☉. 476.
5. Verbascum Lychnitis. Lychnisartige Königskerze. Europa. Weiß. Jun. Land. ♃. 477.
6. Verbascum nigrum. Schwarze Königs-

kerze. Europa. Gelb mit Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 478.

7. Verbascum phoeniceum. Violette Königskerze. Europa, Deutschland, Krain. Violet. Braun. Jun. Jul. Topf. ♂. 479.

8. Verbascum sinuatum. Buchtigblättrige Königskerze. Mömpelgard, Florenz. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♂. 480.

9. Verbascum Myconi. Großblühende Königskerze. Pyrenäen. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♃. 481.

CXXXV. Datura, Stechapfel.

1. Datura fastuosa. Schöner Stechapfel. Ägypten. Violet. May. Jun. Mistbeet. Topf. ⊙. 482.

CXXXVI. Hyosciamus, Bilsenkraut.

1. Hyosciamus scopolia. Glockenförmiges Bilsenkraut. Indien. Röthlich. May. Land. ♃. 483.

CXXXVII. Atropa, Tollkraut.

1. Atropa mandragora. Alraun Tollkraut. Spanien, Schweitz, Italien, Siberien, Creta. Weiß. Röthlich. Blau. May. Arboret. ♃. 484.

2. Atropa belladonna. Gemeines Toll-

kraut. Österreich, England, Deutschland, Italien. Braun. Jun. Jul. Arboret. ♃. 485.

3. Atropa physaloides. Schluttenartiges Tollkraut. Peru. Weißblau. Aug. Topf. ⊙. 486.

4. Atropa solanacea. Nachtschattenartiges Tollkraut. Kap. d. g. H. Blau. Aug. Oct. Kaphaus. ♄. 487. Solanum aggregatum. Jacq.

5. Atropa frutescens. Strauchartiges Tollkraut. Spanien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 488.

CXXXVIII Physalis, Schlutte.

1. Physalis flexuosa. Biegsame Schlutte Indien. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 489.

2. Physalis arborescens. Baumartige Schlutte. Kampechebay. Unreingelb. Jun. Kaphaus. ♄. 490.

3. Physalis Alkekengi Gemeine Schlutte. Deutschland, Italien, Japan. Gelb. Jun. Land. ♃. 491.

4. Physalis peruviana. Peruvianische Schlutte. Lima. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 492.

5. Physalis pubescens. Haarige Schlutte. Indien, Virginien. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ⊙. 493.

6. Physalis barbadensis. Barbadensische

Schlutte. Barbados. Gelb. Jun. Mistbeet. Topf. ⊙. 494.

7. Physalis niruri. Kaphaus. ⊙. 495.

8. Physalis tuberosa. Knollige Schlutte. Gelb. Aug. Oct. Kaphaus. ⊙. 496.

CXXXIX. Solanum, Nachtschatten.

1. Solanum auriculatum. Geöhrter Nachtschatten. Madagascar, St. Moriz und Bourbon. Violet. May. Jun. Treibhaus ♄. 497.

2. Solanum pseudo-Capsicum. Beisbeerartiger Nachtschatten. Madera. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 498.

3. Solanum diphyllum. Zweyblättriger Nachtschatten. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 499.

4. Solanum fugax. Hinfälliger Nachtschatten. Amerika. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄ 500.

5. Solanum stellatum. Sternförmiger Nachtschatten. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 501.

6. Solanum Dulcamara. Kletternder Nachtschatten. Europa. Violet. Jul. Aug. Arboret. ♄. 502.

7. Solanum quercifolium. Eichenblättriger Nachtschatten. Peru. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 503.

8. Solanum radicans. Wurzelnder Nachtschatten. Peru. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 504.
9. Solanum racemosum. Doldentraubiger Nachtschatten. Peru. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 505.
10. Solanum bonariense. Bonarischer Nachtschatten. Bonarien. Weiß. Aug. Oct. Kaphaus. ♄. 506.
11. Solanum tuberosum. Eßbarer Nachtschatten. Peru. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 507.
12. Solanum Lycopersicum. Liebesapfel Nachtschatten. Wärmeres Amerika. Gelb. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ☉. 508.
13. Solanum peruvianum. Peruvianischer Nachtschatten. Peru. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 509.
14. Solanum nigrum. Gemeiner Nachtschatten. Europa. Weiß. Jul. Aug. Land. ☉. 510.
 a) vulgatum. ☉. 510.
15. Solanum melongena. Eyförmiger Nachtschatten. Asien, Afrika, Amerika. Braunroth. Weißlich. Jul. Mistbeet. Topf. ☉. 511.
16. Solanum campechiense. Rothstachlicher Nachtschatten. Amerika. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 512.

17. Solanum mammosum. Zitzenförmiger Nachtschatten. Virginien, Barbados. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ☉ 513.

18. Solanum indicum. Indischer Nachtschatten. Indien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 514.

19. Solanum sodomeum. Sodoms Nachtschatten. Afrika. Blau. Jul. Kaphaus. ♄. 515.

20. Solanum marginatum. Geranderter Nachtschatten. Abyssinien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 516.

21. Solanum tomentosum. Filziger Nachtschatten. Äthiopien. Roth. Violet. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 517.
Solanum coccineum, Jacq.

22. Solanum bahamense. Bahamischer Nachtschatten. Insel Providence. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 518.

23. Solanum giganteum. Hoher Nachtschatten. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 519.

24. Solanum eleagnifolium. Oleasterblättriger Nachtschatten. Wärmeres Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄ 520.

25. Solanum igneum. Feuriger Nachtschatten. Amerika. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 521.

26. Solanum lycioides. Bocksdornartiger Nachtschatten. Peru. Weiß. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 522.
27. Solanum grandiflorum. Großblühender Nachtschatten Treibhaus. ♄. 523.
28. Solanum pyracantha. Violet. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 524.

CXL. Capsicum, Beißbeere.

1. Capsicum annuum. Jährige Beisbeere. Amerika. Weiß. Jun. Jul. Topf. ⊙. 525.
2. Capsicum sinense. Gelbfrüchtige Beisbeere. China. Weiß. Jun. Topf. ♄. 526.
3. Capsicum frutescens. Strauchartige Beisbeere. Indien. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♄. 527.
4. Capsicum baccatum. Kleinfrüchtige Beisbeere. Indien. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♄. 528.

CXLIII. Cestrum, Hammerstrauch.

1. Cestrum laurifolium. Lorbeerblättriger Hammerstrauch. Amerika. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 529.
2. Cestrum nocturnum. Nächtlicher Hammerstrauch Jamaika. Chili. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 530.

3. Cestrum parqui. Chilesischer Hammerstrauch. Chili. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 531.
4. Cestrum auriculatum. Geöhrter Hammerstrauch. Lima. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 532.
5. Cestrum vespertinum. Abend Hammerstrauch. Amerika. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 533.
6. Cestrum diurnum. Tag Hammerstrauch. Chili, Havanah. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 534.
7. Cestrum fastigiatum. Gelb Jun. Jul. Treibhaus. ♄ 535.
8. Cestrum sessilifolium. Ungestieltblättriger Hammerstrauch. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄ 536.
9. Cestrum pendulinum. Hangender Hammerstrauch. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄ 537.
10. Cestrum foetidissimum. Stinkender Hammerstrauch. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 538.
11. Cestrum cauliflorum. Stammblütiger Hammerstrauch. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 539.
12. Cestrum salicifolium. Weidenblättriger Hammerstrauch. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄ 540.

CXLII. Lycium, Bocksdorn.

1. Lycium afrum. Graublättriger Bocksdorn. Nördliches Afrika. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 541.
2. Lycium barbarum. Gemeiner Bocksdorn. Asien, Afrika, Europa. Roth. Jun. Aug. Arboret. ♄. 542.
3. Lycium europaeum. Europäischer Bocksdorn. Süd Europa. Roth. Jun. Jul. Arboret. ♄. 543.
4. Lycium Boerhaaviaefolium. Graublättriger Bocksdorn. Peru. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 544.

CXLIII. Serissa, Serisse.

1. Serissa foetida. Stinkende Serisse. Indien, China, Japan. Roth. Jun. Kaphaus. ♄. 545.

CXLIV. Jacquinia, Jacquinie.

1. Jacquinia armillaris. Ringgliedrige Jacquinie. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 546.
2. Jacquinia ruscifolia. Mausdornblättrige Jacquinie. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 547.

CXLV. Chironia, Chironie.

1. Chironia linoides. Flachsartige Chiro-

nie. Röthlich. Kap. d. g. H. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 549.

2. Chironia frutescens. Strauchartige Chironie. Äthiopien. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄ 550.

CXLVI. Cordia, Cordie.

1. Cordia Sebestena. Sebesten Cordie. Indien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 551.

2. Cordia Collococca. Laimbeeren Cordie. Jamaika. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 552.

CXLVII. Ehretia, Ehretie.

1. Ehretia tinifolia. Lorbeerblättrige Ehretie. Jamaika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 553.

2. Ehretia Beurreria. Ovale Ehretie. Jamaika. Weiß. Jul. Oct. Treibhaus. ♄. 554.

3. Ehretia laxa. Weiß. Treibhaus. ♄. 555.

4. Ehretia halimifolia. Treibhaus. ♄. 556.

CXLVIII. Varronia, Varronie.

1. Varronia bullata. Aufgeblasene Var-

ronie. Jamaika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 557.

2. Varronia alba. Weiße Varronie. Amerika. Treibhaus. ♄. 558.

3. Varronia monosperma. Einsaamige Varronie. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 559.

CXLIX. Chrysophyllum, Goldblatt.

1. Chrysophyllum Cainito. Cainito Goldblatt. Martinique. Treibhaus. ♄. 560.

CL. Bumelia, Hochstamm.

1. Bumelia tenax. Zäher Hochstamm. Carolina. Gelblich. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 561.
Sideroxylum tenax, Jacq.

2. Bumelia salicifolia. Weidenblättriger Hochstamm. Jamaika, Insel St. Crux Bahamische Inseln. Treibhaus. ♄. 562.
Sideroxylum mastichodendrum, Jacq.

CLI. Sideroxylum, Eisenholz.

1. Sideroxylum melanophleum. Schwarzrindiges Eisenholz. Kap. d. g. H. Gelb. Aug. Glashaus. ♄. 562.

2. Sideroxylum argenteum. Silberblättriges Eisenholz. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Glashaus. ♄. 564.

3. Sideroxylum lycioides. Bocksdornartiges Eisenholz. Canada. Gelb. Aug. Arboret. ♄. 565.

CLII. Rhamnus, Wegdorn.

1. Rhamnus catharticus. Gemeiner Wegdorn. Europa. Gelblich. Jun. Jul. Arboret. ♄. 566.
2. Rhamnus oleoides. Ölbaumartiger Wegdorn. Spanien. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 567.
3. Rhamnus saxatilis. Stein Wegdorn. Italien, Schweiz. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 568.
4. Rhamnus colubrinus. Schlangen Wegdorn. Amerika. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 569.
5. Rhamnus alpinus. Alpen Wegdorn. Alpen der Schweiz, Krain. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 570.
6. Rhamnus Frangula. Glatter Wegdorn. Nördliches Europa. Gelb. Jun. Jul. Arboret. ♄. 571.
7. Rhamnus Alaternus. Immergrüner Wegdorn. Südliches Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 572.

CLIII. Zizyphus, Judendorn.

1. Zizyphus volubilis. Windender Ju-

dendorn. Carolina. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 573.
Rhamnus volubilis.

2. Zizyphus paliurus. Geflügelter Judendorn. Spanien, Südliches Frankreich, Italien, Krain, Caucasus. Gelb. Jun. Jul. Arboret. ♄. 574.
Rhamnus paliurus.

3. Zizyphus vulgaris. Brustbeeren Judendorn. Süd Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 575.
Rhamnus Zizyphus.

CLIV. Phylica, Phylica.

1. Phylica ericoides. Heidenartige Phylica. Äthiopien. Weiß. Jun. Dec. Kaphaus. ♄. 576.
2. Phylica plumosa. Fedrige Phylica. Äthiopien. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 577.
3. Phylica paniculata. Rispenblütige Phylica. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 578.

CLV. Ceanothus, Ceanothus.

1. Ceanothus americanus. Amerikanischer Ceanothus. Virginien. Carolina. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 579.
2. Ceanothus africanus. Afrikanischer

Ceanothus. Äthiopien. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 580.

CLVI. Arduina, Arduine.

1. Arduina bispinosa. Zweystachliche Arduine. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Kaphaus. ♄. 581.

CLVII. Büttneria, Büttnerie.

1. Büttneria catalpaefolia. Catalpenblättrige Büttnerie. Amerika. Kaphaus. ♄. 582.

CLVIII. Myrsine, Myrsine.

1. Myrsine africana. Afrikanische Myrsine. Äthiopien. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 583.
2. Myrsine retusa. Azorische Myrsine. Azorische Inseln. Jun. Kaphaus. ♄. 584.

CLIX. Celastrus, Celaster.

1. Celastrus lucidus. Glänzender Celaster. Kap. d. g. H. Gelblich. May. Jun. Kaphaus. ♄. 585.
2. Celastrus scandens. Windender Celaster. Canada. Gelblich. May. Jun. Kaphaus. ♄. 586.
3. Celastrus buxifolius. Buchsblättriger

Celaster. Äthiopien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 587.

4. Celastrus pyracanthus. Birnenblättriger Celaster. Äthiopien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 588.

CLX. Evonymus, Spindelbaum.

1. Evonymus europaeus. Gemeiner Spindelbaum. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 589.
2. Evonymus verrucosus. Warziger Spindelbaum. Krain. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 590.
3. Evonymus latifolius. Breitblättriger Spindelbaum. Schlesien, Böhmen, Österreich, Steyermark, Schweitz. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 591.
4. Evonymus atro purpureus. Dunkelrother Spindelbaum. Nord-Amerika. Jun. Arboret. ♄. 592.
5. Evonymus americanus. Amerikanischer Spindelbaum. Virginien. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 593.

CLXI. Diosma, Buccostrauch.

1. Diosma oppositifolia. Paarblättriger Buccostrauch. Kap. d. g. H. Weiß. Sept. Oct. Glashaus. ♄. 594.
2. Diosma ericoides. Heideartiger Buc-

costrauch. Äthiopien. Weiß. Nov. Dec. Glashaus. ♄. 595.

3. Diosma ciliata. Gefranzter Buccostrauch. Kap. d. g. H. Weiß. April. May. Glashaus. ♄. 596.

CLXII. Brunia, Brunie.

1. Brunia abrotanoides. Stabwurzartige Brunie. Äthiopien. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 597.

CLXIII. Itea, Itea.

1. Itea virginica. Virginische Itea. Virginien. Glashaus. ♄. 598.

CLXIV. Cedrela, Cedrele.

1. Cedrela odorata. Wohlriechende Cedrele. Wärmeres Amerika. Treibhaus. ♄. 599.

CLXV. Elaeodendorum, Ölstrauch.

1. Elaeodendrum orientale. Orientalischer Ölstrauch. Treibhaus. ♄. 600.
2. Elaeodendron Argan. Maroccanischer Ölstrauch. Marocco. Treibhaus. ♄. 601.
Rhamnus pentaphyllus, Jacq.

CLXVI. Ribes, Johannisbeere.

1. Ribes rubrum. Gemeine Johannisbeere. Schweden. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 602.
2. Ribes petraeum. Rothblühende Johannisbeere. Alpen von Kärnthen, Steyermark, Schlesien, Böhmen. Roth. May. Jun. Arboret. ♄. 603.
3. Ribes alpinum. Alpen Johannisbeere. Schweden, England, Deutschland, Siberien. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 604.
4. Ribes nigrum. Schwarze Johannisbeere. Schweden, Deutschland, Siberien, Schweitz. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 605.
5. Ribes floridum. Pensylvanische Johannisbeere. Pensylvanien. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 606.
6. Ribes reclinatum. Bogige Johannisbeere. Deutschland, Schweitz. Röthlich. May. Jun. Arboret. ♄. 607.
7. Ribes Grossularia. Stachliche Johannisbeere. Europa. Jun. Arboret. ♄. 608.
8. Ribes oxyacanthoides. Weißdornartige Johannisbeere. Canada. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 609.
9. Ribes cynosbati. Stachelfrüchtige Jo-

hannisbeere. Canada. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 610.

CLXVII. Viola, Veilchen.

1. Viola odorata. Wohlriechendes Veilchen. Europa. Violett. May. Jun. Land. ♃. 611.
2. Viola montana. Berg Veilchen. Alpen von Österreich, Deutschland. Gelblich. Jun. Land. ♃. 612.
3. Viola biflora. Zweyblütiges Veilchen. Alpen von Deutschland, Österreichs, England, Schweitz. Gelblich. Jun. Topf. ♃. 613.
4. Viola tricolor. Dreyfarbiges Veilchen. Europa. Violett. Gelb. Jun. Arboret. ⊙. 614.
5. Viola grandiflora. Großblühendes Veilchen. Alpen der Schweitz, Pyrenäen. Violett. Jun. Topf. ♃. 615.
6. Viola calcarata. Langgesporntes Veilchen. Alpen der Schweitz, Pyrenäen. Gelb. May. Jun. Topf. ♃. 616.

CLXVIII. Impatiens, Balsamine.

1. Impatiens balsamina. Gemeine Balsamine. Indien. Röthlich. Weiß. Jun. Oct. Topf. ⊙. 617.

CLXIX. Hedera, Epheu.

1. Hedera helix. Gemeiner Epheu. Europa. Grünlich. Jun. Jul. Arboret. ♄. 618.

CLXX. Vitis, Wein.

1. Vitis vinifera. Gemeiner Wein. Ganze Welt. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 619.
2. Vitis Labrusca. Filziger Wein. Nordamerika. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 620.
3. Vitis vulpina. Fuchswein. Virginien. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 621.
4. Vitis laciniosa. PetersilienWein. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 622.
5. Vitis hederacea. Wilder Wein. Canada. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 623. Hedera quinquefolia.
6. Vitis arborea. Kleinblättriger Wein. Carolina. Virginien. Grünlich. Treibhaus. ♄. 624.

CLXXI. Lagoecia, Federknopf.

1. Lagoecia cuminoides. Kümmelartiger Federknopf. Creta, Cypern, Lemnos. Grünlich. Gelb. Jul. Mistbeet. Topf. ☉. 625.

CLXXII. Claytonia, Claytonie.

1. Claytonia perfoliata. Durchwachsene Claytonie. Nordamerika. Glashaus. ⊙. 626.

CLXXIII. Heliconia, Heliconie.

1. Heliconia humilis. Niedrige Heliconie. Amerika. Gujana. Treibhaus. ♃. 627.
2. Heliconia Psittacorum. Papageyen Heliconie. Surinam, Jamaika. Treibhaus. ♃. 628.

CLXXIV. Strelitzia, Strelitzie.

1. Strelitzia reginae. Prächtige Strelitzie. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Treibhaus. ♃. 629.

CLXXV. Achyranthes, Spreublume.

1. Achyranthes aspera. Scharfe Spreublume. Zeylon, Jamaika. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 630.
2. Achyrantes lappacea. Klettenartige Spreublume. Indien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 631.
3. Achyranthes porrigens. Ausgebreitete Spreublume. Roth. Jun Treibh. ♄. 632.

CLXXVI. Celosia, Hahnenkamm.

1. Celosia cristata. Gemeiner Hahnen-

kamm. Asien. Roth. Weiß. Jun. Mistbeet. Topf. ⊙. 633.
2. Celosia virgata. Ruthenstieliger Hahnenkamm. Weiß. Jun. Mistbeet. ♄. 634.

CLXXVII. Illecebrum, Knorpelblume.

1. Illecebrum javanicum. Langährige Knorpelblume. Ostindien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 635.

CLXXVIII. Rauwolfia, Rauwolfie.

1. Rauwolfia nitida. Glänzende Rauwolfie. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 636.
2. Rauwolfia canescens. Graue Rauwolfie. Jamaika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 637.

CLXXIX. Cerbera, Schellenbaum.

1. Cerbera Ahovai. Brasilischer Schellenbaum. Brasilien. Treibhaus. ♄. 638.
2. Cerbera Manghas. Ostindischer Schellenbaum. Indien. Treibhaus. ♄. 639.
3. Cerbera Thevetia. Westindischer Schellenbaum. Cuba. Martinique. Treibhaus. ♄. 640.

CLXXX. Gardenia, Gardenie.

1. Gardenia florida. Vollblütige Gardenie. Ostindien. Kap. d. g. H. Weiß. Nov. Dec. Kaphaus. ♄. 641.
2. Gardenia Thunbergia. Thunbergische Gardenie. Kap. d. g. H. Manilla. Kaphaus. ♄. 642.
3. Gardenia latifolia. Breitblättrige Gardenie. Ostindien. Treibhaus. ♄. 643.
4. Gardenia Randia. Kurzdornige Gardenie. Indien. ♄. 644.
   Randia mitis.
   Randia aculeata.
5. Gardenia crinita. ♄. 645.
6. Gardenia Pavetta. ♄. 646.

CLXXXI. Allamanda, Allamande.

1. Allamanda cathartica. Purgierende Allamande. Gujana. Treibhaus. ♄. 647.

CLXXXII. Vinca, Sinngrün.

1. Vinca minor. Kleines Sinngrün. Deutschland, England, Frankreich. Blau. Roth. Jun. Land. ♄. 648.
2. Vinca major. Großes Sinngrün. Spanien, Schweitz. Blau. Jul. ♄. 649.
3. Vinca rosea. Rosenfarbenes Sinngrün. Madagascar, Java. Weiß. Rosenroth. Treibhaus. ♄. 650.

CLXXXIII. Nerium, Oleander.

1. Nerium Oleander. Gemeiner Oleander. Ostindien. Weiß. Roth. Kaphaus. ♄. 651.
2. Nerium zeylanicum. Zeylonischer Oleander. Indien. Roth. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 652.

CLXXXIV. Echites, Klammerstrauch.

1. Echites bispinosa. Zweydorniger Klammerstrauch. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Kaphaus. ♄. 653.

CLXXXV. Plumeria, Plumierie.

1. Plumeria rubra Rothe Plumierie. Jamaika. Surinam. Jun. Treibhaus. ♄. 654.
2. Plumeria alba. Weiße Plumierie. Jamaika. Jun. Treibhaus. ♄. 655.

CLXXXVI. Tabernaemontana, Tabernämontane.

1. Tabernaemontana citrifolia. Citronenblättrige Tabernämontane. Amerika. Treibhaus. ♄. 566.
2. Tabernaemontana Amsonia. Virginische Tabernämontane. Virginien. Treibhaus. ♃. 657.

Digynia.

CLXXXVII. Periploca, Schlinge.

1. Periploca graeca. Griechische Schlinge. Syrien, Siberien. Braun. Jun. Arboret. ♄. 658.
2. Periploca africana. Capische Winde. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♄. 659.

CXXXVIII. Cynanchum, Hundswürger.

1. Cynanchum crispum. Krauser Hundswürger. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 660.
2. Cynanchum accuum. Spitziger Hundswürger. Sicilien, Spanien, Astracan. Röthlich. Jun. Arboret. ♃. 661.

CXXXIX. Apocynum, Apocynum.

1. Apocynum androsaemifolium. Fliegenfangendes Apocynum. Virginien. Canada. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♃. 662.

CXC Asclepias, Schwalbenwurtz.

1. Asclepias procera. Hohe Schwalbenwurtz. Persien. ♄. 663.
   Asclepias gigantea, Jacq.
2. Asclepias syriaca. Syrische Schwal-

benwurtz. Virginien. Astracan. Röthlich. Jun. Arboret. ♃. 664.

3. Asclepias amoena. Angenehm rothe Schwalbenwurtz. Nordamerika. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 665.

4. Asclepias curassavica. Orangefarbene Schwalbenwurtz. Curassao. Orangefarben. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 666.

5. Asclepias nivea. Weißblütige Schwalbenwurtz. Virginien. Wärmeres Amerika. Treibhaus. ♃. 667.

6. Asclepias incarnata. Rothblühende Schwalbenwurtz. Canada, Virginien. Roth. Jul. Aug. Land. ♃. 668.

7. Asclepias vincetoxicum. Gemeine Schwalbenwurtz. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♃. 669.

8. Asclepias nigra. Schwarze Schwalbenwurtz. Mömpelgard. Braun. Jul. Aug. Land. ♃. 670.

9. Asclepias arborescens. Baumartige Schwalbenwurz. Kap. d. g H. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♄. 671.

10. Asclepias linaria. Flachsblättrige Schwalbenwurtz. Gelblich. Jun. Land. ♃. 672.

11. Asclepias tuberosa. Knollige Schwalbenwurtz. Nordamerika. ♃. 673.

CXCI. Stapelia, Stapelie.

1. Stapelia ciliata. Gefranzte Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Weißlich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 674.
2. Stapelia revoluta. Zurückgebogne Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 675.
3. Stapelia hirsuta. Haarige Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 676.
4. Stapelia sororia. Verschwisterte Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 677.
5. Stapelie grandiflora. Großblütige Stapelie. Kap. d. g. H. Braunroth. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 678.
6. Stapelia Asterias. Sternförmige Stapelie. Kap. d. g. H. Braunroth. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 679.
7. Stapelia gemmiflora. Knospenblütige Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 680.
8. Stapelia divaricata. Ausgebreitete Stapelie. Kap. d. g. H. Rosenroth. Sept. Oct. Treibhaus. ♄. 681.
9. Stapelia rufa. Rothbraune Stapelie. Kap. d. g. H Braun. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 682.
10. Stapelia caespitosa. Rasen Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Treibhaus. ♄. 683.

11. Stapelia geminata. Zwillingsblütige Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 684.
12. Stapelia vetula. Dunkle Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 685.
13. Stapelia verrucosa. Warzige Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 686.
14. Stapelia variegata. Bunte Stapelie. Kap. d. g. H. Gelblich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄ 687.
15. Stapelia barbata. Bartblütige Stapelie. Kap. d. g. H. Braun. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 688.
16. Stapelia reticulata. Netzförmige Stapelie. Kap. d. g. H. Braunroth. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 689.
17. Stapelia monstra. Treibhaus. ♄. 690.
18. Stapelia canescens. Treibhaus. ♄. 691.
19. Stapelia tubata. Treibhaus. ♄. 692.

CXCII. Chenopodium, Gänsefuß.

1. Chenopodium ambrosioides. Wohlriechender Gänsefuß. Mexico, Portugall. Gelblich. Jun. Topf. ⊙. 693.
2. Chenopodium scoparia. Besenartiger Gänsefuß. Griechenland. Japan, China, Krain. Graulich. Jun. Land. ⊙. 694.

CXCIII. Beta, Mangold.

1. Beta vulgaris. Gemeiner Mangold. Süd Europa. Grünlich. Jun. Land. ♂. 695.

CXCIV. Salsola, Salzkraut.

1. Salsola Kâli. Gemeines Salzkraut. Europa. Weißlich. Jun. Land. ⊙. 696.
2. Salsola fruticosa. Strauchartiges Salzkraut. Spanien, Persien. Weißbraun. Jun. Land. ♄. 697.

CXCV. Gomphrena, Winterblume.

1. Gomphrena globosa. Kugelrunde Winterblume. Indien. Weiß. Roth. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ⊙. 698.
2. Gomphrena brasiliensis. Brasilianische Winterblume. Brasilien. Roth. Sept. Oct. Treibhaus. ♄. 699.

CXCVI. Bosea, Goldruthenbaum.

1. Bosea Yervamora. Canarischer Goldruthenbaum. Canarische Inseln. ♄. 700.

CXCVIII. Ulmus, Rüster.

1. Ulmus campestris. Gemeiner Rüster. Europa. Bräunlich. Jun. Arboret. ♄. 701.

2. Ulmus suberosa. Kork Rüster. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 702.
3. Ulmus effusa. Langstielige Rüster. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 703.
4. Ulmus americana. Amerikanischer Rüster. Virginien. Gelblich. Jul. Arboret. ♄. 704.
5. Ulmus nemoralis. Hagenbuchenblättrige Rüster. Nordamerika. Arboret. ♄. 705.
6. Ulmus pumila. Zwerg Rüster. Sibirien. Gelblich. Jul. Arboret. ♄. 706.
7. Ulmus parvifolia. Kleinblättriger Rüster. Gelblich. Jul. Arboret. ♄. 707.
8. Ulmus glutinosa. Klebriger Rüster. Gelblich. Jul. Arboret. ♄. 708.

CXCVIII. Gentiana, Entzian.

1. Gentiana cruciata. Kreutz Entzian. Schweitz, Deutschland, Österreich, Rußland. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 709.
2. Gentiana Pnevmonanthe. Gemeiner Entzian. Europa. Jun. Jul. Land. ♃. 710.
3. Gentiana acaulis. Stielloser Entzian. Alpen der Schweitz, Österreich, Bayern, Frankreich, Italien. Blau. May. Jun. Land. ♃. 711.
4. Gentiana verna. Frühlings Entzian. Alpen der Schweitz, Österreich, Py-

renäen. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 712.

5. Gentiana crinita. Behaarter Entzian. Neu-York, Pensilvanien, Carolina. ♃. 713.

CXCIX. Dichondra, Zweykorn.

1. Dichondra repens. Kriechendes Zweykorn. Neu-Granada, Neu-Seeland. Treibhaus. Weiß. Jun. ♄. 714.

CC. Phyllis, Phyllis.

1. Phyllis nobla. Schöne Phyllis. Canarische Inseln. Weiß. Bräunlich. Jul. Kaphaus. ♄. 715.

CCI. Cussonia, Cussonie.

1. Cussonia thyrsiflora. Keilblättrige Cussonie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 716.

CCII. Eryngium, Mannstreu.

1. Eryngium planum. Flachblättrige Mannstreu. Europa. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 717.
2. Eryngium campestre. Feld Mannstreu. Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich. Weiß. Jul. Aug. ♃. 718.

CCIII. Hydrocotyle, Wassernabel.

1. Hydrocotyle Spananthe. Bärtiger Wassernabel. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ⊙. 719.
Spananthe paniculata, Jacq.
2. Hydrocotyle Solandra. Solandrischer Wassernabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Treibhaus. ⊙. 720.
Solandra capensis.

CCIV. Astrantia, Astrantie.

1. Astrantia major. Große Astrantie. Alpen der Schweitz, Böhmen, Pyrenäen. Schmutzigweiß. Jul. Aug. Land. ♃. 721.
2. Astrantia minor. Kleine Astrantie. Alpen der Schweitz, Pyrenäen. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 722.

CCV. Bupleurum, Hasenöhrlein.

1. Bupleurum longifolium. Langblättriges Hasenöhrlein. Deutschland, Thüringen. Gelb. Jul Arboret. ♃. 723.
2. Bupleurum falcatum. Sichelblättriges Hasenöhrlein. Meissen, Deutschland. Weiß. Jul. Aug. Land. ♃. 724.
3. Bupleurum fruticescens. Staudiges Hasenöhrlein. Spanien. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 725.

4. Bupleurum difforme. Zertheiltes Hasenöhrlein. Kap. d. g. H. Weiß. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 726.

CCVI. Hasselquistia, Hasselquistie.

1. Hasselquistia cordata. Herzblättrige Hasselquistie. Weiß. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ⊙. 727.

CCVII. Daucus, Mohrrübe.

1. Daucus Carota. Gemeine Mohrrübe. Europa. Weiß. Jun. Jul. Land. ♂. 728.
2. Daucus mauritanicus. Mauritanische Mohrrübe. Spanien, Italien, Mauritanien. Weiß. Jul. Land. ⊙. 729.

CCVIII. Athamanta, Hirschwurz.

1. Athamantha sibirica. Sibirische Hirschwurz. Siberien. Weiß. May. Jun. Land. ♃. 730.

CCIX. Crithmum, Bacille.

1. Crithmum maritimum. See Bacille. Europäischer Ocean. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 731.

CCX. Ligusticum, Liebstöckel.

1. Ligusticum Levisticum. Gewöhnlicher

Liebstöckel. Apenninen. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 732.

CBXI. Angelica, Angelick.

1. Angelica Archangelica. Garten Angelick. Alpen von Lappland, Österreich. Weiß. Jun. Jul. Land. ♂. 733.

CCXII. Sium, Merck.

1. Sium Falcaria. Sichelblättriger Merck. Flandern, Krain, Deutschland, Österreich. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 734.

CCXIII. Sison, Sison.

1. Sison canadense. Canadisches Sison. Nordamerika. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 735.
2. Sison crinitum. Haarblättriges Sison. Siberien. Weiß. Röthlich. Jun. Land. ♃. 736.

CCXIV. Bubon, Bubon.

1. Bubon macedonicum. Macedonisches Bubon. Macedonien, Mauritanien. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus ♂. 737.
2. Bubon Galbanum. Galban Bubon. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 738.

3. Bubon gummiferum. Gummibringendes Bubon. Äthiopien. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 739.

CCXV. Oenanthe, Rebendolde.

1. Oenanthe crocata. Giftige Rebendolde. Europa. Weiß. Jul. Oct. Kaphaus. ♃. 740.

CCXVI. Cicuta, Wasserschierling.

1. Cicuta maculata. Gefleckter Wasserschierling. Virginien. Weiß. Jun. Jul. See. ♃. 741.

CCXVII. Aethusa, Gleiß.

1. Aethusa Meum. Bärwurz Gleiß. Alpen von Italien, Schweiz, Österreich, Krain. Weiß. May. Jun. Topf. ♃. 742.

CCXVIII. Scandix, Kerbel.

1. Scandix Cerefolium. Gemeiner Kerbel. Südliches Europa. Weiß. Jun. Land. ☉. 743.

CCXIX. Imperatoria, Meisterwurz.

1. Imperatoria ostruthium. Gemeine Meisterwurz. Schweiz, Österreich. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 744.

CCXX. Pastinaca, Pastinack.

1. Pastinaca sativa. Gemeiner Pastinack. Südliches Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♂. 745.
2. Pastinaca Opoponax. Gummibringender Pastinack. Italien, Sicilien. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 746.

CCXXI. Anethum, Dill.

1. Anethum graveolens. Gemeiner Dill. Portugall, Spanien, Astrakan. Gelb. Jun. Land. ☉. 747.
2. Anethum foeniculum. Fenchel Dill. Madera. Gelb. Jun. Land. ♃. 748.

CCXXII. Carum, Kümmel.

1. Carum Carvi. Gemeiner Kümmel. Südliches Europa. Weiß. Jun. Jul. Land. ♂. 749.

CCXXIII. Apium, Eppich.

1. Apium Petroselinum. Petersilien Eppich. Sardinien. Weiß. Jun. Land. ♂. 750.
2. Apium graveolens. Selleri Eppich. Deutschland. Weiß. Jun. Land. ♂. 751.

Trigynia.

CCXXIV. Rhus, Sumach.

1. Rhus Coriaria. Gerber Sumach. Südliches Europa, Syrien, Palästina. Grünlich. Jun. Jul. Arboret. ♄. 752.
2. Rhus typhinum. Virginischer Sumach. Virginien. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 753.
3. Rhus glabrum. Glatter Sumach. Nordamerika. Grünlich. Aug. Arboret. ♄. 754.
4. Rhus elegans. Schöner Sumach. Süd Carolina. Grünlich. Aug. Arboret. ♄. 755.
5. Rhus Vernix. Verniß Sumach. Nordamerika, Japan. Grünlich. Jun. Kaphaus. ♄. 756.
6. Rhus Copallinum. Copal Sumach. Nordamerika. Grünlich. Jul. Aug. Arboret. ♄. 757.
7. Rhus radicans. Wurzelnder Sumach. Virginien. Canada. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 758.
8. Rhus Toxicodendron. Eichenblättriger Sumach. Virginien, Canada. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 759.
9. Rhus incisum. Eingeschnittenblättriger

Sumach. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 760.

10. Rhus tomentosum. Filziger Sumach. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 761.

11. Rhus villosum. Haariger Sumach. Kap. d. g. H. Grünlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 762.

12. Rhus viminale. Weidenblättriger Sumach. Kap. d. g. H. Grünlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 763.

13. Rhus angustifolium. Schmalblättriger Sumach. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Kaphaus. ♄. 764.

14. Rhus laevigatum. Unbehaarter Sumach. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Kaphaus. ♄. 765.

15. Rhus lucidum. Glänzender Sumach. Kap. d. g. H. Mexico. Grünlich. Jun. Kaphaus. ♄. 766.

16. Rhus Cotinus. Perrücken Sumach. Lombardey, Österreich, Schweitz, Krain. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 767.

17. Rhus punctatum. Punctirter Sumach. Grünlich. Jul. Kaphaus. ♄. 768.

18. Rhus undulatum. Kaphaus. ♄. 769.

19. Rhus hirsutum. Grünlich. Jul. Kaphaus. ♄. 770.

CCXXV. Viburnum, Schneeball.

1. Viburnum Tinus. Lorbeerartiger Schneeball. Spanien, Italien, Portugall. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 771.
2. Viburnum prunifolium. Pflaumenblättriger Schneeball. Virginien, Canada. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 772.
3. Viburnum dentatum. Gezähnter Schneeball. Virginien. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 773.
4. Viburnum Lantana. Wolliger Schneeball. Süd Europa. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 774.
5. Viburnum acerifolium. Ahornblättriger Schneeball. Virginien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 775.
6. Viburnum Opulus. Gemeiner Schneeball. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 776.
   a) europaeum. 776.
   b) roseum. 777.
7. Viburnum Lentago. Birnenblättriger Schneeball. Canada. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 778.
8. Viburnum Cassinoides. Dickblättriger Schneeball. Nordamerika. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 779.

CCXXVI. Cassine, Cassine.

1. Cassine capensis. Capische Cassine. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 780.
2. Cassine Maurocenia. Lederblättrige Cassine. Äthiopien. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 781.

CCXXI. Sambucus, Hollunder.

1. Sambucus Ebulus. Zwerg Hollunder. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 782.
2. Sambucus canadensis. Canadischer Hollunder. Canada. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 783.
3. Sambucus nigra. Gemeiner Hollunder. Deutschland, Japan. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 784.
   a) foliis variegatis. 785.
   b) laciniata. 786.
4. Sambucus racemosa. Trauben Hollunder. Süd Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 787.

CCXXVIII. Staphylea, Pimpernuß.

1. Staphylea pinnata. Gemeine Pimpernuß. Süd Europa. Weiß. May. Arboret. ♄. 788.
2. Staphylea trifolia. Virginische Pim-

pernuß. Virginien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 789.

CCXXIX. Tamarix, Tamarisken.

1. Tamarix gallica. Französische Tamarisken. Frankreich, Spanien, Italien, Rußland. Röthlich. Aug. Oct. Land, ♄. 790.
2. Tamarix germanica. Deutsche Tamarisken. Deutschland, Österreich. Röthlich. Jun. Jul. Land. ♄. 791.

CCXXX. Xylophylla, Holzblatt.

1. Xylophylla longifolia. Langblättriges Holzblatt. Ostindien. Röthlich. Jun. Aug. Treibhaus. ♄. 792.
2. Xylophylla arbuscula. Baumartiges Holzblatt. Jamaika. Röthlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 793.
   Phyllantus speciosa, Jacq.
3. Xylophylla falcata. Sichelblättriges Holzblatt. Bahamische Inseln. Porto Rico und Insel St. Crux. Röthlich. Jul. Oct. Treibhaus. ♄. 794.
4. Xylophylla pinnatifida. Schlitzblättriges Holzblatt. Röthlich. Jul. Treibhaus. ♄. 795.

CCXXXI. Turnera, Turnere.

1. Turnera ulmifolia. Rüsterblättrige

Turnere. Jamaïka. Wärmeres Amerika. Gelb. Jun. Aug. Treibhaus. ♂. 796.

CCXXXII. Corrigiola, Hirschsprung.

1. Corrigiola littoralis. Sand Hirschsprung. Frankreich, Schweitz, Deutschland. ☉. 797.

CCXXXIII. Pharnaceum, Pharnaceum.

1. Pharnaceum incanum. Graues Pharnaceum. Afrika. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 798.

CCXXXIV. Basella, Beerblume.

1. Basella rubra. Rothe Beerblume. Indien. Jun. Treibhaus. ♂. 799.
2. Basella alba. Weiße Beerblume. China, Amboina. Jun. Treibhaus. ♂. 800.
3. Basella laevigata. Glatte Beerblume Jun. Treibhaus. ♂. 801.

CCXXXV. Portulacaria, Portulacbaum.

1. Portulacaria afra. Afrikanischer Portulacbaum. Afrika. Glashaus. ♄. 802. Claytonia Portulacaria.

Tetragynia.

CCXXXVI. Parnassia, Parnassie.

1. Parnassia palustris. Weiße Parnassie. Europa. Weiß. Septemb. Octob. ♃. 803.

Pentagynia.

CCXXXVII. Aralia, Aralie.

1. Aralia arborea. Baumartige Aralie. Jamaika. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 804.
2. Aralia capitata. Kopfblütige Aralie. Antillen, Jamaika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 805.
3. Aralia spinosa. Stachliche Aralie. Virginien. Weiß. Aug. Kaphaus. ♄. 806.
4. Aralia racemosa. Traubige Aralie. Canada. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 807.
5. Aralia nudicaulis. Schaftblütige Aralie. Virginien. Weiß. Jul. Treibhaus. ♃. 808.

CCXXXVIII. Statice, Grasnelke.

1. Statice Armeria. Gemeinste Grasnel-

ke. Europa. Nord-Amerika. Roth. Jun. Aug. Land. ♃. 809

2. Statice Limonium. Meerstrands Grasnelke. Europa, Virginien. Weiß. Röthlich. Jun. Topf. ♃. 810.

3. Statice latifolia. Breitblättrige Grasnelke. Siberien, Taurien. Röthlich. Jun. Topf. ♃. 811.

4. Statice cordata. Herzblättrige Grasnelke. Mittelländisches Meer. Blau. Jul. Kaphaus. ♃. 812.

5. Statice reticulata. Netzästige Grasnelke. Spanien, Siberien. Blau. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 813.

6. Statice echioides. Natterkopfartige Grasnelke. Mömpelgard. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 814.

7. Statice tatarica. Tatarische Grasnelke. Tartarey. Blau. Jun. Kaphaus. ♂. 815.

8. Statice purpurata. Purpurfarbene Grasnelke. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 816.

9. Statice pectinata. Dreyeckigästige Grasnelke. Canarische Inseln. Blau. Jun. Kaphaus. ♄. 817.

10. Statice monopetala. Dickblättrige Grasnelke. Sicilien. Blau. Jul Kaphaus. ♄. 818.

11. Statice sinuata. Leyerblättrige Gras-

nelke. Sicilien, Palästina, Afrika. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 819.

12. Statice trigonoides. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 820.

13. Statice montana Berg Grasnelke. Italien. Röthlich. Jun. Topf. ♃. 821.

14. Statice reclinata. Zurückgebogne Grasnelke. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♃. 822.

CCXXXIX. Linum, Flachs.

1. Linum perenne. Ausdauernder Flachs. Siberien, Cambrigde. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 823.
2. Linum tenuifolium. Feinblättriger Flachs. Frankreich, Schweitz, Deutschland. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 824.
3. Linum austriacum. Österreichischer Flachs. Unter = Österreich, Pfalz. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 825.
4. Linum virginianum. Virginischer Flachs. Virginien. Pensilvanien. Blau. Jun. Kaphaus. ♃. 826.
5. Linum flavum. Gelber Flachs. Österreich. Jun. Jul. Land. ♃. 827.
6. Linum africanum. Africanischer Flachs. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Land. Kaphaus. ♃. 828.

CCXL. Crassula, Dickblatt.

1. Crassula coccinea. Scharlachrothes

Dickblatt. Äthiopien. Jul. Glashaus. ♃. 829.

2. Crassula cymosa. Afterdoldiges Dickblatt. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 830.

3. Crassula perfoliata. Durchwachsenes Dickblatt. Äthiopien. Gelblich. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 831.

4. Crassula perforata. Durchstochenes Dickblatt. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 832.

5. Crassula tetragona. Viereckiges Dickblatt. Äthiopien. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 833.

6. Crassula imbricata. Schuppenblättriges Dickblatt. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 834.

7. Crassula obvallata. Messerrückenförmiges Dickblatt. Kap. d. g. H. Grün. Jul. Glashaus. ♄. 835.

8. Crassula cultrata. Messerförmiges Dickblatt. Kap. d. g. H. Grün. Jul. Glashaus. ♄. 836.

9. Crassula punctata. Punctirtes Dickblatt. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♄. 837.

10. Crassula cordata. Herzblättriges Dickblatt. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 838.

11. Crassula lactea. Milchfarbnes Dick-

blatt. Kap. d. g. H. Weiß. Dec. Jan. Febr. Glashaus. ♄. 839.

12. Crassula dichotoma. Gabelförmiges Dickblatt. Äthiopien. Weißlich. Jun. Glashaus. ☉. 840.

13. Crassula strigosa. Borstiges Dickblatt. Äthiopien. Weißlich. Jun. Glashaus. ♄. 841.

14. Crassula cotyledonis. Nabelkrautartiges Dickblatt. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Glashaus. ♄. 842.

15. Crassula ciliata. Gefranztes Dickblatt. Äthiopien. Weiß. Jun. Glashaus. ♃ 843.

16. Crassula turrita. Astloses Dickblatt. Kap. d g. H. Weiß. Jul. Glashaus. 844.

17. Crassula orbicularis. Sternblättriges Dickblatt. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♄. 845.

18. Crassula pellucida. Durchscheinendes Dickblatt. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 846.

19. Crassula falcata. Sichelförmiges Dickblatt. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 847.

20. Crassula dejecta Niedergebeugtes Dickblatt. Weiß. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 848.

21. Crassula spuria. Bastard Dickblatt. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Glash. ♄. 849.

22. Crassula umbellata. Doldenblütiges Dickblatt. Treibhaus. ♄. 850.

CCXLI. Mahernia, Mahernie.

1. Mahernia pinnata. Gefiederte Mahernie. Kap. d. g. H. Jul. Rosenroth. Kaphaus. ♄. 851.
   Hermannia pinnata.
2. Mahernia incisa. Eingeschnittene Mahernie. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 852.
   Hermannia incisa.
3. Mahernia glabrata. Glatte Mahernie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 853.
   Hermannia glabrata.
4. Mahernia heterophylla. Verschiedenblättrige Mahernie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 854.
   Hermannia heterophylla.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

Monogynia.

CCXLII. Bromelia, Ananas.

1. Bromelia Ananas. Eßbare Ananas. Neu-Spanien, Surinam. Roth. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 855.

2. Bromelia Karatas. Wilde Ananas. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 856.
3. Bromelia chrysantha. Goldfarbne Ananas. Amerika. Goldfarben. Jul. Treibhaus. ♄. 857.
4. Bromelia humilis. Niedrige Ananas. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 858.

CCXLIII. Pitcairnia, Pitcairnie.

1. Pitcairnia bromeliaefolia. Ananasblättrige Pitcairnie. Jamaika. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 859.
2. Pitcairnia angustifolia. Schmalblättrige Pitcairnie. Insel St. Crux. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 860.

CCXLIV. Tradescantia, Tradescantie.

1. Tradescantia virginica. Virginische Tradescantie. Virginien. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 861.
2. Tradescantia Zanonia. Scheidenblättrige Tradescantie. Jamaika, Gujana. Blau. Jun. Treibhaus. ♃. 862. Commelina Zanonia.
3. Tradescantia discolor. Violettblättrige Tradescantie. Amerika. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 863.

CCXLV. Haemanthus, Blutblume.

1. Haemanthus coccineus. Scharlachfarbige Blutblume. Kap. d. g. H. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 864.
2. Haemanthus puniceus. Dunkelrothe Blutblume. Kap. d. g. H. Jul. Glashaus. ♃. 865.
3. Haemanthus tigrinus. Getiegerte Blutblume. Kap. d. g. H. Weißgelb. Jun. Treibhaus. ♃. 866.
4. Haemanthus quadrivalvis. Vierblättrige Blutblume. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Treibhaus. ♃. 867.
5. Haemanthus ciliaris. Gefranzte Blutblume. Kap. d. g. H. Röthlich. May. Jun. Treibhaus. ♃. 868.
   Amaryllis ciliaris.
6. Haemanthus albiflos. Weiße Blutblume. Kap. d. g. H. Jun. Treibhaus. ♃. 869.
7. Haemanthus toxicarius. Giftige Blutblume. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♃. 870.
   Amaryllis disticha.

CCXLVI. Massonia, Massonie.

1. Massonia echinata. Scharfblättrige Massonie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Glashaus. ♃. 871.

CCXLVII. Leycojum, Knotenblume.

1. Levcojum vernum. Frühlings Knotenblume. Deutschland, Schweitz, Italien. Weiß. Jun. Land. ♃. 872.
2. Levcojum aestivum. Sommer Knotenblume. Österreich, Pannonien, Etrurien, Mömpelgard. Weiß. Jun. Land. ♃. 873.

CCXLVIII. Tulbagia, Tulbaghie.

1. Tulbagia alliacea. Knoblauchartige Tulbaghie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Glashaus. ♃. 874.
Tulbagia capensis Jacq.

CCXLIX. Narcissus, Narcisse.

1. Narcissus poëticus. Rothrandige Narcisse. Italien, Schweitz, Deutschland. Blau. May. Jun. Topf. ♃. 875.
2. Narcissus orientalis. Orientalische Narcisse Orient. Gelb. May. Jun. Topf. ♃. 776.
3. Narcissus Tazetta. Tazetten Narcisse. Portugall, Spanien. Gelb. März. April. Topf. ♃. 877.
4. Narcissus Bulbocodium. Aufrechte Narcisse. Spanien. Gelb. Jun. Topf. ♃. 878.
5. Narcissus serotinus. Späte Narcisse.

Spanien, Italien. Röthlichblau. Septb. Octb. Glashaus. ♃. 879.

6. Narcissus Jonguilla. Jonguillen Narcisse. Spanien. Orient. Gelb. May. Land. ♃. 880.

CCL. Pancratium, Gilgen.

1. Pancratium Zeylanicum. Zeylanische Gilgen. Indien. Weiß. Jul. August. Treibhaus. ♃. 881.
2. Pancratium mexicanum. Mexicanische Gilgen. Mexico. Weiß. May. Jun. Treibhaus ♃ 882.
3. Pancratium caribaeum. Caribäische Gilgen. Jamaika, Caribäen. Weiß. Jun. Treibhaus. ♃. 883.
4. Pancratium maritimum. Meerstrands Gilgen. Spanien, Amerika, Ostindien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♃. 884.
5. Pancratium amboinense. Amboinische Gilgen. Amboina. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 885.

CCLI. Crinum, Hackenlilie.

1. Crinum asiaticum. Asiatische Hackenlilie. Zeylon, Amerika. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 886
2. Crinum americanum. Amerikanische Hackenlilie. Amerika. Weiß. May. Jun. Treibhaus. ♃. 887.

3. Crinum erubescens. Kleine Hackenlilie. Wärmeres Amerika. Weiß. May. Jun. Treibhaus. ♃. 888.
Crinum Commelini, Jacq.
4. Crinum bracteatum. Beblätterte Hackenlilie. Weiß. Aug. Sept. Treibhaus. ♃. 889.

CCLIII. Agapanthus, Schmucklilie.

1. Agapanthus umbellatus. Doldenblütige Schmucklilie. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 890.
Crinum africanum.

CCLIII. Amaryllis, Damaryllis.

1. Amaryllis lutea. Gelbe Amaryllis. Spanien, Italien, Thracien. Gelb. Aug. Glashaus. ♃. 891.
2. Amaryllis Atamasco. Virginische Amaryllis. Virginien. Roth. May. Jun. Glashaus. ♃. 892.
3. Amaryllis formosissima. Schönste Amaryllis. Amerika Roth. Jun. Glashaus. ♃. 893.
4. Amaryllis reginae. Königliche Amaryllis. Caribäen. Roth. Octob. Treibhaus. ♃. 894.
5. Amaryllis purpurea. Purpurfarbene Amaryllis. Kap. d. g. H. Jun. Glashaus ♃. 895.
Amaryllis elatā Jacq.

6. Amaryllis Belladonna. Westindische Amaryllis. Caribäen, Barbados, Surinam. Roth. Aug. Land. ♃. 896.
7. Amaryllis vittata. Bandirte Amaryllis. Kap. d. g. H. Weißroth. Jul. Glashaus. ♃. 897.
8. Amaryllis longifolia. Langblättrige Amaryllis. Kap. d. g. H. Roth. Aug. Glashaus. ♃. 898.
9. Amaryllis aurea. Goldene Amaryllis. China. Aug. Glashaus. ♃. 899.
10. Amaryllis orientalis. Orientalische Amaryllis. Kap. d. g. H. Roth. Aug. Glashaus. ♃. 900.
11. Amaryllis sarniensis. Japanische Amaryllis. Japan. Guernsey. Roth. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 901.
12. Amaryllis marginata. Gerändete Amaryllis. Kap. d. g. H. Weiß. Oct. Glashaus. ♃. 902.
13. Amaryllis curvifolia. Krummblättrige Amaryllis. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Glashaus. ♃. 903.
14. Amaryllis undulata. Wellenförmige Amaryllis. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 904.
15. Amaryllis humilis. Niedrige Amaryllis. Kap. d. g. H. Weiß. Novemb. Glashaus. ♃. 905.
16. Amaryllis flexuosa. Gebogene Ama=

ryllis. Kap. d. g. H. Roth. Nov. Glashaus. ♃. 906.

17. Amaryllis crispa. Krause Amaryllis. Kap. d. g. H. Röthlich. Nov. Glashaus. ♃. 907.

18. Amaryllis stellaris. Sternförmige Amaryllis. Kap. d. g. H. Glashaus. ♃. 908.

CCLIV. Allium, Lauch.

1. Allium descendens. Violettes Lauch. Schweitz. Röthlich. May. Jun. Land. ♃. 909.

2. Allium flavum. Gelbes Lauch. Österreich. Jun. Land. ♃. 910.

3. Allium paniculatum. Rispenförmiges Lauch Siberien, Österreich, Italien, Schweitz, Krain. Roth. Jun. Land. ♃. 911.

4. Allium senescens. Grauwerdendes Lauch. Siberien, Schlesien, Schweitz. Röthlich. Aug. Land ♃. 912.

5. Allium angulosum. Eckiges Lauch. Siberien, Deutschland. Röthlich. Aug. Land. ♃. 913.

6. Allium striatum. Gestreiftes Lauch. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Aug. Glashaus ♃. 914.

7. Allium Cepa. Gemeines Lauch. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 915.

8. Allium Moly. Goldfarbenes Lauch. Ungarn, Mömpelgard, Pyrenäen. Jul. Land. ♃. 916.

9. Allium fistulosum. Röhrenstieliges Lauch. Weiß. Jun. Land. ♃. 917.

10. Allium sibiricum. Sibirisches Lauch. Siberien, Schlesien. Röthlich. Jul. Aug. Land. ♃. 918.

CCLV. Lilium, Lilie.

1. Lilium candidum. Weiße Lilie. Palästina, Syrien, Schweitz. Jun. Land. ♃. 919.

2. Lilium bulbiferum. Feuer Lilie. Europa. Feuerroth. Jun. Jul. Land. ♃. 920.

3. Lilium pomponium. Pomponische Lilie. Pyrenäen, Siberien. Roth. Jun. Land. ♃. 921.

4. Lilium chalcedonicum. Chalcedonische Lilie. Persien, Krain Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 922.

5. Lilium superbum. Stolze Lilie. Nordamerika Roth Jun. Land. ♃. 923.

6. Lilium Margaton. Gelbwurzliche Lilie. Deutschland, Ungarn. Schweitz. Roth. Jun. Land. ♃. 924.

7. Lilium canadense. Canadische Lilie. Canada. Roth. Jun. Land. ♃. 925.

CCLVI. Fritillaria, Schachblume.

1. Fritillaria imperialis. Büschlige Schachblume. Persien. Rothgelb. Jun. Jul. Land. ♃. 926.

CCLVII. Eucomis, Schopflilie.

1. Eucomis nana. Zwerg Schopflilie. Kap. d. g. H. Grünlich. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 927.
Fritillaria nana.
2. Eucomis regia. Königliche Schopflilie. Kap. d. g. H. Grünlich. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 928.
Fritillaria regia.
3. Eucomis punctata. Punctirte Schopflilie. Kap. d. g. H. Grünlich. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 929.
Fritillaria punctata.

CCLVIII. Gloriosa, Prachtlilie.

1. Gloriosa superba. Rankenblättrige Prachtlilie. Malabar. Weiß. Jun. Glashaus. ♃. 930.

CCLIX. Tulipa, Tulpe.

1. Tulipa Gesneriana. Gemeine Tulpe. Cappadocien, Rußland. Verschiedenfarbig. Jun. Land. ♃. 931.

CCLX. Albuca, Stiftblume.

1. Albuca altissima. Höchste Stiftblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 932.
2. Albuca setosa. Borstige Stiftblume. Kap. d. g. H. Gelb. Sept. Oct. Treibhaus. ♃. 933.

CCLXI. Hypoxis, Härtling.

1. Hypoxis erecta. Aufrechtstehender Härtling. Virginien, Canada. Gelb. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 934.
2. Hypoxis alba. Weißer Härtling. Kap. d. g. H. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 935.
3. Hypoxis veratrifolia. Germerblättriger Härtling. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 936.
   Hypoxis plicata Jacq.
4. Hypoxis stellata. Sternförmiger Härtling. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 937.
5. Hypoxis divaricata. Ausgebreiteter Härtling. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 938.

CCLXII. Ornithogalum, Vogelmilch.

1. Ornithogalum luteum. Gelbblütige Vogelmilch. Europa. Jun. Jul. Land. ♃. 939.
2. Ornithogalum revolutum. Zurückgebo=

gene Vogelmilch. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Glashaus. ♃. 940.
3. Ornithogalum paradoxum. Schlitzblättrige Vogelmilch. Kap. d. g. H Gelblich. Jun. Glashaus. ♃. 941.
4. Ornithogalum caudatum. Geschwänzte Vogelmilch. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 942.

CCLXIII. Scilla, Meerzwiebel.

1. Scilla peruviana. Peruvianische Meerzwiebel. Portugall. Blau. Weiß. Roth. May. Glashaus. ♃. 943.
2. Scilla amoena. Schöne Meerzwiebel. Österreich, Rußland, Deutschland. Blau. Weiß. May. Glashaus. ♃. 944.
3. Scilla campanulata. Glockenblütige Meerzwiebel. Spanien, Portugall. Blau. May. Glashaus. ♃. 945.
4. Scilla verna. Frühlings Meerzwiebel. Spanien. Blau. May. Glashaus. ♃. 946.
5. Scilla autumnalis. Herbst Meerzwiebel. Spanien, Frankreich. Septemb. Blaßblau. Glashaus. ♃. 947.

CCLXIV. Asphodelus, Affodill.

1. Asphodelus luteus. Gelber Affodill. Sicilien. Jul. Land. ♂. 948.

2. Asphodelus ramosus. Ästiger Affodill. Spanien, Portugall, Italien, Krain. Weiß. Sept. Oct. Land. ♃. 949.

CCLXV. Anthericum, Zaunblume.

1. Anthericum Liliago. Gemeine Zaunblume. Schweitz, Deutschland, Frankreich. Weiß. Jun. Land. ♃. 950.
2. Anthericum frutescens. Strauchartige Zaunblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 951.
3. Anthericum rostratum. Schnabelblättrige Zaunblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 952.
4. Anthericum longiscapum. Langschaftige Zaunblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 953.

CCLXVII. Asparagus, Spargel.

1. Asparagus officinalis. Gemeiner Spargel. Europa. Gelblich. Jun. Land. ♄. 954.
2. Asparagus decumbens. Liegender Spargel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♃. 955.
3. Asparagus scandens. Kletternder Spargel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♃. 956.
4. Asparagus retrofractus. Lerchenblättri-

ger Spargel. Afrika. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♄. 957.
5. Asparagus aethiopicus, Äthiopischer Spargel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♃. 958.
6. Asparagus capensis. Capischer Spargel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♄. 959.

CCLXVII. Dracaena, Drachenbaum.

1. Dracaena Draco. Gemeiner Drachenbaum. Ostindien. Treibhaus. ♄. 960.
2. Dracaena umbraculifera. Schattenreicher Drachenbaum. Insel St. Mauritii. Treibhaus. ♄. 961.
3. Dracaena terminalis. Gränzen Drachenbaum. Indien. Treibhaus. ♄. 962.
4. Dracaena ensifolia. Schwerdtblättriger Drachenbaum. Indien. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 963.
Dianella nemorosa Jacq.

CCLXVIII. Sanseviera, Sansevière.

1. Sanseviera zeylanica. Zeylanische Sansevière. Zeylon. Weiß. Jun. Glashaus. ♃. 964.

CCLXIX. Convallaria, Mayblümchen.

1. Convallaria majalis. Gemeines Mayblümchen. Europa. Weiß. May. Jun. Land. ♃. 965.
2. Convallaria japonica. Japanisches Mayblümchen. Japan. Blau. Jul. Aug. Topf. ♃. 966.
3. Convallaria Polygonatum. Weißwurz. Mayblümchen. Europa. Weiß. Jun. Land. ♃. 967.
4. Convallaria multiflora. Vielblütiges Mayblümchen. Europa. Weiß. Jun. Land. ♃. 968.
5. Convallaria racemosa. Traubenblütiges Mayblümchen. Virginien. Canada. Blaßgelb. Jun. Topf. ♃. 969.

CCLXX. Polyanthes, Tuberose.

1. Polyanthes tuberosa. Gemeine Tuberose. Java, Zeylon. Weiß. Aug. Sept. Land. ♃. 970.

CCLXXI. Drimia, Giftlilie.

1. Drimia ciliaris. Gefranzte Giftlilie. Kap. d. g. H. Weißlich. Nov. Dec. Glashaus. ♃. 971.
2. Drimia undulata. Wellenblättrige Giftlilie. Kap. d. g. H. Weiß. Nov. Dec. Glashaus. ♃. 972.

3. Drimia media. Mittlere Giftlilie. Weiß. Nov. Dec. Glashaus. ♄. 973.

CCLXXII. Hyacinthus, Hyazinthe.

1. Hyacinthus amethystinus. Amethystfarbene Hyazinthe. Spanien, Rußland. Jul. Glashaus. ♃. 974.
2. Hyacinthus orientalis. Gemeine Hyazinthe. Asien, Afrika. Gelb. Jun. Glashaus. ♃. 975.
3. Hyacinthus corymbosus. Doldentraubige Hyazinthe. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Glashaus. ♃. 976.
4. Hyacinthus Muscari. Muskaten Hyazinthe. Asien. Gelb. Jun. Glashaus. ♃. 977.
5. Hyacinthus comosus. Schopfblütige Hyazinthe. Frankreich, Schweitz, Deutschland. Blau. Jun. Glashaus. ♃. 978.
   a) Hyacinthus monstrosus. Mißgestaltete Hyacinthe. 979.
6. Hyacinthus botreoides. Steifblättrige Hyacinthe. Schweitz, Italien, Krain. Blau. Jun. Land. ♃. 980.

CCLXXIII. Phormium, Flachslilie.

1. Phormium tenax. Zähe Flachslilie. Neu-Seeland. Blau. Jun. Treibhaus. ♃. 981.

CCLXXIV. Lachenalia, Lachenalie.

1. Lachenalia viridis. Grüne Lachenalie. Kap. d. g. H. Bläulich. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 982.
2. Lachenalia serotina. Spätblühende Lachenalie. Spanien. Röthlich. Aug. Glashaus. ♃. 983.
   Hyacinthus serotinus.
3. Lachenalia lanceaefolia. Lanzenblättrige Lachenalie. Kap. d. g. H. Bläulich. Aug. Treibhaus. ♃. 984.
4. Lachenalia tricolor. Dreyfarbige Lachenalie. Kap. d. g. H. Aug. Glashaus. ♃. 985.

CCLXXV. Veltheimia, Veltheimie.

1. Veltheimia viridifolia. Grünblättrige Veltheimie. Kap. d. g. H. Roth. Nov. Dec. Glashaus. ♃. 986.
   Aletris capensis.
2. Veltheimia glauca. Graue Veltheimie. Kap. d. g. H. Röthlich. Nov. Dec. Glashaus. ♃. 987.
   Aletris glauca.
3. Veltheimia Uvaria. Traubenblütige Veltheimie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♃. 988.
   Aletris Uvaria.

CCLXXVI. Aletris, Aletris.

1. Aletris fragrans. Wohlriechende Aletris. Afrika. Weiß. Aug. Treibhaus. ♄. 989.

CCLXXVII. Yucca, Yucke.

1. Yucca gloriosa. Prächtige Yucke. Canada, Peru. Weiß. Sept. Oct. Glashaus. ♄. 990.
2. Yucca aloifolia. Aloeblättrige Yucke. Jamaika. Roth. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 991.
3. Yucca draconis. Drachenbaumartige Yucke. Amerika. Weiß. Glashaus. ♄. 992.
4. Yucca filamentosa. Fadige Yucke. Virginien. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 993.

CCLXXVIII. Aloe, Aloe.

1. Aloe perfoliata. Durchwachsene Aloe. Indien, Afrika. Roth. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 994.
   a) vera. Ächte Aloe.
   b) mitriformis. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Glashaus. ♄. 995.
2. Aloe picta. Bunte Aloe. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 996.
3. Aloe humilis. Niedrige Aloe. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 997.

4. Aloe arachnoides. Weichstachliche Aloe. Kap. d. g. H. Grünlich. Jul. Glashaus. ♃. 998.
   a) pumila. Niedrige Aloe. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Glashaus. ♃.
   b) communis. Gemeine Aloe. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Glashaus. 999.
5. Aloe margaritifera. Perlen Aloe. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 1000.
   a) major. Große Aloe. Kap. d. g. H.
   b) minor. ♄. 1001.
6. Aloe verrucosa. Warzige Aloe. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Glashaus. ♃. 1002.
7. Aloe carinata. Hohlblättrige Aloe. Afrika. Blaßroth. Jul. Glashaus. ♄. 1003.
8. Aloe maculata. Gefleckte Aloe. Kap. d. g. H. Fleischfarben. Aug. Glashaus. ♄. 1004.
   a) pulchra. Schöne Aloe. Roth. Aug. Glashaus. ♄. 1004.
   b) obliqua. Schiefe Aloe. Roth. Aug. Glashaus. ♄. 1005.
9 Aloe Lingua. Zungenblättrige Aloe. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1006.
   a) verrucosa. Warzige Aloe. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1007.
10. Aloe plicatilis. Zweyzeilige Aloe.

Afrika. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1008.

11. Aloe variegata. Schäckige Aloe. Äthiopien. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1009.

12. Aloe viscosa. Klebrige Aloe. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Glashaus. ♄. 1010.

13. Aloe spiralis. Spiralförmige Aloe. Afrika. Grünlich. Jul. Glashaus. ♄. 1011.

14. Aloe retusa, Abgestutzte Aloe. Afrika. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1012.

CCLXXIX. Agave, Agave.

1. Agave americana. Amerikanische Agave. Wärmeres Amerika. Grünlichgelb. Jul. Glashaus. ♄. 1013.

2. Agave foetida. Stinkende Agave. Curassao. Grünlichgelb. Jul. Glashaus. ♄. 1014.

CCLXXX. Alstroemeria, Alstroemerie.

1. Alstroemeria pelegrina. Bunte Alstroemerie. Peru, China. Blaßroth. Jul. Glashaus. ♃. 1015.

2. Alstroemeria Ligtu. Rachenförmige Alstroemerie. Lima. Roth und Weiß. Jul. Glashaus. ♃. 1016.

CCLXXXI. Hemerocallis, Tagblume.

1. Hemerocallis flava. Gelbe Tagblume. Schweitz, Siberien, Ungarn. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1017.
2. Hermerocallis fulva. Braunrothe Tagblume. China. Braungelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1018.

CCLXXXII. Corypha, Schirmpalme.

1. Corypha umbraculifera. Großblättrige Schirmpalme. Indien. Treibhaus. ♄. 1019.
2. Corypha minor Kleine Schirmpalme. Indien. Treibhaus. ♄. 1020.
3. Corypha arecaefolia. Arekablättrige Schirmpalme. Indien. Treibhaus. ♄. 1021.

CCLXXXIII. Thrinax, Schilfpalme.

1. Thrinax parviflora. Kleinblütige Schilfpalme. Jamaika. Hispaniola. ♄. 1022.

CCLXXXIV. Calamus, Rotang.

1. Calamus Rotang. Stein Rotang. Indien. Treibhaus. ♄. 1023.

CCLXXXV. Juncus, Simse.

1. Juncus maximus. Größte Simse.

Deutschland, Böhmen. Weißgelb. Jun. Land. ♃. 1024.
Juncus latifolius Jacq.

CCLXXXVI. Prinos, Winterbeere.

1. Prinos verticillatus. Virginische Winterbeere. Virginien. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 1025.*
2. Prinos nebulosus. Virginien. Röthlich. Jun. Kaphaus. Topf. ♄. 1026.

CCLXXXVII. Berberis, Berberitze.

1. Berberis vulgaris. Gemeine Berberitze. Europa. Orient. Gelb. May. Jun. Arboret. ♄. 1027.
   a) canadensis. Canadische Berberitze. Gelb. May. Arboret. ♄. 1028.
2. Berberis sibirica. Sibirische Berberitze. Siberien. Gelb. May. Jun. Arboret. ♄. 1029.

CCLXXXVIII. Loranthus, Riemenblume.

1. Loranthus europaeus. Europäische Riemenblume. Östrerreich, Siberien. Röthlich. Jun. 1030.

CCLXXXIX. Stephania, Stephanie.

1. Stephania Cleomoides. Cleomeartige Stephanie. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1031.
Cappanis paradoxa Jacq.

CCXC. Frankenia, Frankenie.

1. Frankenia laevis. Glatte Frankenie. Europa, Astracan. Roth. Jul. Kaphaus. ♃. 1032.

CCXCI. Bambusa, Bambos.

1. Bambusa arundinacea. Gemeiner Bambos. Indien. Treibhaus. ♃. 1033. a) mit bunten Blättern. Land. 1034. Arundo Bambos.

Digynia.

CCXCII. Oryza, Reiß.

1. Oryza sativa. Gemeiner Reiß. Äthiopien. Weiß. Jun. Topf. ☉. 1035.

CCXCIII. Atraphaxis, Atraphaxis.

1. Atraphaxis undulata. Wellenblättrige Atraphaxis. Kap. d. g. H. Grau. Jun. Glashaus. ♄. 1036.

Trigynia.

CCXCIV. Rumex, Ampfer.

1. Rumex sanguineus. Blutadriger Ampfer. Virginien, Deutschland. Roth. Jun. Land. ♃. 1037.

2. Rumex Lunaria. Baumartiger Ampfer. Canarische Inseln. Bräunlich. Jun. Kaphaus. ♄. 1038.
3. Rumex alpinus. Alpen Ampfer. Schweitz, Südliches Frankreich. Roth. May. Jun. Topf. ♂. 1039.

CCXCV. Medeola, Medeole.

1. Medeola asparagoides. Spargelartige Medeole. Kap. d. g. H. Grauweiß. Jun. Glashaus. ♄. 1040.

CCXCVI. Colchicum, Zeitlose.

1. Colchicum autumnale. Herbst Zeitlose. Europa. Roth. Aug. Sept. Topf. ♃. 1041.

Polyginia.

CCXCVII. Alisma, Froschlöffel.

1. Alisma Plantago. Gemeiner Froschlöffel. Europa. Weiß. Jun. See bey dem Arboret. ♃. 1042.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA.

Monogynia.

CCXCVIII. Disandra, Disandre.

1. Disandra prostrata. Liegende Disandre. Orient, Insel Madera. Weiß. Jun. Treibhaus. ♃. 1043.

CCXCIX. Petiveria, Petiverie.

1. Petiveria alliacea, Knoblauchduftige Petiverie. Jamaika. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 1044.

CCC. Aesculus, Roßcastanie.

1. Aesculus Hippocastanum. Gemeine Roßcastanie. Asien. Weiß. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 1045.
2. Aesculus Pavia. Rothe Roßcastanie. Carolina, Florida. Jun. Arboret. ♄. 1046.

CCCI. Dracontium, Zehrwurz.

1. Dracontium pertusum. Durchlöcherte

Zehrwurz. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1047.

CCCII. Calla, Schlangenkraut.

1. Calla aethiopica. Capisches Schlangenkraut. Kap. d. g. H. Gelblich. May. Glashaus. ♃. 1048.

TETRAGYNIA.

CCCIII. Saururus, Eydexenschwanz.

1. Saururus cernuus. Hängender Eydexenschwanz. Virginien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♃. 1049.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

CCCIV. Tropaeolum, Kapucinercresse.

1. Tropaeolum minus. Kleine Kapucinercresse. Peru, Lima. Rothgelb. Jul. Glashaus. ⊙. 1050.
2. Tropaeolum majus. Große Kapucinerkresse. Peru. Rothgelb. Jul. Glashaus. ⊙. 1051.

CCCV. Oenothera, Nachtkerze.

1. Oenothera biennis. Gemeine Nachtkerze. Virginien, Europa. Gelb. Jun. Land. ♂. 1052.
2. Oenothera longiflora. Langblütige Nachtkerze. Bonarien. Gelb. Jul. Mistbeet. Topf. ♂. 1053.
3. Oenothera mollissima. Weichblättrige Nachtkerze. Bonarien. Gelb. Jul. Mistbeet. Topf. ☉. 1054.
4. Oenothera odorata. Wohlriechende Nachtkerze. Patagonien. Gelb. Jun. Topf. ♃. 1055.
5. Oenothera sinuata. Ausgeschweifte Nachtkerze. Virginien. Gelb. Roth. Jun. Topf. ☉. 1056.
6. Oenothera tetraptera. Vierflügliche Nachtkerze. Neu-Spanien. Roth. May. Topf. ♃. 1057.
7. Oenothera fruticosa. Staudige Nachtkerze. Virginien. Weiß. Jun. Topf. ♃. 1058.
8. Oenothera pumila. Niedrige Nachtkerze. Nordamerika. Gelb. Jun. Topf. ♃. 1059.
9. Oenothera purpurea. Purpurfarbene Nachtkerze. Amerika. Jun. Topf. ♃. 1060.
10. Oenothera rosea. Rosenrothe Nacht=

kerze. Peru. Aug. Sept. Land. ♃. 1061.

CCCVI. Gaura, Prachtkerze.

1. Gaura biennis. Krautartige Prachtkerze. Virginien. Blaßroth. Sept. Land. ♂. 1062.

CCCVII. Epilobium, Weidenröslein.

1. Epilobium angustifolium. Schmalblättriges Weidenröslein. Nördliches Europa. Roth. Jun. Land. ♃. 1063.
2. Epilobium hirsutum. Großblütiges Weidenröslein. Europa. Roth. Jun. Land. ♃. 1064.

CCCVIII. Combretum, Langfaden.

1. Combretum secundum. Einseitiger Langfaden. Carthagena. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1065.

CCCIX. Correa, Correa.

1. Correa alba. Weiße Correa. Neu-Holland. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1066.

CCCX. Melicocca, Honigfrucht.

1. Melicocca bijuga. Gefiederte Honigfrucht. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♃. 1067.

CCCXI. Koelreuteria, Koelreuterie.

1. Koelreuteria paniculata. Rispentragende Koelreuterie. Gelb. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1068.
Sapindus chinensis.

CCCXII. Amyris, Balsamstrauch.

1. Amyris polygama. Geschlechtändernder Balsamstrauch. Chili. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1069.
2. Amyris maritima. Meerstrands Balsamstrauch. Amerika. Weiß. Aug. Sept. Treibhaus. ♄. 1070.

CCCXIII. Fuchsia, Fuchsie.

1. Fuchsia coccinea. Scharlachrothe Fuchsie. Chili. Roth. Jul. Septemb. Kaphaus. ♄. 1071.
Nahusia coccinea Jacq.

CCCXIV. Dodonaea, Dodonäa.

1. Dodonaea angustifolia. Schmalblättrige Dodonäa. Kap. d. g. H. Indien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1072.

CCCXV. Vaccinium, Heidelbeere.

1. Vaccinium album. Weiße Heidelbeere. Pensilvanien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♃. 1073.

CCCXVI. Erica, Heide.

1. Erica pubescens. Behaarte Heide. Kap. d. g. H. Röthlich. May. Glashaus. ♄. 1074.
2. Erica gracilis. Schlanke Heide. Kap. d. g. H. Röthlich. Aug. Glashaus. ♄. 1075.
3. Erica caffra. Cafferſche Heide. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Glashaus. ♄. 1076.
4. Erica arborea. Baumartige Heide. Europa. Weiß. May. Glashaus. ♄. 1077.
5. Erica stricta. Steife Heide. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 1078.
6. Erica triflora. Dreyblumige Heide. Kap. d. g. H. Weiß. May. Glashaus. ♄. 1079.
7. Erica baccans. Beerenförmige Heide. Kap. d. g. H. Weiß. May. Glashaus. ♄. 1080.
8. Erica pendula. Hängende Heide. Kap. d. g. H. Röthlich. Aug. Glashaus. ♄. 1081.
9. Erica cernua. Gebeugte Heide. Kap. d. g. H. Röthlich. May. Glashaus. ♄. 1082.
10. Erica albens. Weißliche Heide. Kap. d. g. H. Weißlich. Sept. Oct. Glashaus. ♄. 1083.

11. Erica fucata. Geschminkte Heide. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Glashaus. ♄. 1084.

12. Erica absinthioides. Wermuthartige Heide. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1085.
Erica virgata.

13. Erica ciliaris. Gefranzte Heide. Portugall. Röthlich. Aug. Sept. Glashaus. ♄. 1086.

14. Erica coccinea. Hochrothe Heide. Kap. d. g. H. Oct. Glashaus. ♄. 1087.

15. Erica grandiflora. Großblütige Heide. Kap d. g. H. Gelbroth. Jun. Glashaus. ♄. 1088.

16. Erica mediterranea. Mittelländische Heide. Süd-Europa. Roth. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1089.

17. Erica multiflora. Vielblütige Heide. England, Frankreich, Orient. Roth. Aug. Glashaus. ♄. 1090.

18. Erica herbacea. Krautartige Heide. Süd-Europa. Roth. Jun. Glashaus. ♄. 1091.

19. Erica purpurascens. Italiänische Heide. Italien. Roth. Aug. Glashaus. ♄. 1092.

20. Erica vagans. Zerstreutstielige Heide. Afrika. Roth. Aug. Glashaus. ♄. 1093.

CCCXVII. Daphne, Seidelbast.

1. Daphne Mezereum. Gemeiner Seidelbast. Europa. Roth. May. Jun. Arboret. ♄. 1094.
2. Daphne Laureola. Immergrüner Seidelbast. England, Schweitz, Frankr. Gelbgrün. März. Glashaus. ♄. 1095.
3. Daphne indica. Indischer Seidelbast. China. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1096.
4. Daphne odora. Wohlriechender Seidelbast. China, Japan. Febr. Roth. Weiß. Glashaus. ♄. 1097.
5. Daphne Cneorum. Kleiner Seidelbast. Schweitz, Österreich, Ungarn. Roth. May. Jul. Arboret ♄. 1098.
6. Daphne collina. Stumpfblättriger Seidelbast. Italien. Roth. May. Glashaus. ♄. 1099.
7. Daphne umbellata. Doldenblütiger Seidelbast. Amerika. Roth. May. Treibhaus. ♄. 1100.

CCCXVIII. Dirca, Lederholz.

1. Dirca palustris. Sumpf Lederholz. Virginien. Grünlichweiß. April. Arboret. ♄. 1101.

CCCXIX. Gnidia, Gnidie.

1. Gnidia simplex. Einfache Gnidie. Kap. d. g. H. Weiß. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 1102.

TRIGYNIA.

CCCXX. Polygonum, Knöterig.

1. Polygonum Bistorta. Wiesen Knöterig. Schweitz. Österreich, Deutschland. Röthlich. May. Jun. Land. ♃. 1103.
2. Polygonum viviparum. Zwiebeltragender Knöterig. Europa. Röthlich. Jun. Land. ♃. 1104.

CCCXXI. Coccoloba, Seetraube.

1. Coccoloba uvifera. Gemeine Seetraube. Amerika. Gelblich. Apr. Treibhaus. ♄. 1105.
2. Coccoloba excoriata. Rindenlose Seetraube. Amerika. Röthlich. März. Apr. Treibhaus. ♄. 1106.
3. Coccoloba punctata. Punctirte Seetraube. Amerika. Röthlich. März. Apr. Treibhaus. ♃. 1107.
   Coccoloba coronata Jacq.
4. Coccoloba fagifolia. Buchenblättrige Seetraube. Röthlich. Apr. Treibhaus. ♄. 1108.
5. Coccoloba laurifolia. Lorbeerblättrige Seetraube. Röthlich. Apr. Treibhaus. ♄. 1109.

CCCXXII. Paullinia, Paullinie.

1. Paullinia cauliflora. Stammblütige Paullinie. Wärmeres Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1110.
2. Paullinia hispidula. Feinhaarige Paullinie. Wärmeres Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1111.

CCCXXIII. Seriana, Seriane.

1. Seriana caracasana. Weitzähnige Seriane. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1112.
   Paullinia caracasana Jacq.
2. Seriana mexicana. Mexicanische Seriane. Mexico. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1113.
   Paullinia mexicana Jacq.

CCCXXIV. Cardiospermum, Herzsaame.

1. Cardiospermum Halicacabum. Glatter Herzsaame. Indien. Weiß. Jun. Mistbeet. Topf. ⨀. 1114.

CCCXXV. Sapindus, Seifenbaum.

1. Sapindus Saponaria. Gemeiner Seifenbaum. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1115.

Tetragynia.

CCCXXVI. Paris, Einbeere.

1. Paris quadrifolia. Vierblättrige Einbeere. Europa. Weiß. May. Arboret. ♃. 1116.

CCCXXVII. Haloragis, Meerträublein.

1. Haloragis prostrata. Liegendes Meerträublein. Neu-Caledonien, Botanybay. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1117.

CCCXXVIII. Forskolea, Forskolea.

1. Forskolea tenacissima. Eyförmige Forskolea. Ägypten. Weiß. Jul. Treibhaus. ☉. 1118.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.

Monogynia.

CCCXXIX. Laurus, Lorbeer.

1. Laurus Cinnamomum. Zimmt Lorbeer. Zeylon. Weiß. Oct. Treibhaus. ♄. 1119.

2. Laurus Cassia. Cassien Lorbeer. Sumatra, Malabar, Java. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1120.
3. Laurus Camphora. Campfer Lorbeer. Japan. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1121.
4. Laurus nobilis. Gemeiner Lorbeer. Süd-Europa. Persien. Gelb. May. Glashaus. ♄. 1122.
5. Laurus indica. Indischer Lorbeer. Madera. Weiß. Oct. Glashaus. ♄. 1123.
6. Laurus Borbonia. Rother Lorbeer. Carolina, Virginien. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1224.
7. Laurus Benzoin. Benzoin Lorbeer. Virginien. Weiß. April. Glashaus. ♄. 1225.
8. Laurus Sassafras. Sassafras Lorbeer. Virginien. Carolina, Florida. Weiß. May. Glashaus. ♄. 1126.

CCCXXX. Anacardium, Nierenbaum.

1. Anacardium occidentale. Westindischer Nierenbaum. Indien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1127.

CCBXXXI. Cassyta, Cassyte.

1. Cassyta filiformis. Fadenförmige Cassyte. Indien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1128.

Trigynia.

CCCXXXII. Rheum, Rhabarber.

1. Rheum Rhaponticum. Stumpfblättriger Rhabarber. Thracien, Scythien. Gelb. May. Jun. Land ♃. 1129.
2. Rheum undulatum. Wellenblättriger Rhabarber. China, Siberien. Gelb. May. Jun. Land. ♃. 1130.
   Rheum Rhabarbarum.
3. Rheum palmatum. Schlitzblättriger Rhabarber. China. Gelb. May. Jun. Land. ♃. 1131.
4. Rheum compactum. Dichter Rhabarber. Tartarey, China. Gelb. May. Jun. Land. ♃. 1132.
5. Rheum nutans. Hängender Rhabarber. Tartarey. Gelb. May. Land. ♃. 1133.

Hexagynia.

CCCXXXIII. Butomus, Wasserlisch.

1. Butomus umbellatus. Doldenblütige Wasserlisch. Europa. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. See. ♃. 1134.

CLASSIS. X.

DECANDRIA.

Monogynia.

CCCXXXIV. Sophora, Sophora.

1. Sophora tetraptera. Flügelfrüchtige Sophore. Neu=Seeland. Gelb. May. Jun. Glashaus. ♄. 1135.
2. Sophora microphylla. Kleinblättrige Sophore. Neu=Seeland. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 1136.
3. Sophora japonica. Japanische Sophore. Japan. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 1138.

CCCXXXV. Podalyria, Podalyrie.

1. Podalyria australis. Südliche Podalyrie. Carolina. Blau. Jul. Glashaus. ♃. 1139.
   Sophora australis.
2. Podalyria hirsuta. Haarige Podalyrie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 1140.
   Sophora hirsuta.
3. Podalyria biflora. Zweyblütige Poda=

ſyrie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glas-
haus ♄. 1141.
Sophora biflora.

CCCXXXVI. Anagyris, Anagyris.

1. Anagyris foetida. Stinkende Anagyris. Italien, Spanien. May. Gelb. Topf. ♄. 1142.

CCCXXXVII. Cercis, Judasbaum.

1. Cercis siliquastrum. Europäiſcher Judasbaum. Italien, Spanien, Orient. Weiß. May. Arboret. ♄. 1143.
2. Cercis canadensis. Canadiſcher Judasbaum. Virginien. Roth. May. Arboret. ♄. 1144.

CCCXXXVIII. Bauhinia, Bauhinie.

1. Bauhinia acuminata. Zugeſpitzte Bauhinie. Oſtindien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1145.

CCCXXXIX. Parkinsonia, Parkinſonie.

1. Parkinsonia aculeata. Stachliche Parkinſonie. Wärmeres Amerika. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1146.

CCCXL. Cassia, Caſſie.

1, Cassia Tora. Viereckigfrüchtige Caſ-

sie. Indien. Gelb. May. Treibhaus. ⊙. 1147.

2. Cassia bicapsularis. Zweyfächrige Cassie. Indien. Gelb. May. Treibhaus. ♄. 1148.

3. Cassia obtusifolia. Stumpfblättrige Cassie. Cuba, Jamaika. Gelb. Jun. Treibhaus. ⊙. 1149.

4. Cassia occidentalis. Westindische Cassie. Jamaika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1150.

5. Cassia Fistula. Röhrenfrüchtige Cassie. Indien, Ägypten. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1151.

6. Cassia atomaria. Punctirte Cassie. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1151.

7. Cassia Senna. Sennen Cassie. Ägypten. Gelb. Jun. Mistbeet. ⊙. 1153.

8. Cassia marilandica. Marilandische Cassie. Virginien, Maryland. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 1154.

9. Cassia glandulosa. Drüsige Cassie. Jamaika. Gelb. May. Treibhaus. ♄. 1155.

10. Cassia nictitans. Virginische Cassie. Virginien. Gelb. Jun. Treibhaus. ⊙. 1156.

CCCXLI. Schotia, Schotie.

1. Schotia speciosa. Prächtige Schotie. Senegal. Kap. d. g. H. Roth. Aug. Sept. Kaphaus. ♄. 1157.
Guajacum afrum.

CCCXLII. Guajacum, Franzosenholz.

1. Guajacum officinale. Vierblättriges Franzosenholz. Hispaniola, Jamaika. Roth. Oct. Treibhaus. ♄. 1158.

CCCXLIII. Cynometra, Hundsruthe.

1. Cynometra ramiflora. Astblütige Hundsruthe. Indien. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1159.

CCCXLIV. Dictamnus, Diptam.

1. Dictamnus albus. Weißwurzlicher Diptam. Deutschland, Frankreich, Italien. Weiß. Jun. Land. ♃. 1160.

CCCXLV. Ruta, Raute.

1. Ruta graveolens. Gemeine Raute. Europa. Schweitz. Gelb. Jun. Land. ♄. 1161.
2. Ruta chalepensis. Aleppische Raute. Arabien. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 1161.

CCCXLVI. Murraya, Murraye.

1. Murraya exotica. Indische Murraye. Ostindien. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1163.

CCCXLVII. Ekebergia, Ekebergie.

1. Ekebergia capensis. Capische Ekebergie. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 1164.

CCCXLVIII. Adenanthera, Drüsenblume.

1. Adenanthera pavonina. Glattblättrige Drüsenblume. Indien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1165.

CCCXLIX. Trichilia, Trichilie.

1. Trichilia spondioides. Myrobalanenartige Trichelie. Jamaika, Hispaniola. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1166.

CCCL. Swietenia, Mahagonibaum.

1. Swietenia Mahagoni. Gemeiner Mahagonibaum. Amerika. Weißlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1167.

CCCLI. Cookia, Cookie.

1. Cookia punctata. Punctirte Cookie. China. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 1168.

CCCLII. Melia, Zedrach.

1. Melia Azedarach. Glatter Zedrach. Syrien, Zeylon. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1169.
2. Melia sempervirens. Immergrüner Zedrach. Jamaika. Röthlich. Aug. Treibhaus. ♄. 1170.

CCCLIII. Zygophyllum, Doppelblatt.

1. Zygophyllum Morgsana. Kurzgestieltes Doppelblatt. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 1171.

CCCLIV. Limonia, Limonie.

1. Limonia trifoliata. Dreyblättrige Limonie. Ostindien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1172.
2. Limonia acidissima. Gefiederte Limonie. Indien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1173.

CCCLV. Jussieua, Jussieue.

1. Jussieua octovalvis. Vielklappige Jussieue. Caribäen. Gelb. Jun. Treibhaus. ☉. 1174.
Oenothera octovalvis.

CCCLVI. Dais, Dais.

1. Dais cotinifolia. Perückenbaumblättrige Dais. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 1175.

CCCLVII. Melastoma, Schwarzschlund.

1. Melastoma cymosa. Doldentraubiger Schwarzschlund. Amerika. Röthlich. Jul. Treibhaus. ♄. 1176.
2. Melastoma chinensis. Chinesischer Schwarzschlund. China. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1177.

CCCLVIII. Kalmia, Kalmie.

1. Kalmia latifolia. Breitblättrige Kalmie. Maryland, Virginien, Pensilvanien. Weiß. May. Glashaus. ♄. 1178.
2. Kalmia angustifolia. Schmalblättrige Kalmie. Pensilvanien, Neu-York. Röthlich. May. Glashaus. ♄. 1179.
3. Kalmia pallida. Blasse Kalmie. Nord-Amerika. Gelblich. May. Glashaus. ♄. 1180.

CCCLIX. Ledum, Porst.

1. Ledum palustre. Sumpf Porst. Europa. Röthlich. Jun. Land. ♄. 1181.

CCCLX. Rhododendron, Alpbalsam.

1. Rhododendron ferrugineum. Rostfarbiger Alpbalsam. Schweitz, Siberien. Roth. Sept. Topf. ♄. 1182.
2. Rhododendron hirsutum. Gefranzter Alpbalsam. Alpen von Österreich, Steyermark, Schweitz. Roth. Aug. Topf. ♄. 1183.
3. Rhododendron ponticum. Pontischer Alpbalsam. Orient, Gibraltar. Roth. März. Topf. ♄. 1184.
4. Rhododendron maximum. Großer Alpbalsam. Virginien. Roth. Jun. Topf. ♄. 1185.

CCCLXI Andromeda, Andromede.

1. Andromeda paniculata. Rispenblütige Andromede. Virginien. Roth. Jun. Glashaus. ♄. 1186.
2. Andromeda axillaris. Winkelblütige Andromede. Carolina. Roth. Jun. Glashaus. ♄. 1187.

CCCLXII. Arbutus, Sandbeere.

1. Arbutus Unedo. Erdbeerartige Sandbeere. Süd Europa. Irrland, Orient. Grünlich. Nov. Dec. Kaphaus. ♄. 1188.
2. Arbutus Andrachne. Candische Sandbeere. Roth. Nov. Kaphaus. ♄. 2189.

CCCLXIII. Clethra, Clethra.

1. Clethra alnifolia. Ellerblättrige Clethra. Carolina, Virginien, Pensilvanien. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 1190.
   a) pubescens. Weichhaarige Clethra. Nordamerika. Weiß. Jun. Kaphaus. 1191.
2. Clethra paniculata. Rispenblütige Clethra. Nord-Amerika. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 1192.
3. Clethra arborea. Baumartige Clethra. Madera. Jun. Weiß. Kaphaus. ♄. 1193.

Digynia.

CCCLXIV. Royena, Royene.

1. Royena lucida. Glänzende Royene. Kap. d. g. H. Jul. Weiß. Kaphaus. ♄. 1194.
2. Royena villosa. Langhaarige Royene. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Kaphaus. ♃. 1195.
3. Royena hirsuta. Haarige Royene. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Kaphaus. ♄. 1196.
4. Royena polyandra. Vielfädige Royene. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Kaphaus. ♄. 1197.

CCCLXV. Hydrangea, Hydrangea.

1. Hydrangea arborescens. Baumartige Hydrangea. Virginien. Weiß. May. Kaphaus. ♄. 1198.
2. Hydrangea hortensis. Schönblühende Hydrangea. China, Japan. Röthlich. Jul. Kaphaus. ♄. 1199.
Hortensia mutabilis.

CCCLXVI. Saxifraga, Steinbrech.

1. Saxifraga Cotyledon. Nabelkrautartiger Steinbrech. Europa. Weiß. Röthlich. May. Jul. Topf. ♃. 1200.
2. Saxifraga mutata. Veränderter Steinbrech. Schweitz, Krain, Italien. Röthlich. Jun. Topf. ♄. 1201.
3. Saxifraga caesia. Bläulicher Steinbrech. Schweitz, Österreich. Bläulich. Jun. Topf. ♃. 1202.
4. Saxifraga crassifolia. Dickblättriger Steinbrech. Siberien. Röthlich. May. Jun. Land. ♃. 1203.
5. Saxifraga nivalis. Schnee Steinbrech. Lappland, Spitzbergen. Roth. Jun. Land. ♃. 1204.
6. Saxifraga punctata. Punctirter Steinbrech. Siberien. Roth. Jun. Land. ♃. 1205.
7. Saxifraga umbrosa. Schattenliebender

Steinbrech. Italien. Weiß. Jun. Land. ♃. 1206.

8. Saxifraga hirsuta. Haarigstieliger Steinbrech. Pyrenäen. Weiß. Roth. Jun. Topf. ♃. 1207.

9. Saxifraga cuneifolia. Keilblättriger Steinbrech. Steyermark, Gotthard. Roth. Jun. Topf. ♃. 1208.

10. Saxifraga oppositifolia. Paarblättriger Steinbrech. Pyrenäen, Schweitz. Blau. Jun. Topf. ♃. 1209.

11. Saxifraga rotundifolia. Rundblättriger Steinbrech. Schweitz, Österreich. Weiß. May. Jun. Topf. ♃. 1210.

12. Saxifraga granulata. Körniger Steinbrech. Europa. Weiß. Jun. Land. ♃. 1211.

13. Saxifraga rupestris. Felsen Steinbrech. Kärnthen. Weiß, Röthlich. May. Topf. ⊙. 1212.
Saxifraga petraea. Jacq.

14. Saxifraga caespitosa. Rasen Steinbrech. Europa, Grönland. Röthlich. Jun. Topf. ♃. 1213.

15. Saxifraga hypnoides. Liegender Steinbrech. Schweitz, Österreich. Weiß. Jun. Topf. ♃. 1214.

CCCLXVII. Gypsophila, Gipskraut.

1. Gypsophila repens. Kriechendes Gips

kraut. Österreich, Siberien, Schweitz, Roth. May. Land. ♃. 1215.

2. Gypsophila Saxifraga. Steinbrechartiges Gipskraut. Österreich, Schweitz, Frankreich. Weiß. Röthlich. Jun. Aug. Land. ♃. 1216.

CCCLXVIII. Saponaria. Seifenkraut.

1. Saponaria officinalis. Gemeines Seifenkraut. Europa. Weiß. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 1217.

CCCLXIX. Dianthus, Nelke.

1. Dianthus barbatus. Bart Nelke. Krain, Deutschland. Roth. Jun. Land. ♃. 1218.
2. Dianthus Carthusianorum. Deutschland, Schweitz. Roth. Jun. Topf. ♄. 1219.
3. Dianthus Caryophyllus. Garten Nelke. Italien. Verschiedenfarbig. Jul. Aug. Topf. ♃. 1220.
4. Dianthus deltoides. Deltafleckige Nelke. Europa. Roth. Jul. Land. ♃. 1221.
   a) Glaucus. Graue Nelke. Europa. Roth. Jun. Topf. ♃. 1221.
5. Dianthus albens. Weißliche Nelke. Kap. d. g. H. Weißlich. Jul. Kaphaus. ♃. 1222.

6. Dianthus chinensis. Chinesische Nelke. China. Roth. Jun. Topf. ⊙. 1223.
7. Dianthus plumarius. Feder Nelke. Europa. Canada. Weißroth. Jul. Aug. Land. ⊙. 1224.
8. Dianthus virginicus. Jungfern Nelke. Mömpelgard, Österreich. Roth. Jun. Topf. ♃. 1225.
9. Dianthus arenarius. Sand Nelke. Europa. Roth. Jun. Land. ♃. 1226.
1. Dianthus alpinus. Alpen Nelke. Österreich, Siberien, Steyermark. Roth. Jun. Topf. ♃. 1227.

Trigynia.

CCCLXX. Cucubalus, Taubenkropf.

1. Cucubalus viscosus. Klebriger Taubenkropf. Schweden, Italien, England, Krain. Röthlich. Jun. Land. ♂. 1228.
2. Cucubalus italicus. Italiänischer Taubenkropf. Italien. Weißlich. Jun. Land. ♂. 1229.
3. Cucubalus multiflorus. Vielblütiger Taubenkropf. Ungarn. Weiß. Jun. Land ♂. 1230.
4. Cucubalus tataricus. Tatarischer Tau-

denkropf. Rußland, Tartarey. Jul. Weiß. Land. ♃. 1231.

CCCLXXI. Silene, Silene.

1. Silene quinquevulnera. Fünffleckige Silene. Spanien, Italien, Krain. Roth. Jul. Topf. ☉. 1232.
2. Silene nutans. Hängende Silene. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♃. 1233.
3. Silene amoena. Angenehme Silene. Tartarey. Röthlich. Jul. Topf. ♃. 1234.
4. Silene paradoxa. Sonderbare Silene. Italien. Röthlich. Jul. Arboret. ♃. 1235.
5. Silene fruticosa. Strauchartige Silene. Sicilien. Roth. Jul. Kaphaus. ♄. 1236.
6. Silene bupleuroides. Hasenöhrleinartige Silene. Persien. Röthlich. Gelb. Jul. Arboret. ♂. 1237.
7. Silene longiflora. Langblütige Silene. Ungarn. Gelb. Jul. Land. ♃. 1238.
8. Silene viridiflora. Grünblütige Silene. Portugall. Grün. Jun. Topf. ♂. 1239.
10. Silene dichotoma. Gabelförmige Silene. Ungarn. Weiß. Jun. Arboret. ☉. 1240.

11. Silene vespertina. Abend Silene. Europa. Gelb. Jun. Land. ☉. 1241.
12. Silene baccifera. Beerentragende Silene. Deutschland, Tartarey, Schweitz. Weiß. Jun. Topf. ♃. 1242.
Cucubalus bacciferus.
13. Silene maritima. Meerstrands Silene. England, Norwegen. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 1243.
14. Silene noctiflora. Nachtblütige Silene. Schweden, Deutschland. Weiß. Roth. Jun. Land. ☉. 1244.
15. Silene undulata. Wellenblättrige Silene. Kap. d. g. H. Aug. Weiß. Kaphaus. ♂. 1245.
16. Silene Muscipula. Fliegenfangende Silene. Spanien. Roth. Jun. Topf. ♃. 1246.
17. Silene Armeria. Garten Silene. England, Schweitz. Roth. Weiß. Jun. Land. ☉. 1247.
18. Silene acaulis. Stiellose Silene. Österreich, Schweitz. Roth. May. Topf. ♃. 1248.

CCCLXXII. Stellaria, Sternmiere.

1. Stellaria Holostea. Großblütige Sternmiere. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♃. 1249.

CCCLXXIII. Malpighia, Malpighie.

1. Malpighia glabra. Glatte Malpighie. Jamaika, Brasilien, Surinam, Curassao. Gelbroth. Jun. Treibhaus. ♄. 1250.
2. Malpighia glandulosa. Drüsige Malpighie. Antillen. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1251.
3. Malpighia tuberculata. Warzige Malpighie. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1252.
4. Malpighia nitida. Glänzende Malpighie. Jamaika. Gelb. Jul. Treibhaus. ♄. 1253.

CCCLXXVI. Banisteria, Bannisterie.

1. Banisteria angulosa. Eckige Bannisterie. Wärmeres Amerika. Gelbroth. Jun. Treibhaus. ♄. 1254.
2. Banisteria ciliata. Gefranzte Bannisterie. Brasilien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1255.
3. Banisteria chrysophylla. Goldblättrige Bannisterie. Brasilien. Gelb. Aug. Treibhaus. ♄. 1256.
4. Banisteria muricata. Stachelfrüchtige Bannisterie. Peru. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1257.
5. Banisteria peltata. Schildblättrige Bannisterie. Amerika. Gelbroth. Jul. Treibhaus. ♄. 1258.

Pentagynia.

CCCLXXVII. Averrhoa, Averrhoa.

1. Averrhoa Bilimbi. Bilimbi Averrhoa. Indien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1259.
2. Averrhoa Carambola. Carambola Averrhoa. Indien. Treibhaus. ♄. 1260.

CCCLXXIV. Spondias, Mombinpflaumen.

1. Spondias Myrobalanus. Rundstielige Mombinpflaumen. Amerika. Treibhaus. ♄. 1261.

CCCLXXV. Cotyledon, Nabelkraut.

1. Cotyledon orbiculata. Kreisblättriges Nabelkraut. Kap. d. g. H. Blaßgelb. Jul. Sept. Glashaus. ♄. 1262.
2. Cotyledon spuria. Bastard Nabelkraut. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♄. 1263.
3. Cotyledon hemisphaerica. Halbkugelförmiges Nabelkraut. Äthiopien. Jun. Jul. Grün. Glashaus. ♄. 1264.
4. Cotyledon cuneata. Keilblättriges Nabelkraut. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 1265.

5. Cotyledon viridis. Grünes Nabelkraut. Kap. d. g. H. Grün. Jun. Glashaus. ♄. 1266.
6. Cotyledon spinosa. Stachliches Nabelkraut. Kap. d. g. H. Gelblich. May. Glashaus. ♄. 1267.

CCCLXXVIII. Sedum, Sedum.

1. Sedum Telephium. Knolliges Sedum. Europa. Weiß. Roth. Aug. Septemb. Land. ♃. 1268.
2. Sedum Anacampseros. Rundblättriges Sedum. Frankreich, Italien. Purpurroth. May. Jun. Land. ♃. 1269.
3. Sedum Aizoon. Gelbes Sedum. Siberien. May. Gelb. Land. ♃. 1270.
4. Sedum hybridum. Gamanderblättriges Sedum. Tartarey, Roth. Jun. Land. ♃. 1271.
5. Sedum populifolium. Pappelförmiges Sedum. Siberien. Weiß. Jun. Land. ♄. 1272.
6. Sedum reflexum. Zurückgebogenes Sedum. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1273.
7. Sedum album. Weißes Sedum. Europa. Weiß. Jul. Aug. Land. ♃. 1274.
8. Sedum sexangulare. Sechseckiges Sedum. Nördliches Europa. Weiß. Aug. Topf. ♃. 1275.

CCCLXXXIX. Oxalis, Sauerklee.

1. Oxalis monophylla. Einblättriger Sauerklee. Kap. d. g. H. Röthlich. Sept. Oct. Treibhaus. ♃. 1276.
2. Oxalis lepida. Niedlicher Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Oct. Glashaus. ♃. 1277.
3. Oxalis lanceaefolia. Lanzenblättriger Sauerklee. Kap. d. g H. Weiß. Oct. Glashaus. ♃. 1278.
4. Oxalis crispa. Krauser Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Aug. Glashaus. ♃. 1279.
5. Oxalis fabaefolia. Bohnenblättriger Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb. Oct. Glashaus ♃. 1280.
6. Oxalis sanguinea. Blutigblättriger Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb mit Weiß. Oct. Glashaus. ♃. 1281.
7. Oxalis undulata. Wellenblättriger Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Oct. Glashaus. ♃. 1282.
8. Oxalis glandulosa. Drüsiger Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb. Glashaus. ♃. 1283.
9. Oxalis tricolor. Dreyfarbiger Sauerklee. Kap. d. g. H. Oct. Weiß. Roth. Glashaus. ♃. 1284.
10. Oxalis rubro-flava. Gelbrother Sauerklee. Kap. d. g. H. Septemb. Oct. Gelb und Roth. Glashaus. ♃. 1288.

11. Oxalis variabilis. Veränderlicher Sauerklee. Kap. d. g. H. Roth. Oct. Glashaus. ♃. 1286.
12. Oxalis grandiflora. Großblütiger Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Oct. Glashaus. ♃. 1287.
13. Oxalis sulphurea. Mattgelber Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb. Sept. Oct. Glashaus. ♃. 1288.
14. Oxalis purpurea. Purpurfarbener Sauerklee. Kap. d. g. H. Sept. Oct. Glashaus. ♃. 1289.
15. Oxalis speciosa. Prächtiger Sauerklee. Kap. d. g. H. Roth. Sept. Oct. Glashaus. ♃. 1290.
16. Oxalis Acetosella. Gemeiner Sauerklee. Europa, Japan. Weiß. Jun. Land. ♃. 1291.
17. Oxalis pulchella. Schöner Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Glashaus. ♃. 1292.
18. Oxalis lanata. Haariger Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Oct. Glashaus. ♃. 1293.
19. Oxalis truncatula. Dreyeckigblättriger Sauerklee. Kap. d. g. H. Violett mit weißen Grund. Jan. Febr. Glashaus. ♃. 1294.
20. Oxalis punctata. Punctirter Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. Oct. Glashaus. ♃. 1295.

21. Oxalis luteola. Gelblicher Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelblich. Octob. Glashaus. ♃. 1296.

22. Oxalis tenella. Zarter Sauerklee. Kap. d. g. H. Violett. Octob. Glashaus. ♃. 1297.

23. Oxalis minuta. Kleinster Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Octob. Glashaus. ♃. 1298.

24. Oxalis compressa. Flachstieliger Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb. Oct. Glashaus. ♃. 1299.

25. Oxalis sericea. Seidenartiger Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb. Oct. Glashaus. ♃. 1300.

26. Oxalis violacea. Violetter Sauerklee. Virginien, Canada. Aug. Treibhaus. ♃. 1301.

27. Oxalis caprina. Ziegenfußblättriger Sauerklee. März. Gelb. Glashaus. ♃. 1302.

28. Oxalis cernua. Hängender Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb. Aug. Glashaus. ♃. 1303.

29. Oxalis ciliaris. Gefranzter Sauerklee. Kap. d. g. H. Purpurroth. Oct. Glashaus. ♃. 1304.

30. Oxalis linearis. Linienblättriger Sauerklee. Kap. d. g. H. Violett mit gelben Grund. Oct. Glashaus. 1305. ♃.

31. Oxalis convexula. Bogigblättriger Sauerklee. Kap. d. g. H. Rosenroth. Febr. Glashaus. ♃. 1306.
32. Oxalis versicolor. Bunter Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Nov. Dec. Glashaus. ♃. 1307.
33. Oxalis elongata. Langstieliger Sauerklee. Kap. d. g. H. Weiß. Oct. Glashaus. ♃. 1308.
34. Oxalis hirta. Rauher Sauerklee. Kap. d. g. H. Violett. Jan. Febr. Glashaus. ♃. 1309.
35. Oxalis incarnata. Fleischfarbigblättriger Sauerklee. Kap. d. g. H. Octob. Treibhaus. ♃. 1310.
36. Oxalis crenata. Gekerbtblumiger Sauerklee. Peru. Gelb. Sept. Oct. Treibhaus. ☉. 1311.
37. Oxalis corniculata. Gehörnter Sauerklee. England, Spanien, Krain. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1312.
38. Oxalis Plumieri. Plumierischer Sauerklee. Amerika. Gelb. Glashaus. ♃. 1313.
Oxalis frutescens.
39. Oxalis rosea. Rosenfarbener Sauerklee. Chili. Oct. Treibhaus. ♃. 1313.
40. Oxalis tomentosa. Vielhaariger Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb. Weiß. Oct. Glashaus. ♃ 1314.

41. Oxalis flava. Gelber Sauerklee. Kap. d. g. H. Gelb. Aug. Glashaus. ♃. 1315.
42. Oxalis sensitiva. Reitzbarer Sauerklee. Ostindien. Gelb. Oct. Treibhaus. 1316.

CCCLXXX. Agrostemma, Rhade.

1. Agrostemma Coronaria. Garten Rhade. Italien, Schweitz. Roth. Weiß. Jul. Land. ♂. 1317.
2. Agrostemma Flos Jovis. Doldentraubige Rhade. Schweitz, Pfalz. Roth. Jul. Topf. ♃. 1318.
3. Agrostemma Coeli rosa. Glattblättrige Rhade. Sicilien, Orient. Roth. Jul. Topf. ☉. 1319.

CCCLXXXI. Lychnis, Lychnis.

1. Lychnis chalcedonica. Scharlachrothe Lychnis. Rußland. Jun. Land. ♃. 1320.
2. Lychnis Flos Cuculi. Kukuks Lychnis. Europa. Roth. Jun. Land. ♃. 1321.
3. Lychnis coronata. Großblättrige Lychnis. China, Japan. Gelbroth. Jul. Topf. ♃. 1322.
Lychnis grandiflora Jacq.
4. Lychnis dioica. Gemeine Lychnis. Europa. Roth. Weiß. Jun. Land. ♃. 1323.

CCCLXXXII. Cerastium, Hornkraut.

1. Cerastium tomentosum. Filziges Hornkraut. Granada. Weiß. Jun. Land. ♃. 1324.

Decagynia.

CCCLXXXIII. Phytolacca, Kermesbeere.

1. Phytolacca decrandra. Gemeine Kermesbeere. Virginien, Schweitz. Roth. Jul. Topf. ♃. 1325.
2. Phytolacca icosandra. Zwanzigfädige Kermesbeere. Ostindien. Röthlich. Jun. Topf. ♃. 1326.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

Monogynia.

CCCLXXXIV. Asarum, Haselwurz.

1. Asarum europaeum. Europäische Haselwurtz. Europa. Roth. März. April. Arboret. ♃. 1327.

CCCLXXXV. Tomex, Tomex.

1. Tomex Tetranthera. Lorbeerblättriger Tomex. China. Treibhaus. ♄. 1328. Tetranthera laurifolia Jacq.

CCCLXXXVI. Bocconia, Bocconie.

1. Bocconia frutescens. Strauchartige Bocconie. Mexico, Jamaika, Cuba. Grün. Dec. Treibhaus. ♄. 1329.

CCCLXXXVII. Halesia, Halesie.

1. Halesia tetraptera. Vierflügliche Halesie. Carolina. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 1330.

CCCLXXXVIII. Decumaria, Decumarie.

1. Decumaria barbara. Gemeine Decumarie. Carolina. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 1331.

CCCLXXXIX. Aristotelia, Aristotelie.

1. Aristotelia Macqui. Chilische Aristotelie. Chili. May. Weißlich. Glashaus. ♄. 1332.

CCCXC. Canella, Canellbaum.

1. Canella alba. Weißer Canellbaum. Westindien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1333.
2. Canella laurifolia. Lorbeerblättriger Canellbaum. Indien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1334.

CCCXCI. Triumfetta, Triumfette.

1. Triumfetta semitriloba. Dreylappige Triumfette. Wärmeres Amerika. Treibhaus. ♄. 1335.

CCCXCII. Talinum, Talinum.

1. Talinum Anacampseros. Nabelkrautartiges Talinum. Kap. d. g. H. Violett. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 1336.
2. Talinum patens. Rispenblütiges Talinum. Amerika. Gelb. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1337.
   Portulaca patens Jacq.
   a) Talinum reflexum. 1338.

CCCXCIII. Lythrum, Weiderich.

1. Lythrum Salicaria. Gemeiner Weiderich. Europa. Roth. Jun. Jul. See. ♃. 1339.

2. Lythrum virgatum. Ruthenförmiger Weiderich. Österreich, Siberien, Tartarey. Roth. Jul. Land. ♃. 1340.
3. Lythrum verticillatum. Wirtelblütiger Weiderich. Virginien. Roth. Jul. Land. ♃. 1341.

CCCXCVI. Cuphea, Cuphea.

1. Cuphea viscosissima. Klebrige Cuphea. Brasilien. Roth. Jul Aug. Land. ⊙. 1342.

CCCXCVII. Sterculia, Stinkbaum.

1. Sterculia platanifolia. Platanblättriger Stinkbaum. China. Arboret. ♄. 1343.

D i g y n i a.

CCCXCVIII. Heliocarpus, Sonnenfrucht.

1. Heliocarpus americana. Amerikanische Sonnenfrucht. Vera Crux. Treibhaus. ♄. 1344.

CCCXCIX. Agrimonia, Odermennig.

1. Agrimonia Eupatoria. Gemeiner

Odermennig. Europa. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 1345.
2. Agrimonia pyramidalis. Pyramidenförmiger Odermennig. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1346.

TRIGYNIA.

XD. Reseda, Resede.

1. Reseda Luteola. Wau-Resede. Europa. Gelb. Jul. Aug. Land. ☉. 1347.
2. Reseda fruticulosa. Strauchartige Resede. Spanien. Gelb. Jun. Kaphaus. ♃. 1348.
3. Reseda odorata. Gemeine Resede. Egypten. Weißlich. Topf. Jun. Jul. Land. ♂. 1349.

XDI. Euphorbia, Wolfsmilch.

1. Euphorbia antiquorum. Wahre Wolfsmilch. Indien. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1350.
2. Euphorbia heptagona. Siebeneckige Wolfsmilch. Äthiopien. Grünlich. Jul. Glashaus. ♄. 1351.
3. Euphorbia mammillaris. Zitzenförmige Wolfsmilch. Äthiopien. Gelblichgrün. Aug. Glashaus. ♄. 1352.

4. Euphorbia officinarum. Harzbringende Wolfsmilch. Äthiopien. Grünlich. Jul. Glashaus. ♄. 1353.
5. Euphorbia nereïfolia. Oleanderblättrige Wolfsmilch. Indien. Bräunlich. Aug. Glashaus. ♄. 1354.
6. Euphorbia Hystrix. Vieldornige Wolfsmilch. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1355.
7. Euphorbia piscatoria. Fischer Wolfsmilch. Madera. Canarische Inseln. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1356.
8. Euphorbia balsamifera. Balsamische Wolfsmilch. Canarische Inseln. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1357.
9. Euphorbia Tithymaloides. Saftige Wolfsmilch. Wärmeres Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1358.
10. Euphorbia heterophylla. Verschiedenblättrige Wolfsmilch. Wärmeres Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1459.
11. Euphorbia linarifolia. Löwenmaulblättrige Wolfsmilch. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1360.
Euphorbia linifolia Jacq.
12. Euphorbia nudiflora. Nacktblütige Wolfsmilch. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1361.

13. Euphorbia Lathyris. Springsamige Wolfsmilch. Europa. Grünlich. Jun. Jul. Land. ♂. 1362.
14. Euphorbia genistoides. Ginsterartige Wolfsmilch. Europa. Grünlich. Jun. Land. ♃. 1363.
15. Euphorbia spinosa. Stachliche Wolfsmilch. Grünlich. Jul. Land. ♃. 1365.
16. Euphorbia epithymoides. Österreich. Grünlich. Jul. Land. ♃. 1365.
17. Euphorbia dulcis. Süße Wolfsmilch. Deutschland. Grünlich. Jun. Land. ♃. 1366.
18. Euphorbia portlandica. Englische Wolfsmilch. England. Grünlich. Jun. Topf. ♃. 1369.
19. Euphorbia Esula. Gemeine Wolfsmilch. Deutschland. Grünlich. Jun. Land. ♃. 1368.
20. Euphorbia Cyparissias. Cypressenblättrige Wolfsmilch. Europa. Grünlich. Jun. Aug. Land. ♃. 1369.
21. Euphorbia palustris. Sumpf-Wolfsmilch. Europa. Grünlich. Jul. Land. ♃. 1370.
22. Euphorbia amygdaloides. Mandelblättrige Wolfsmilch. Europa. Jun. Jul. Land. ♃. 1371.

23. Euphorbia punicea. Rothe Wolfsmilch. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 1372.
24. Euphorbia divaricata. Ausgebreitete Wolfsmilch. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1373.
25. Euphorbia geniculata. Gegliederte Wolfsmich. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1374.
26. Euphorbia cacalina. Pestwurzartige Wolfsmilch. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1375.
27. Euphorbia trigona. Dreyeckige Wolfsmilch. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Kaphaus. ♄. 1376.
28. Euphorbia Lojeta. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Glashaus. ♄. 1377.

Tetragynia.

XD. Aponogeton, Aponogeton.

1. Aponogeton distachyon. Zweyähriges Aponogeton. Kap. d. g. H. Weiß. Oct. See bey dem Arboret. ♃. 1378.

Dodecagynia.

XDIII. Sempervivum, Hauswurz.

1. Sempervivum arboreum. Baumartige Hauswurz. Portugall, Spanien. Gelb. May. Jun. Glashaus. ♄. 1379.
2. Sempervivum canariense. Canarische Hauswurz. Canarische Inseln. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 1380.
3. Sempervivum glutinosum. Klebrige Hauswurz. Madera. Gelb. Aug. Glashaus. ♄. 1381.
4. Sempervivum tectorum. Gemeine Hauswurz. Europa. Roth. Aug. Land. ♃. 1382.
5. Sempervivum globiferum. Kugelförmige Hauswurz. Alpen der Schweitz, Italien. Röthlich. Jun. Land. ♃. 1383.
6. Sempervivum arachnoideum. Überspon̄nene Hauswurz. Alpen der Schweitz. Röthlich. Jul. Glashaus. ♃. 1384.
7. Sempervivum montanum. Berg Hauswurz. Alpen der Schweitz, Italien. Röthlich. Jun. Topf. ♃. 1385.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

Monogynia.

XDIV. Cactus, Fackeldistel.

1. Cactus mammillaris. Zitzenförmige Fackeldistel. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1386.
2. Cactus Melocactus. Gerippte Fackeldistel. Westindien. Jun. Roth. Treibhaus. ♄. 1387.
3. Cactus heptagonus. Siebeneckige Fackeldistel. Westindien. Jun. Roth. Treibhaus. ♄. 1388.
4. Cactus tetragonus. Viereckige Fackeldistel. Süd-Amerika. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1389.
5. Cactus hexagonus. Sechseckige Fackeldistel. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1390.
6. Cactus pentagonus. Fünfeckige Fackeldistel. Westindien. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1391.
7. Cactus repandus. Süd-Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1392.

8. Cactus peruvianus. Peruanische Fackeldistel. Westindien. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1393.

9. Cactus grandiflorus. Großblumige Fackeldistel. Westindien. Gelbroth. Jul. Treibhaus. ♄. 1394.

10. Cactus flagelliformis. Peitschenförmige Fackeldistel. Wärmeres Amerika. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1395.

11. Cactus pendulus. Hängende Fackeldistel. Jamaika, Hispaniola. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1396.
Rhipsalis Cassutha.

12. Cactus triangularis. Dreyeckige Fackeldistel. Brasilien, Jamaika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1397.

13. Cactus Opuntia. Gemeine Fackeldistel. Peru, Spanien, Italien. Gelb. Aug. Sept. Glashaus. ♄. 1398.

14. Cactus Ficus indica. Indische Fackeldistel. Wärmeres Amerika. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 1399.

15. Cactus Tuna. Breite Fackeldistel. Jamaika, wärmeres Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1400.

16. Cactus coccinellifer. Cochenillen Fackeldistel. Jamaika, wärmeres Amerika. Blutroth. Jun. Treibhaus. ♄. 1401

17. Cactus curassavicus. Curassavische

Fackeldistel. Curassao. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1402.

18. Cactus spinosissimus. Vielstachliche Fackeldistel. Jamaika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1403.

19. Cactus Phyllanthus. Dünngliedrige Fackeldistel. Brasilien. Aug. Röthlich. Treibhaus. ♄. 1404.

20. Cactus Pereskia. Großblättrige Fackeldistel. Jamaika, wärmeres Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1405.

21. Cactus gracilis. Schlanke Fackeldistel. Süd-Amerika. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1406.

22. Cactus cylindricus. Cylinderförmige Fackeldistel. Westindien. Röthlich, Jun. Treibhaus. ♄. 1407.

23. Cactus parvifolius. Kleinblättrige Fackeldistel. Westindien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1408.

XDV. Philadelphus, Pfeifenstrauch.

1. Philadelphus coronarius. Wohlriechender Pfeifenstrauch. Süd-Europa. May. Weiß. Arbotet. ♄. 1409.

2. Philadelphus inodorus. Geruchloser Pfeifenstrauch. Carolina. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1410.

XDVI. Leptospermum, Südseemyrthe.

1. Leptospermum scoparium. Besenartige Südseemyrthe. Neu-Seeland. Gelb. May. Glashaus. ♄. 1411.
Melaleuca scoparia.
a) linifolia. Flachsblättrige Südseemyrthe. Neu-Seeland. Gelb. May. Jun. Glashaus. ♄. 1412.
2. Leptospermum Thea. Theegebende Südseemyrthe. Neu-Holland. Gelb. Glashaus. ♄. 1413.
Melaleuca Thea.
3. Leptospermum aromaticum. Gewürzhafte Südseemyrthe. Neu-Seeland. Gelb. May. Jun. Kaphaus. ♄. 1414.

XDVII. Metrosideros, Eisenmaß.

1. Metrosideros angustifolia. Schmalblättriges Eisenmaß. Kap. d. g. H. Weißlich. April. May. Kaphaus. ♄. 1415.
Myrtus angustifolia.
2. Metrosideros linearis. Linienblättriges Eisenmaß. Neu-Irrland. Weißgelb. Jun. Glashaus. ♄. 1416.
3. Metrosideros lanceolata. Lanzenblättriges Eisenmaß. Neu-Holland. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♄. 1417.
Metrosideros citrina.

4. Metrosideros Kalmiana. Neu-Holland. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 1418.
5. Metrosideros pinifolia. Fichtenblättriges Eisenmaß. Neu-Holland. Gelb. May. Kaphaus. ♄. 1419.
6. Metrosideros metroplene. Riechendes Eisenmaß. Neu-Holland. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 1420.

XDVIII. Psidium, Gujavabaum.

1. Psidium pyriferum. Birnentragender Gujavabaum. Indien. Weißlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1421.
2. Psidium pomiferum. Apfeltragender Gujavabaum. Indien. Weißlich. Treibhaus. ♄. 1422.
3. Psidium guinense. Africanischer Gujavabaum. Prinzen Insel bey Guinea. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1423.

XDIX. Eugenia, Jambusenbaum.

1. Eugenia Jambos. Gemeiner Jambusenbaum. Gelblich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 1424.
2. Eugenia barvensis. Baruscher Jambusenbaum. Insel Baru bey Carthagena in Amerika. Gelblich. Aug. Treibhaus. ♄. 1425.
3. Eugenia uniflora. Einblütiger Jambu-

senbaum. Brasilien. Weiß. May. Jun. Treibhaus. ♄. 1426.
Plinia pedunculata.

XDX. Myrtus, Myrthe.

1. Myrtus communis. Gemeine Myrthe. Süd-Europa, Asien, Afrika. Weiß. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1427.
2. Myrtus macrophylla. Großblättrige Myrthe. Süd-Europa. Gelblich. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1428.

XDXI. Punica, Granate.

1. Punica Granatum. Gemeine Granate. Spanien, Italien, Persien. Hochroth. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1429.

XDXII. Amygdalus, Mandel.

1. Amygdalus communis. Gemeine Mandel. Mauritanien, Schweitz. Blaßroth. April. Arboret. ♄. 1430.
2. Amygdalus persica. Persische Mandel. Persien. Roth. Weiß. April. Arboret. ♄. 1431.
3. Amygdalus pumila. Niedrige Mandel. Afrika. Fleischfarben. April. Arboret. ♄. 1432.
4. Amygdalus nana. Zwerg Mandel.

Kalmuckey. Roth. April. Arboret. ♄. 1433.

5. Amygdalus incana. Weißblättrige Mandel. Caucasus. Röthlich. April. May. Arboret. ♄. 1434.

6. Amygdalus orientalis. Silberblättrige Mandel. Orient. Röthlich. May. Arboret. ♄. 1435.

7. Amygdalus sibirica. Siberische Mandel. Siberien. Röthlich. May. Arboret. ♄. 1436.

XDXIII. Prunus, Pflaume.

1. Prunus Padus. Vogelpflaume. Europa. Weiß. April. Arboret. ♄. 1437.
   a) rubra. Rothe Vogelpflaume. Europa. Weiß. April. Arboret. ♄. 1438.
2. Prunus virginiana. Virginische Pflaume. Virginien. Röthlich. May. Jun. Arboret. ♄. 1439.
3. Prunus canadensis. Canadische Pflaume. Nordamerika. Röthlich. April. Arboret. ♄. 1440.
4. Prunus caroliniana. Carolinische Pflaume. Süd-Carolina. Weiß. April. Arboret. ♄. 1441.
5. Prunus Lauro-Cerasus. Lorbeerblättrige Pflaume. Orient. Gelblich. May Glashaus. ♄. 1442.

6. Prunus Mahaleb. Mahaleb = Pflaume. Deutschland, Schweitz. Gelblich. Apr. Arboret. ♄. 1443.

7. Prunus Armeniaca. Apricosen = Pflaume. Orient. Weiß. Röthlich. Apr. Arboret. ♄. 1444.

8. Prunus sibirica. Sibirische Pflaume. Siberien. Weiß. April. Arboret. ♄. 1445.

9. Prunus cerasus. Saure Pflaume. Europa. Weiß. April. Arboret. ♄. 1446.

10. Prunus avium. Süsse Pflaume. Nord-Europa. Weiß. Röthlich. April. May. Arboret. ♄. 1447.

11. Prunus pensilvanica. Pensilvanische Pflaume. Nordamerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 1448.

12. Prunus nigra. Schwarze Pflaume. Nordamerika. Weiß. May. Arboret. ♃. 1449.

13. Prunus domestica. Gemeine Pflaume. Europa. Weiß. May. Jun. Arboret. ♄. 1450.

14. Prunus insititia. Kriechen = Pflaume. Deutschland, Schweitz, England. Weiß. May. Jun. Arboret. ♄. 1451.

15. Prunus spinosa. Schlehen = Pflaume. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1452.

16. Prunus arenaria. Sand = Pflaume. Europa. Weiß. May. Arboret. ♄. 1453.

Digynia.

XDXIV. Crataegus, Weißdorn.

1. Crataegus coccinea. Rother Weißdorn. Virginien, Canada. Weiß. Röthlich. April. May. Arboret. ♄. 1454.
2. Crataegus cordata. Ahornblättriger Weißdorn. Nord=Amerika. Weiß. May. Jun. Arboret. ♄. 1455.
3. Crataegus viridis. Grüner Weißdorn. Virginien. Weiß. May. Arboret. ♃ 1456.
4. Crataegus elliptica. Ovalblättriger Weißdorn. Amerika. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1457.
5. Crataegus pyrifolia. Birnenblättriger Weißdorn. Nordamerika. Weiß. May. Arboret. ♃. 1458.
6. Crataegus glandulosa. Drüsiger Weiß=dorn. Nordamerika, Siberien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1459.
7. Crataegus flava. Gelbfrüchtiger Weiß=dorn. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 1460.
8. Crataegus parvifolia. Kleinblättriger

Weißdorn. Virginien. May. Arboret. ♄. 1461.
Crataegus tomentosa.

9. Crataegus punctata. Punctirter Weißdorn. Nordamerika. Weiß. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1462.

10. Crataegus Crusgalli. Glänzender Weißdorn. Virginien. Weiß. Röthlich. May. Jun. Arboret. ♄. 1463.
Crataegus Splendens.

11. Crataegus Oxyacantha. Gemeiner Weißdorn. Europa. Weiß. Jul. Arboret. ♄. 1464.

12. Crataegus monogyna. Einsamiger Weißdorn. Europa, Siberien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1465.

13 Crataegus pentagyna. Fünfsamiger Weißdorn. Grafschaft Syrmien in Ungarn, Bannat. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1466.

14. Crataegus alpina. Alpen Weißdorn. Alpen von Österreich. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 1467.

15. Crataegus nigra. Schwarzer Weißdorn Virginien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1468.

16. Crataegus virginica. Virginischer Weißdorn. Virginien, Carolina. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1469.

17. Crataegus caroliniana. Carolinischer

Weißdorn. Carolina. Weiß. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1470.

Trigynia.

XDXV. Sorbus, Eberesche.

1. Sorbus aucuparia. Gemeine Eberesche Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1471.
2. Sorbus hybrida. Bastard - Eberesche. Gotland, Thüringen. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1472.
3. Sorbus domestica. Zahme Eberesche. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1473.

Pentagynia.

XDXVI. Mespilus, Mispel.

1. Mespilus germanica. Gemeine Mispel. Süd - Europa. Weiß. Jul. Arboret. ♄. 1474.
2. Mespilus pyracantha. Immergrüne Mispel. Italien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1475.
3. Mespilus chamaemespilus. Niedrige Mispel. Alpen von Österreich, Pyrenäen. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1476.

4. Mespilus Cotoneaster. Quitten Mispel. Europa, Siberien. Weiß. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 1477.

XDXVII. Pyrus, Birne.

1. Pyrus arbutifolia. Sandbeerblättrige Birne. Virginien, Weißlich. Jun. Arboret. ♄. 1478.
Mespilus arbutifolia.
2. Pyrus Botryapium. Traubenbirne. Virginien, Canada. Weißlich. Jun. Arboret. 1479.
Mespilus canadensis.
3. Pyrus communis. Gemeine Birne. Europa. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1480.
4. Pyrus Pollveria. Hanbuttenbirne. Deutschland. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1481.
5. Pyrus nivalis. Schneebirne. Alpen von Österreich. Röthlich. April. May. Arboret. ♄. 1482.
6. Pyrus malus. Apfelbirne. Europa. Jun. Arboret. ♄. 1483.
a) pumila. Niedrige Apfelbirne. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1484.
7. Pyrus spectabilis. Prächtige Birne. China. Röthlich. Jun. Arboret. ♄ 1485.

8. Pyrus prunifolia. Pflaumenblättrige Birne. Siberien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1486.

9. Pyrus baccata. Beerentragende Birne. Siberien, Daurien. Weiß. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1487.

10. Pyrus coronata. Wohlriechende Birne. Virginien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1488.

11. Pyrus angustifolia. Schmalblättrige Birne. Nord-Amerika. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1489.

12. Pyrus cydonia. Quittenbirne. Deutschland. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1490.

13. Pyrus salicifolia. Weidenblättrige Birne. Siberien, Armenien. Weiß. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1491.

14. Pyrus Aria. Mehlbirne. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1492.
   a) suecica. Schwedische Mehlbirne. Nördliches Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1493.
   Crataegus Aria.

15. Pyrus torminalis. Elzbeerbirne. Östreich, Ungarn, Deutschland. Weiß. Jun. Arboret. 1494.
   Crataegus tormiualis.

XDXVIII. Tetragonia, Viereckfrucht.

1. Tetragonia fruticosa. Strauchartige Viereckfrucht. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1495.
2. Tetragonia decumbens. Liegende Viereckfrucht. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 1496.
3. Tetragonia herbacea. Krautartige Viereckfrucht. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 1497.
4. Tetragonia expansa. Ausgebreitete Viereckfrucht. Kap. d. g. H. Neu-Seeland. Japan. Gelb. Aug. Kaphaus. ☉. 1498.
5. Tetragonia lucida. Glänzende Viereckfrucht. Kap. d. g. H. Jul. Aug. Glashaus. ☉. 1499.

XDXIX. Mesembryanthemum, Zaserblume.

1. Mesembryanthemum testiculare. Hodenförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. May. Glashaus. ♃. 1500.
2. Mesembryanthemum linquiforme. Zungenblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Goldgelb. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 1501
3. Mesembryanthemnm obliquum. Schief-

blättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1502.

4. Mesembryanthemum rostratum. Schnabelförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♃. 1503.

5. Mesembryanthemum compactum. Dichtblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1504.

6. Mesembryanthemum caninum. Hunderachenartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1505.

7. Mesembryanthemum felinum. Katzenrachenförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1506.

8. Mesembryanthemum murinum. Mausezahnartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1507.

9. Mesembryanthemum bellidiflorum. Maßliebartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Fleischroth. Weiß. Aug. Glashaus. ♃. 1509.

10. Mesembryanthemum Tripolium. Asterblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Glashaus. ♂. 1509.

11. Mesembryanthemum dolabriforme. Hobelblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♄. 1510.

12. Mesembryanthemum difforme. Ungestaltete Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Octb. Glashaus. ♄. 1511.

13. Mesembryanthemum calamiforme.

Federkielartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Strohgelb. Jul. Glashaus. ♄. 1512.

14. Mesembryanthemum cordifolium. Herzblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1513.

15. Mesembryanthemum cristallinum. Eisartige Zaserblume. Griechenland bey Athen. Weiß. Jun. Jul. Glashaus. ⊙. 1514.

16. Mesembryanthemum pallens. Rinnenblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Gelblich. Jul. Glashaus. ♄. 1515.

17. Mesembryanthemum expansum. Ausgebreitete Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Aug. Glashaus. ♃. 1516.

18. Mesembryanthemum tortuosum. Gedrehte Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelblich. Jul. Glashaus. ♃. 1517.

19. Mesembryanthemum geniculiflorum. Winkelblütige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelblich. Jul. Glashaus. ♄. 1518.

20. Mesembryanthemum clavatum. Keulenstielige Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 1519.

21. Mesembryanthemum umbellatum. Doldentragende Zaserblume. Kap. d.

blättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1502.

4. Mesembryanthemum rostratum. Schnabelförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♃. 1503.

5. Mesembryanthemum compactum. Dichtblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1504.

6. Mesembryanthemum caninum. Hunderachenartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1505.

7. Mesembryanthemum felinum. Katzenrachenförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1506.

8. Mesembryanthemum murinum. Mausezahnartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♃. 1507.

9. Mesembryanthemum bellidiflorum. Masliebartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Fleischroth. Weiß. Aug. Glashaus. ♃. 1509.

10. Mesembryanthemum Tripolium. Asterblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Glashaus. ♂. 1509.

11. Mesembryanthemum dolabriforme. Hobelblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♄. 1510.

12. Mesembryanthemum difforme. Ungestaltete Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Octb. Glashaus. ♄. 1511.

13. Mesembryanthemum calamiforme.

Federkielartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Strohgelb. Jul. Glashaus. ♄. 1512.

14. Mesembryanthemum cordifolium. Herzblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1513.

15. Mesembryanthemum cristallinum. Eisartige Zaserblume. Griechenland bey Athen. Weiß. Jun. Jul. Glashaus. ⊙. 1514.

16. Mesembryanthemum pallens. Rinnenblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Gelblich. Jul. Glashaus. ♄. 1515.

17. Mesembryanthemum expansum. Ausgebreitete Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Aug. Glashaus. ♃. 1516.

18. Mesembryanthemum tortuosum. Gedrehte Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelblich. Jul. Glashaus. ♃. 1517.

19. Mesembryanthemum geniculiflorum. Winkelblütige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelblich. Jul. Glashaus. ♄. 1518.

20. Mesembryanthemum clavatum. Keulenstielige Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 1519.

21. Mesembryanthemum umbellatum. Doldentragende Zaserblume. Kap. d.

g. H. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 1520.

22. Mesembryanthemum bicolorum. Zweyfarbige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Röthlich. Jul. Glashaus. ♄. 1521. Mesembryanthemum coccineum.

23. Mesembryanthemum tuberosum. Knollige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♄. 1522.

24. Mesembryanthemum tenuifolium. Dünnblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1523.

25. Mesembryanthemum stipulaceum. Schiefblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1524.

26. Mesembryanthemum loreum. Riemenartige Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♃. 1525.

27. Mesembryanthemum veruculatum. Bogigblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Blaßgelb. Jul. Glashaus. ♄. 1526.

28. Mesembryanthemum echinatum. Stachliche Zaserblume. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 1527.

29. Mesembryanthemum viridiflorum. Grünblütige Zaserblume. Kap. d. g. H. Grünlich. Jul. Glashaus. ♄. 1528.

30. Mesembryanthemum splendens. Glänzende Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1529.

31. Mesembryanthemum micans. Schimmernde Zaserblume. Kap. d. g. H. Orangefarben. Jul. Glashaus. ♄. 1530.

32. Mesembryanthemum nodiflorum. Knotenblütige Zaserblume. Ägypten, Neapel. Weißlich. Jul. Glashaus. ♄. 1531.

33. Mesembryanthemum hispidum. Borstige Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1522.

34. Mesembryanthemum barbatum. Bärtige Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1533.

35. Mesembryanthemum falcatum. Sichelblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Blaßroth. Jul. Glashaus. ♄. 1534.

36. Mesembryanthemum reptans. Kriechende Zaserblume. Kap. d. g. H. Purpurroth. Jul. Glashaus. ♄. 1535.

37. Mesembryanthemum deflexum. Niedergebeugte Zaserblume. Kap. d. g. H. Blaßpurpurroth. Jul. Glashaus. ♄. 1536.

38. Mesembryanthemum spinosum. Dornige Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1537.

39. Mesembryanthemum molle. Weiche Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♄. 1538.

40. Mesembryanthemum glaucum. Meergrüne Zaserblume. Kap. d. g. H. Schwefelgelb. Jul. Glashaus. ♄. 1539.
41. Mesembryanthemum spectabile. Ansehnliche Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1540.
42. Mesembryanthemum aureum. Goldfarbige Zaserblume. Kap. d. g. H. Goldfarben. Jul. Glashaus. ♄. 1541.
43. Mesembryanthemum serratum. Gesägte Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♄. 1542.
44. Mesembryanthemum scabrum. Scharfblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Purpurroth. Violet. Jul. Glashaus. ♄. 1543.
45. Mesembryanthemum bracteatum. Beblätterte Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1544.
46. Mesembryanthemum uncinatum. Hackenförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus. ♄. 1546.
47. Mesembryanthemum pugioniforme. Dolchförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Goldgelb. Jul. Glashaus. ♄. 1546.
48. Mesembryanthemum acinaciforme. Sebelförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Purpurroth. Jul. Glashaus. ♄. 1547.
Mesembryanthemum gladiatum.

49. Mesembryanthemum forficatum. Scherenblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Purpurroth. Jul. Glashaus. ♄. 1548.
50. Mesembryanthemum deltoides. Deltablättrige Zaserblume. Kap d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1549.
51. Mesembryanthemum fissum. Gespaltne Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1550.
52. Mesembryanthemum stellatum. Sternförmige Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 1551.
53. Mesembryanthemum maximum. Gröste Zaserblume. Kap d. g. H. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 1552.
54. Mesembryanthemum pulchellum. Niedliche Zaserblume. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1553.
55. Mesembryanthemum elegans. Schöne Zaserblume. Kap. d. g. H. Violet. Jul. Glashaus. ♄. 1554.
56. Mesembryanthemum radiatum. Gestrahlte Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Glashaus ♄. 1555.
57. Mesembryanthemum aphyllum. Blattlose Zaserblume. Kap. d. g. H. Weißlich. Jul. Glashaus. ♄. 1556.
58. Mesembryanthemum parviflorum. Kleinblättrige Zaserblume. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Glashaus. ♄. 155.

59. Mesembryanthemum mutabile. Veränderliche Zaserblume. Kap. d. g. H. Gelb. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1558.

XDXX. Spiraea, Spierstaude.

1. Spiraea laevigata. Glatte Spierstaude, Siberien. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1559.
2. Spiraea salicifolia. Weidenblättrige Spierstaude. Siberien. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1560.
   a) alba. Weiße Spierstaude. Nord-Amerika. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1561.
3. Spiraea tomentosa. Filzige Spierstaude. Philadelphia. Roth. Jul. Arboret. ♄. 1562.
4. Spiraea hypericifolia. Johanniskrautblättrige Spierstaude. Canada. Weiß. Jun. Arboret. ♄ 1563.
5. Spiraea chamaedrifolia. Gamanderblättrige Spierstaude. Siberien, Ungarn. Weiß. May. Arboret. ♄. 1564.
6. Spiraea crenata. Gekerbte Spierstaude. Siberien, Ungarn. Weiß. May. Arboret. ♄. 1565.
7. Spiraea opulifolia. Schneeballblättrige Spierstaude. Canada. Weiß Aug. Arboret. ♄. 1566.

8. Spiraea sorbifolia. Eberescheublättrige Spierstaude. Siberien, Kamtschatka. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♃. 1567.

9. Spiraea Filipendula. Knollige Spierstaude. Europa. Weiß. Röthlich. Jun. Arboret. ♃ 1568.

10. Spiraea Ulmaria. Sumpf Spierstaude. Europa. Gelblich. Jun. Jul. Arboret. ♃. 1569.

11. Spiraea lobata. Rothblütige Spierstaude. Nord-Amerika. Röthlich. Jun. Arboret. ♃. 1570.

12. Spiraea incisa. Eingeschnittenblättrige Spierstaude. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1571.

13. Spiraea pannonica. Pannonische Spierstaude. Ungarn. Weiß. Jun. Arboret. ♃. 1572.

Polyginia.

XDXXI. Rosa, Rose.

1. Rosa lutea. Gelbe Rose. Deutschland, England. Gelb. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1573.
   Rosa bicolor.

2. Rosa cinnamomea. Zimmt Rose. Süd-

Europa. Blaßroth. Jun. Arboret. ♄. 1574.

3. Rosa arvensis. Feld Rose. England, Schweden, Deutschland. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1575.

4. Rosa pimpinellifolia. Pimpinellblättrige Rose. Süd-Europa. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1576.

5. Rosa spinosissima. Vielstachliche Rose. Deutschland, Schweitz. Weiß. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 1577.

6. Rosa carolina. Carolinische Rose. Nord-Amerika. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1578.

7. Rosa villosa. Weichhaarige Rose. Europa. Weiß. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1579.

8. Rosa provincialis. Provencer Rose. Böhmen, Italien, Spanien. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1580.

9. Rosa centifolia. Garten Rose. Europa. Blaßroth. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1581.

10. Rosa gallica. Zuckerrose. Europa. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1582.

11. Rosa damascena. Damascener Rose. Süd-Europa. Roth. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1583.

12. Rosa sempervirens. Immergrüne Ro-

se. Deutschland. Dunkelroth. Jul. Aug. Land. ♄. 1584.

13. Rosa pumila. Niedrige Rose. Österreich, Italien. Weiß. Roth. May. Jun. Arboret. ♄. 1585.

14. Rosa turbinata. Kreiselförmige Rose. Europa. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1586.

15. Rosa rubiginosa. Wein Rose. Europa. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1587. Rosa Eglanteria.

16. Rosa muscosa. Moos Rose. Europa. Roth. May. Arboret. ♄. 1588.

17. Rosa moschata. Bisam Rose. Barbarey. Weiß. Aug. Arboret. ♄. 1589.

18. Rosa alpina. Alpen Rose. Alpen der Schweiz. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1590.

19. Rosa pyrenäica. Pyrenäische Rose. Pyrenäen, Schweiz. Roth. Jul. Arboret. ♄. 1591.

20. Rosa pendulina. Hängende Rose. Nordamerika. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1592.

21. Rosa multiflora. Vielblütige Rose. Japan. Weiß. May. Jun. Treibhaus. ♄. 1593.

22. Rosa canina. Hecken Rose. Europa. Weiß. Röthlich. Jun. Aug. Arboret. ♄. 1594.

23. Rosa collina. Hügel Rose. Österreich. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1595.
24. Rosa bracteata. Beblätterte Rose. China. Weiß. Roth. Jun. Glashaus. ♄. 1596.
25. Rosa alba. Weiße Rose. Österreich. Jun. Aug. Arboret. ♄. 1597.
26. Rosa pluvialis. Regenanzeigende Rose. Europa. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1598.
27. Rosa labradorica. Labradorische Rose. Nordamerika. Röthlich. Jun. Glashaus. ♄. 1599.
28. Rosa ranunculoides. Ranunkelartige Rose. Nordamerika. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1600.
29. Rosa burgundica. Burgunder Rose. Europa. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1601.

XDXXII. Rubus, Himbeere.

1. Rubus rosaefolius. Rosenblättrige Himbeere. Insel St. Mauritii. Weiß. Röthlich. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1602.
2. Rubus Idaeus. Gemeine Himbeere. Europa. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1603.
3. Rubus occidentalis. Schwarze Him-

beere. Canada. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1604.

4. Rubus caesius. Kriechende Himbeere. Europa. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1605.

5. Rubus fruticosus. Strauchartige Himbeere. Europa. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1606.

6. Rubus odoratus. Wohlriechende Himbeere. Canada. Roth. Jun. Arboret. ♄. 1607.

7. Rubus saxatilis. Stein Himbeere. Europa. Weiß. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 1608.

8. Rubus arcticus. Nordische Himbeere. Siberien, Canada. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1609.

XDXXIII. Fragaria, Erdbeere.

1. Fragaria vesca. Wilde Erdbeere. Süd Amerika. Weiß. Jul. Arboret. ♄. 1610.

2. Fragaria chiloënsis. Chilische Erdbeere. Süd-Amerika. Weiß. Jun. Topf. ♃. 1611.

3. Fragaria elatior. Hohe Erdbeere. Amerika. Weiß. Jun. Land. ♃. 1612. Fragaria americana.

XDXXIV, Potentilla, Fingerkraut.

1. Potentilla fruticosa. Strauchartiges Fingerkaut. England, Öland, Sibe- rien. Gelb. Jul. Land. Arboret. ♄. 1613.
2. Potentilla rupestris. Felsenfingerkraut. Siberien, Deutschland. Gelb. Jun. Land. ♄. 1614.
3. Potentilla bifurca. Spaltblättriges Fingerkraut. Siberien, Armenien. Gelb. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 1615.
4. Potentilla recta. Gerades Fingerkraut. Italien, Schweitz, Deutschland. Blaß- gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1616.
5. Potentilla argentea. Silberblättriges Fingerkraut. Europa. Weiß. Gelb. Jun. Land. ♄. 1617.
6. Potentilla hirta. Haariges Fingerkraut. Mömpelgard, Pyrenäen, Schlesien. Gelb. May. Jun. Land. ♄. 1618.
7. Potentilla aurea. Goldfarbiges Finger- kraut. Alpen der Schweitz, Italien, Österreich. Goldfarben. Jun. Land. ♃. 1619.
8. Potentilla astracanica. Astracanisches Fingerkraut. Astrakan. Gelb. Jul. Oct. Land. ♃. 1620.

9. Potentilla alba. Weißes Fingerkraut. Alpen von Steyermark, Österreich, Deutschland. Weiß. Jun. Land. ♃. 1621.

XDXXV. Geum, Geum.

1. Geum virginianum. Weißes Geum. Virginien, Carolina. Weiß. Jun. Land. ♄. 1622.
2. Geum strictum. Steifes Geum. Nord-Amerika. Weiß. Jul. Land. ♃. 1623.
   Geum canadense.
3. Geum urbanum. Gemeines Geum. Europa. Gelb. Jun. Land. Arboret. ♄. 1624.
4. Geum rivale. Wasser Geum. Europa. Röthlich. Jun. Arboret. ♃. 1625.
5. Geum potentilloides. Fingerkrautartiges Geum. Siberien. Gelb. Aug. Land. ♄. 1626.
   Dryas geöides Jacq.

XDXXVI. Dryas, Dryade.

1. Dryas octopetala. Alpen Dryade. Alpen der Schweitz, Deutschland, Österreich. Gelb. Aug. Topf. ♃. 1627.

XDXXVII. Calycanthus, Kelchblume.

1. Calycanthus floridus. Carolinische

Kelchblume. Carolina. Braunroth. Jun. Arboret. ♄. 1628.

2. Calycanthus praecox. Japanische Kelchblume. Japan. Rothbraun. May. Arboret. ♄. 1629.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

XDXXVIII. Trilix, Trilix.

1. Trilix lutea. Gelbe Trilix. Carthagena in Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1630.

XDXXIX. Ludia, Änderling.

1. Ludia sessiliflora. Stiellosblättriger Änderling. Insel St. Mauritii. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1631.
Ludia tuberculata Jacq.

XDXXX. Capparis, Capper.

1. Capparis spinosa. Gemeine Capper. Süd-Europa, Orient. Weiß. May. Jun. Glashaus. ♄. 1632.

2. Capparis Baducca. Malabarische Capper. Ostindien. Weiß. Röthlich. Jul. Treibhaus. ♄. 1633.
3. Capparis frondosa. Buschige Capper. Carthagena, Domingo. Weiß. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1634.
4. Capparis odoratissima. Wohlriechende Capper. Amerika. Violett. Jun. Treibhaus. ♄. 1635.
5. Capparis verrucosa. Warzige Capper. Carthagena. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1636.
6. Capparis Cynophallophora. Langschotige Capper. Amerika. Weiß. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1637.
7. Capparis tenuisiliqua. Dünnfrüchtige Capper. Carthagena in Amerika. Weiß. Jul. Treibhaus. ♄. 1638.
8. Capparis Breynia. Breynische Capper. Jamaika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1639.

XDXXXI. Actaea, Christophskraut.

1. Actaea racemosa. Traubentragendes Christophskraut. Florida, Virginien, Canada. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃ 1640.

XDXXXII. Sanguinaria, Blutkraut.

1. Sanguinaria canadensis. Canadisches Blutkraut. Nordamerika. Weiß. May. Land. ♃. 1640.

XDXXXIII. Chelidonium, Schölkraut.

1. Chelidonium majus. Gemeines Schölkraut. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1641.
   a) foliis quercinis. Eichenblättriges Schölkraut. Europa. Gelb. Jun. Land. ♃. 1642.
2. Chelidonium Glaucium. Großblütiges Schölkraut. England, Schweitz, Italien. Gelb. Jun. Land. ♃. 1643.

XDXXXIV. Papaver, Mohn.

1. Papaver nudicaule. Nacktstieliger Mohn. Siberien. Roth. Jul. Land. ♃. 1644.
2. Papaver Rhoeas. Wilder Mohn. Europa. Gelb. Jun. Land. ♃. 1645.
3. Papaver somniferum. Garten-Mohn. Süd-Europa. Weiß. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 1646.
4. Papaver orientale. Orientalischer Mohn. Orient. Roth. Jul. Land. ♃. 1647.

XDXXXV. Argemone, Argemone.

1. Argemone mexicana. Mexicanische Argemone. Mexico, Jamaika, Süd-Europa. Gelb. Jun. Land. ♃. 1648.

XDXXXVI. Nymphaea, Seerose.

1. Nymphaea lutea. Gelbe Seerose. Europa. Gelb. Jun. See. ♃. 1649.
2. Nymphaea alba. Weiße Seerose. Europa. Weiß. Jul. Aug. See. ♃. 1650.
3. Nymphaea Lotus. Ägyptische Seerose. Ägypten, Ungarn. Gelb. Jun. Treibhaus. ♃. 1651.

XDXXXVII. Bixa, Orleanbaum.

1. Bixa Orellana. Gemeiner Orleanbaum. Wärmeres Amerika. Weiß. Sept. Oct. Treibhaus. ♄. 1652.

XDXXXVIII. Tilia, Linde.

1. Tilia europaea. Gemeine Linde. Europa. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1653.
   a) cordata. Herzblättrige Linde. Europa. Weiß. Jul. Arboret. ♄. 1654.
2. *Tilia americana. Amerikanische Linde. Virginien, Canada. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1655.

3. Tilia alba. Weiße Linde. Ungarn. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1656. Tilia pannonica.

XDXXXIX. Grewia, Grewie.

1. Grewia occidentalis. Afrikanische Grewie. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1657.

XDXL. Lagerstroemia, Lagerströmie.

1. Lagerstroemia indica. Indische Lagerströmie. China, Japan. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1658.

XDXLI. Thea, Thee.

1. Thea Bohea. Brauner Thee. Japan, China. Weiß. Gelblich. Septemb. Nov. Kaphaus. ♄. 1659.
2. Thea viridis. Grüner Thee. China. Weiß. Oct. Treibhaus. ♄. 1660.

XDXLII. Cistus, Cistenrose.

1. Cistus populifolius. Pappelblättrige Cistenrose. Spanien, Portugall. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 1661.
2. Cistus laurifolius. Lorbeerblättrige Cistenrose. Spanien. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 1662.

3. Cistus vaginatus. Scheidentragende Cistenrose. Insel Teneriffa. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 1663.
4. Cistus ladaniferus. Ladanum Cistenrose. Spanien, Portugall. Weiß. Hellroth. May. Jun. Kaphaus. ♄. 1664.
5. Cistus monspeliensis. Französische Cistenrose. Frankreich. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 1665.
6. Cistus salvifolius. Salbeyblättrige Cistenrose. Italien, Sicilien, Schweitz. Krain. Roth. Weiß. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 1666.
7. Cistus incanus. Bestäubte Cistenrose. Spanien. Blaßroth. Gelb. May. Jun. Kaphaus. ♄. 1667.
8. Cistus creticus. Cretische Cistenrose. Creta, Syrien. Purpurroth. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 1668.
9. Cistus albidus. Weißliche Cistenrose. Frankreich, Spanien. Weiß. Roth. Jun. Kaphaus. ♄. 1669.
10. Cistus crispus. Krause Cistenrose. Portugall. Roth. Aug. Kaphaus. ♄. 1670.
11. Cistus laevipes. Glattstrunkige Cistenrose. Mömpelgard. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 1671.

12. Cistus ledifolius. Porstblättrige Cistenrose. Mömpelgard. Gelb. Jul. Mistbeet. Kaphaus. ⊙. 1672.
13. Cistus Helianthemum. Gemeine Cistenrose. Europa. Gelb. Weiß. Jun. Aug. Land. ♄. 1673.
14. Cistus hirtus. Rauhkelchige Cistenrose. Apenninen, Italien. Goldgelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 1674.
15. Cistus polifolius. Poleyblättrige Cistenrose. Brentdown in England. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 1675.
16. Cistus undulatus. Wellenblättrige Cistenrose. Portugall. Weiß. Roth. Jun. Kaphaus. ♄. 1676.

Digynia.

XDXLIII. Paeonia, Päonie.

1. Paeonia officinalis. Gemeine Päonie. Berg Ida, Schweitz. Roth. May. Jun. Land. ♄. 1677.
2. Paeonia tenuifolia. Feinblättrige Päonie. Ukraine, Siberien. Roth. May. Jun. Land. ♃. 1678.
3. Paeonia compressa. Zusammengedrückte Päonie. Siberien. Roth. Jun. Land. ♃. 1679.

XDXLIV. Fothergilla, Fothergille.

1. Fothergilla alnifolia. Elsenblättrige Fothergille. Carolina. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 1680.
Fothergilla Gardeni.
2. Fothergilla pergensis. Nordamerikanische Fothergille. Nord-Amerika. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 1681.

T R I G Y N I A.

XDXLV. Delphinium, Rittersporn.

1. Delphinium Consolida. Feld Rittersporn. Europa. Blau. Jun. Oct. Land ☉. 1682.
2. Delphininm Ajacis. Garten-Rittersporn. Schweitz. Weiß. Roth. Blau. Jun. Oct. Land. ☉. 1683.
3. Delpinium grandiflorum. Großblütiger Rittersporn. Siberien. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 1684.
4. Delphinium intermedium. Mittlerer Rittersporn. Schlesien. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 1685.
5. Delphinium elatum. Hoher Rittersporn. Siberien, Schweitz. Blau. Roth. Jun. Aug. Land. ♃. 1686.

6. Delphinium hybridum. Bastard=Rittersporn. Siberien. Blau. Jul. Oct. Land. ♃. 1687.
7. Delphinium exaltatum. Amerikanischer Rittersporn. Nord=Amerika. Blau. Jul. Land. ♃. 1688.
Delphinium americanum.
8. Delphinium urceolatum. Hohlblättriger Rittersporn. Blau. May, Jun. Land. ♃. 1689.

XDXLVI. Aconitum, Eisenhut.

1. Aconitum lycoctonum. Wolfs Eisenhut. Alpen von Österreich, Frankreich, Schweitz. Gelb. Jul. Sept. Land. ♃. 1690.
2. Aconitum pyrenaicum. Pyrenäischer Eisenhut. Pyrenäen, Siberien, Tartarey. Gelb. Jul. Land. ♃. 1691.
3. Aconitum Anthora. Feinblättriger Eisenhut. Alpen der Schweitz, Pyrenäen. Gelb. Aug. Land. ♃. 1692.
4. Aconitum Napellus. Wahrer Eisenhut. Alpen der Schweitz, Schweden, Siberien. Dunkelblau. Jul. Aug. Land. ♃. 1693.
5. Aconitum variegatum. Bunter Eisenhut. Italien, Böhmen, Krain. Weiß und Blau. Sept. Oct. Land. ♃. 1694.

6. Aconitum Cammarum. Langhelmiger Eisenhut. Steyermark. Violett. Purpurroth. Jul. Land. ♃. 1695.
7. Aconitum uncinatum. Hackenförmiger Eisenhut. Philadelphia. Blau. Jul. Land. ♃. 1696.

Pentagynia.

XDXLVII. Aquilegia, Ackeley.

1. Aquilegia vulgaris. Gemeine Ackeley. Europa. Verschiedenfarbig. May. Jun. Land. Arboret. ♃. 1697.
2. Aquilegia alpina. Alpen Ackeley. Schweitz. Blau. May. Land. ♃. 1698.
3. Aquilegia canadensis. Canadische Ackeley. Virginien, Canada, Daurien. Rothgelb. May. Land. ♃. 1699.
4. Aquilegia viridiflora. Grünblütige Ackeley. Siberien. Blaßgrün. May. Land. ♃. 1700.
5. Aquilegia sibirica. Sibirische Ackeley. Siberien. Roth. Blau. May. Land. ♃. 1701.

XDXLVIII. Nigella, Nigelle.

1. Nigella Damascena. Garten Nigelle.

Süd-Europa. Weiß. Blaßblau. Jun. Jul. Land. ⊙. 1702.

2. Nigella orientalis. Orientalische Nigelle. Aleppo. Gelb. Jul. Land. ⊙. 1703.

Polygynia.

XDXLIX. Illicium, Sternanis.

1. Illicium anisatum. Ächter Sternanis. Japan. China. Roth. Jun. Kaphaus. ♄. 1704.
2. Illicium floridanum. Unächter Sternanis. Florida. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 1705.
3. Illicium aristatum. Ährenförmiger Sternanis. Virginien. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 1706.

XDL. Liriodendrum. Tulpenbaum.

1. Liriodendrum tulipifera. Virginischer Tulpenbaum. Nord-Amerika. Gelb. Weiß. Jul. Arboret. ♄. 1707.
2. Liriodendron integrifolia. Ganzblättriger Tulpenbaum. Nord-Amerika. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 1708.

XDLI. Magnolia, Magnolie.

1. Magnolia grandiflora. Großblütige Magnolie. Florida, Carolina. Weiß. May. Jun. Kaphaus. ♄. 1709.
2. Magnolia glauca. Graue Magnolie. Virginien, Carolina. Grün und Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 1710.
3. Magnolia acuminata. Zugespitzte Magnolie. Pensilvanien. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 1711.
4. Magnolia tripetala. Dreyblättrige Magnolie. Carolina. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 1712.

XDLII. Nelumbium, Nelumbo.

1. Nelumbium speciosum. Schöne Nelumbo. China, Japan. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 1713. Nymphaea Nelumbo.

XDLIII. Annona, Flaschenbaum.

1. Annona muricata. Stachlicher Flaschenbaum. Wärmeres Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1714.
2. Annona triloba. Dreylappiger Flaschenbaum. Carolina. Weiß. May. Jun. Treibhaus. ♄. 1715.

XDLIV. Anemone, Anemone.

1. Anemone Hepatica. Dreylappige Anemone. Europa. Blau. Weiß. Roth. März. April. Land. ♃. 1716.
2. Anemone Pulsatilla. Violette Anemone. Nord-Amerika. Blau. May. Land. ♃. 1717.
3. Anemone pratensis. Wiesen Anemone. Deutschland. Schwarzviolett. May. Land. ♃. 1718.
4. Anemone silvestris. Wald Anemone. Europa. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 1719.
5. Anemone virginiana. Virginische Anemone. Virginien. Grünlich. May. Land. ♃. 1720.

XDLV. Clematis, Waldrebe.

1. Clematis cirrhosa. Einfachblättrige Waldrebe. Spanien. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 1721.
2. Clematis florida. Großblütige Waldrebe. Japan. Weiß. Apr. May. Kaphaus. ♄. 1722.
3. Clematis Viticella. Italiänische Waldrebe. Italien, Spanien. Blau. Weiß. Aug. Arboret. ♄. 1723.

4. Clematis crispa. Krausblütige Waldrebe. Carolina. Weiß. Jul. Arboret. ♄. 1724.

5. Clematis calycina. Gekelchte Waldrebe. Minorka. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 1725.

6. Clematis orientalis. Orientalische Waldrebe. Orient. Blau. Jun. Jul. Land. Arboret. ♄. 1726.

7. Clematis glauca. Meergrüne Waldrebe. Siberien, Orient. Grün. Gelblich. May. Land. ♄. 1727.

8. Clematis virginiana. Virginische Waldrebe. Nord-Amerika. Weiß. Jul. Arboret. ♄. 1728.

9. Clematis Vitalba. Gemeine Waldrebe. Europa. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 1729.

10. Clematis Flammula. Scharfe Waldrebe. Mömpelgard, Rhätien. Weiß. Jun. Arboret. ♃. 1730.

XDLVI. Thalictrum, Thalictrum.

1. Thalictrum Cornuti. Cornutisches Thalictrum. Canada. Gelb. Jun. Land. ♃. 1731.

2. Thalictrum minus. Kleines Thalictrum. Europa. Gelbröthlich. May. Jun. Land. ♃. 1732.
Thalictrum pratense.

3. Thalictrum purpurascens. Röthliches Thalictrum. Canada. Röthlich. Jun. Land. ♃. 1733.
4. Thalictrum flavum. Gemeines Thalictrum. Europa. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 1734.
5. Thalictrum simplex. Einfachstengliches Thalictrum. Schweden, Dännemark, Frankreich. Grünlich. Gelblich. Jun. Land. ♃. 1735.
6. Thalictrum lucidum. Glänzendes Thalictrum. Spanien. Paris. Gelb. Jun. Land. ♃. 1736.
7. Thalictrum aquilegifolium. Ackeleyblättriges Thalictrum. Schweitz, Österreich. Röthlich. May. Jul. Land. ♃. 1737.
8. Thalictrum petaloideum. Dichtblütiges Thalictrum. Taurien. Röthlich. Jun. Land. ♃. 1738.

XDLVII. Adonis, Adonis.

1. Adonis autumnalis. Herbst Adonis. Europa. Roth. Jun. Land. ☉. 1739.
2. Adonis vernalis. Frühlings Adonis. Böhmen, Deutschland, Schweitz, Preussen. Gelb. Roth. Jun. Land. ♃. 1640.

XDLVIII. Ranunculus, Ranunkel.

1. Ranunculus illyricus. Illyrische Ranunkel. Ungarn, Österreich, Italien. Gelb. Jun. Land. 1741.
2. Ranunculus rutaefolius. Rautenblättrige Ranunkel. Alpen von Österreich, Dauphine. Schweitz. Gelb. May. Topf. ♃. 1742.
3. Ranunculus alpestris. Alpen Ranunkel. Alpen von Österreich, Schweitz. Gelb. May. Topf. ♃. 1743.
4. Ranunculus repens. Kriechende Ranunkel. Europa. Gelb. May. Jun. Land. ♃. 1744.
5. Ranunculus acris. Scharfe Ranunkel. Europa. Gelb. Jun. Oct. Land. ♃. 1745.
6. Ranunculus aquatilis. Wasser Ranunkel. Europa. Weiß. Jul. Aug. See bey dem Arboret. ♃. 1746.

XDLIX. Trollius, Trollblume.

1. Trollius asiaticus. Asiatische Trollblume. Siberien. Gelb. May. Jun. Land. ♃. 1747.

XDLX. Helleborus, Christwurz.

1. Helleborus niger. Schwarze Christ-

wurz. Österreich, Etrurien. Weiß. Röthlich. Apr. May. Land. ♃. 1748.

2. Helleborus viridis. Grüne Christwurz. Österreich. Grünlich. Apr. May. Land. ♃. 1749.

3. Helleborus foetidus. Stinkende Christwurz. Deutschland, Schweitz. Grünlich. Apr. May. Land. ♃. 1750.

4. Helleborus lividus. Schmutzigweiße Christwurz. Gelblich. Apr. May. Land. ♃. 1751.

XDLXI. Caltha, Kuhblume.

1. Caltha palustris. Sumpf Kuhblume. Europa. May. Jun. See bey dem Arboret. ♃. 1752.

CLASSIS. XIV.

DIDYNAMIA.

Monogynia.

XDLXII. Ajuga, Ginsel.

1. Ajuga pyramidalis. Pyramidalischer Ginsel. Deutschland, Schweitz. Roth. Blau. Jun. Jul. Land. ♂. 1753.

XDLXIII. Teucrium, Gamander.

1. Teucrium campanulatum. Glockenblütiger Gamander. Orient, Apulien. Perlfarben. Bläulich. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 1754.
2. Teucrium Botrys. Halbwirtelblütiger Gamander. Deutschland, Schweitz. Röthlich. Jun Jul. Land. ⊙. 1755.
3. Teucrium fruticans. Strauchartiger Gamander. Spanien, Italien. Blau. Jul. Kaphaus. ♄. 1756.
Teucrium latifolium.
4. Teucrium Marum. Katzen Gamander. Valenzia. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1757.
5. Teucrium multiflorum. Vielblütiger Gamander. Spanien. Röthlich. Aug. Kaphaus. ♄. 1758.
6. Teucrium asiaticum. Schmalblättriger Gamander. Ostindien. Purpurroth. Jul. Treibhaus. ♄. 1759.
7. Teucrium Abutiloides. Großblättriger Gamander. Madera. Gelb. May. Glashaus, ♄. 1760.
8, Teucrium canadense. Canadischer Gamander. Canada. Gelb. Roth. Jul. Land. ♃. 1761.
9. Teucrium virginicum. Virginischer Gamander. Virginien. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♃. 1762.

10. Teucrium Scorodonia. Scorodonien-Gamander. Deutschland, Schweitz. Weiß. Jul. Aug Land. ♃. 1763.
11. Teucrium betonicum. Betonienartiger Gamander. Madera. Roth. Jul. Glashaus. ♄. 1764.
12. Teucrium massiliense. Französischer Gamander. Creta, südliches Frankreich. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1765.
13. Teucrium Chamaedrys. Gemeiner Gamander. Deutschland, Schweitz. Roth. Jul. Aug. Land. ♃. 1766.
14. Teucrium lucidum. Leuchtender Gamander. Spanien. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 1767.
15. Teucrium flavum. Gelber Gamander. Krain, Italien, Spanien. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1768.
16. Teucrium Polium. Poley-Gamander. Creta, Italien, Spanien. Roth. Weiß. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 1769.
17. Teucrium capitatum. Kopfförmiger Gamander. Spanien, Frankreich. Roth. Jul. Kaphaus. ♄. 1770.
18. Teucrium heterophyllum. Verschiedenblättriger Gamander. Canarische Inseln. Roth. Aug. Kaphaus. ♄. 1771.
Teucrium canariense Jacq.

XDLXIV. Satureja, Pfefferkraut.

1. Satureja graeca. Griechisches Pfefferkraut. Archipelagus. Roth. Sept. Oct. Kaphaus. ♃. 1772.
2. Satureja montana. Berg Pfefferkraut. Etrurien, Krain. Roth. Jul. Land. ♄. 1773.

XDLXV. Hyssopus, Isop.

1. Hyssopus officinalis. Gemeiner Isop. Österreich, Siberien. Blau. Jul. Aug. Land. ♄. 1774.
2. Hyssopus Lophantus. Chinesischer Isop. China. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 1775.
3. Hyssopus nepetoides. Weißer Isop. Virginien, Canada. Gelbweiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 1776.

XDLXVI. Nepeta, Katzenmünze.

1. Nepeta Cataria. Gemeine Katzenmünze. Europa. Weiß. Gelblich. Jun. Jul. Land. ♃. 1777.
2. Nepeta coerulea. Blaue Katzenmünze. Blau. Weiß. Jun. Land. ♃. 1678.
3. Nepeta violacea. Violette Katzenmünze. Spanien, Siberien. Blau. Weiß. Violett. Jun. Land. ♃. 1779.

4. Nepeta incana. Graue Katzenmünze. Orient. Bläulich. Jul. Land. ♃. 1780.
5. Nepeta ucranica. Ukränische Katzenmünze. Ukraine. Bläulich. Jul. Kaphaus. ♃. 1781.
6. Nepeta Nepetella. Kleine Katzenmünze. Süd = Europa. Blau. Jul. Kaphaus. ♃. 1782.
7. Nepeta multifida. Vielspaltige Katzenmünze. Siberien. Bläulich. Jul. Kaphaus. ♃. 1783.

XDLXVII. Lavandula, Lavendel.

1. Lavandula Spica. Gemeiner Lavendel. Süd = Europa. Blau. Jul. Kaphaus. ♄. 1784.
2. Lavandula Stoechas. Schopf = Lavendel. Frankreich, Spanien. Violett. Jul. Kaphaus. ♄. 1785.
3. Lavandula dentata. Gezähnter Lavendel. Spanien, Afrika, Orient. Blau. Jul. Kaphaus. ♄. 1786.
4. Lavandula pinnata. Gefiederter Lavendel. Madera. Blau. Jul. Kaphaus. ♄. 1787.
5. Lavandula multifida. Vielspaltiger Lavendel. Spanien, Afrika. Blau. Jul. Kaphaus. ♄. 1788.

6. Lavandula abrotanoides. Stabwurzartiger Lavendel. Canarische Inseln. Dunkelblau. Jul. Kaphaus ♄. 1789.
7. Lavandula carnosa. Dickblättriger Lavendel. Ostindien. Röthlich. Blau. Jul. Treibhaus. ♄. 1790.

XDLXVIII. Sideritis, Gliedkraut.

1. Sideritis canariensis. Canarisches Gliedkraut. Canarische Inseln. Madera. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 1791.
2. Sideritis cretica. Candisches Gliedkraut. Creta. Weißlich. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 1792.
3. Sideritis syriaca. Syrisches Gliedkraut. Creta, Italien. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 1793.
4. Sideritis perfoliata. Durchwachsenes Gliedkraut. Orient. Gelb. Sept. Oct. Land. ♄. 1794.

XDLXIX. Mentha, Münze.

1. Mentha silvestris. Wald - Münze. Deutschland, England. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Land. ♃. 1795.
2. Mentha niliaca. Ägyptische Münze. Ägypten. Weiß. Jul. Kaphaus. ♃. 1796.
3. Mentha viridis. Grüne Münze. Deutsch-

land, England. Röthlich. Jul. Aug. Land. ♃. 1797.

4. Mentha rotundifolia. Rundblättrige Münze. Deutschland, England. Röthlich. Jun. Land. ♃. 1798.

5. Mentha crispa. Krause Münze. Siberien, Deutschland. Röthlich. Weiß. Jul. Land. ♃. 1799.

6. Mentha hirsuta. Haarige Münze. England, Holland. Röthlich. Jul. Land. ♃. 1800.

7. Mentha piperita. Pfeffer Münze. England. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Land. ♃. 1801.

XDLXX. Lamium, Bienensaug.

1. Lamium rugosum. Runzlicher Bienensaug. Italien. Roth. Sept. Land. ♃. 1802.

2. Lamium album. Weißer Bienensaug. Europa. Weiß. Jun. Land. ♃. 1803.

3. Lamium purpureum. Rother Bienensaug. Europa. Roth. May. Jun. Land. ♃. 1804.

XDLXXI. Stachys, Ziest.

1. Stachys circinnata. Stumpfblättriger Ziest. Afrika. Weiß. Sept. Oct. Kaphaus. ♃. 1805.

2. Stachys coccinea. Scharlachrother Ziest. Scharlachroth. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 1806.
3. Stachys alpina. Gebirgs-Ziest. Deutschland, Schweitz. Weiß. Röthlich. Jun. Land. ♃. 1807.
4. Stachys lanata. Wolliger Ziest. Sibirien. Weiß. Röthlich. Aug. Land. ♃. 1808.
5. Stachys orientalis. Orientalischer Ziest. Orient. Blaßroth. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 1809.
6. Stachys maritima. Meerstrands-Ziest. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. Jul. Land. ♃. 1810.
7. Stachys rugosa. Runzlicher Ziest. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Oct. Kaph. ♄. 1811.

XDLXXII. Ballota, Ballote.

1. Ballota nigra. Schwarze Ballote. Europa. Roth. Jul Land. ♃. 1812.
2. Ballota lanata. Wollige Ballote. Sibirien. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♃. 1813.

XDLXXIII. Marrubium, Andorn.

1. Marrubium peregrinum. Fremder Andorn. Österreich, Sicilien. Weiß. Röthlich. Jul. Land. ♃. 1814.

2. Marrubium vulgare. Gemeiner Andorn. Nördliches Europa. Weiß. Jul. Land. ♃. 1815.
3. Marrubium hispanicum. Spanischer Andorn. Spanien. Grau. Jun. Jul. Land. ♃. 1816.

XDLXXIV. Leonurus, Wolfstrapp.

1. Leonurus Cardiaca. Gemeiner Wolfstrapp. Europa. Röthlich. Jun. Jul. Land. ♃. 1817.
2. Leonurus Galeobdolon. Hohlzahnartiger Wolfstrapp. Europa. Gelb. May. Jun. Arboret. ♃. 1818. Galeopsis Galeobdolon.

XDLXXV. Phlomis, Phlomis.

1. Phlomis fruticosa. Strauchartige Phlomis. Sicilien, Spanien. Gelb. Aug. Kaphaus. ♄. 1819.
2. Phlomis tuberosa. Knollige Phlomis. Siberien. Blaßroth. Jun. Jul. Land. ♃. 1820.
3. Phlomis Leonurus. Goldfarbige Phlomis. Kap. d. g. H. Gelbroth. Oct. Nov. Kaphaus. ♄. 1821.
4. Phlomis salvifolia. Salbeyblättrige Phlomis. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 1822.

XDLXXVI. Origanum, Dosten.

1. Origanum Dictamnus. Diptam Dosten. Creta. Blaßroth. Sept. Kaphaus. ♄. 1823.
2. Origanum creticum. Candischer Dosten. Süd Europa, Palästina. Roth. Jul. Aug. Land. ♃. 1824.
3. Origanum heracleoticum. Griechischer. Dosten. Süd = Europa, Griechenland. Röthlich. Jun. Land. ♃. 1825.
4. Origanum vulgare. Gemeiner Dosten. Europa, Canada. Weiß. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 1826.
5. Origanum Majorana. Majoran Dosten. Portugall, Palästina. Weiß. Jun. Jul. Land. ☉. 1827.

XDLXXVII. Thymus, Thymian.

1. Thymus Serpyllum. Feld Thymian Europa. Weiß. Röthlich. May. Jul. Land ♄. 1828.
2. Thymus vulgaris. Gemeiner Thymian. Spanien, Frankreich. Röthlich. Jun. Land. ♄. 1829.
3. Thymus Piperella. Kleinblättriger Thymian. Spanien. Weiß. Röthlich. Jul. Kaphaus. ♄. 1830.
4. Thymus Mastichina. Mastix Thymian.

Spanien. Weiß. Aug. Kaphaus. ♄. 1831.

XDLXXVIII. Melissa, Melisse.

1. Melissa officinalis. Citronen Melisse. Geneve, Italien. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 1832.
2. Melissa grandiflora. Großblütige Melisse. Krain, Kärnthen. Blau. Jun. Land. ♃. 1833.
3. Melissa pyrenaica. Pyrenäische Melisse. Pyrenäen, Alpen von Tyrol. Blau. Weiß. Jul. Land. ♃. 1834. Horminum pyrenaicum.
4. Melissa fruticosa. Strauchartige Melisse. Spanien. Weiß. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 1835.

XDLXXIX. Dracocephalon, Drachenkopf.

1. Dracocephalon virginicum. Virginischer Drachenkopf. Canada, Virginien. Roth. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 1836.
2. Dracocephalon canariense. Canarischer Drachenkopf. Canarische Inseln. Blau. Jul. Kaphaus. ♃. 1837.
3. Dracocephalon austriacum. Österreichischer Drachenkopf. Österreich, Un-

garn. Bläulich. Jun. Jul. Land. ♃. 1838.

4. Dracocephalon Ruyschiana. Schwedischer Drachenkopf. Siberien, Schweden, Schweitz. Blau. Röthlich. Jun. Jul. Land. ♃. 1839.

5. Dracocephalon sibiricum. Sibirischer Drachenkopf. Siberien, Schweitz. Blau. Jul. Land. ♃. 1840.

XDXXX. Melittis, Melittis.

1. Melittis melissophyllum. Melissenblättrige Melittis. Deutschland, Schweitz, Österreich. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 1841.

XDLXXXI. Ocymum, Basilienkraut.

1. Ocymum gratissimum. Angenehmstes Basilienkraut. Ostindien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1842.

2. Ocymum basilicum. Gemeines Basilienkraut. Indien, Persien. Weiß. Jun. Jul. Topf. ☉. 1843.

3. Ocymum minimum. Kleines Basilienkraut. Zeylon. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ☉. 1844.

4. Ocymum sanctum. Heiliges Basilienkraut. Indien. Weiß. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ☉. 1845.

5. Ocymum scabrum. Scharfes Basilienkraut. Japan. Bläulich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 1846.
6. Ocymum polystachyum. Vielähriges Basilienkraut. Ostindien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ☉. 1847.
7. Ocymum frutescens. Strauchartiges Basilienkraut. Indien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1848.
8. Ocymum maximum. Größtes Basilienkraut. Ostindien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♃. 1849.

XDLXXXII. Plectranthus, Hahnensporn.

1. Plectranthus fruticosus. Strauchartiger Hahnensporn. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 1850.
2. Plectranthus punctatus. Punctirter Hahnensporn. Afrika. Blau. Aug. Kaphaus. ♂. 1851.

XDLXXXIII. Scutellaria, Helmkraut.

1. Scutellaria alpina. Alpen Helmkraut. Schweitz. Violett. Jul. Land. ♃. 1852.
2. Scutellaria Lupulina. Hopfenartiges Helmkraut. Siberien, Tartarey. Blau. Jun. Land. ♃. 1853.

3. Scutellaria minor. Kleines Helmkraut. Deutschland. Blau. Jun. Land. ♃. 1854.
4. Scutellaria peregrina. Fremdes Helmkraut. Florenz, Siberien, Ungarn. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 1855.

XDLXXXIV. Prunella, Brunelle.

1. Prunella vulgaris. Gemeine Brunelle. Europa. Blau. Röthlich. Jul. Aug. Land. ♃. 1856.
2. Prunella grandiflora. Großblütige Brunelle. Europa. Blau. Roth. Jun. Aug. Land. ♄. 1857.
3. Prunella hyssopifolia. Isopblättrige Brunelle. Mömpelgard. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 1758.

XDLXXXV. Prasium, Niccoline.

1. Prasium majus. Große Niccoline. Sicilien, Rom. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus ♄. 1859.

XDLXXXVI. Selago, Selago.

1. Selago corymbosa. Doldentraubige Selago. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 1860.
2. Selago polystachya. Vielährige Selago. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 1861.

3. Selago fasciculata. Büschelblütige Selago, Kap. d. g. H. Bläulich. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1862.

Angiospermia.

XDLXXXVII. Gerardia, Gerardie.

1. Gerardia purpurea. Rothe Gerardie. Virginien, Canada. Purpurroth. Jun. Jul. Treibhaus. ⊙. 1863.
2. Gerardia flava. Gelbe Gerardie. Virginien, Canada. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1864.

XDLXXXVIII. Chelone, Schildblume.

1. Chelone glabra. Glatte Schildblume. Virginien, Canada. Weiß. Roth. Jul. Sept. Kaphaus. ♃. 1865.
2. Chelone obliqua. Schiefe Schildblume Virginien, Canada. Weiß. Roth. Sept. Kaphaus. ♃. 1866.
3. Chelone barbata. Bärtige Schildblume. Mexico. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 1867.
Chelone formosa.

XDXXXIX. Pentstemon, Bartfaden.

1. Pentstemon campanulata. Glockenförmiger Bartfaden. Mexico. Röthlichblau. Jun. Aug. Kaphaus. ♃. 1868.

XDXC. Cyrilla, Cyrille.

1. Cyrilla pulchella. Schöne Cyrille. Jamaika. Sept. Roth. Treibhaus. ♃. 1869.

XDXCI. Gloxinia, Gloxinie.

1. Gloxinia maculata. Gefleckte Gloxinie. Carthagena in Amerika. Blau. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 1870.

XDXCII. Antirrhinum, Löwenmaul.

1. Antirrhinum Cymbalaria. Eckiges Löwenmaul. Deutschland, Österreich, Schweitz. Blau. Jun. Sept. Land. ♃. 1871.
2. Antirrhinum spurium. Bastard Löwenmaul. England, Deutschland. Bläulich. Jun. Jul. Land. ♃. 1872.
3. Antirrhinum purpureum. Purpurfarbenes Löwenmaul. Vesuv. Purpurroth. Jul. Aug. Land. ♃. 1873.
4. Antirrhinum alpinum. Alpen Löwenmaul. Schweitz, Österreich. Gelb. Jun. Aug. Topf. ♃. 1874.

5. Antirrhinum majus. Garten Löwenmaul. Süd-Europa. Roth. Blau. Weiß. Jul. Aug. Land. 1875.

6. Antirrhinum Asarina. Gundermannblättriges Löwenmaul. Geneve, Italien, Schweitz. Schmutzigroth. Jul. Land. ♃. 1876.

7. Antirrhinum medium. Mittleres Löwenmaul. Italien. Röthlich. Jul. Land. ♃. 1877.

XDXCIII. Martynia, Martynie.

1. Martynia Carniolaria. Ahornblättrige Martynie. Carthagena in Amerika. Weißgelb. Jul. Aug. Treibhaus. ⊙. 1878.

XCXCIV. Besleria, Beslerie.

1. Besleria bivalvis. Zweyklappige Beslerie. Surinam. Gelb. Bräunlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄ 1879.

2. Besleria crassifolia. Dickblättrige Beslerie. Indien. Bräunlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1880.

XDXCV. Scrophularia, Braunwurz.

1. Scrophularia sambucifolia. Hollunderblättrige Braunwurz. Spanien, Portugall. Röthlich. Jun. Jul. Topf. ♃. 1881.

2. Scrophularia lucida. Glänzende Braunwurz. Orient. Neapel. Röthlich. Jul. Kaphaus. ♃. 1882.

XDXCVI. Celsia, Celsie.

1. Celsia orientalis. Orientalische Celsie. Cappadocien, Armenien. Gelb. Sept. Oct. Kaphaus. ☉. 1883.
2. Celsia Arcturus. Gestielte Celsie. Creta. Gelb. Jun. Oct. Kaphaus. ♂. 1884.

XDXCVII. Hemimeris, Halbblume.

1. Hemimeris urticifolia. Nesselblättrige Halbblume. Süd-Amerika. Roth. Apr. May. Kaphaus. ♄. 1885.
2. Hemimeris coccinea. Scharlachfarbene Halbblume. Süd-Amerika. Scharlachroth. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 1886.

XDXCVIII. Digitalis. Fingerhut.

1. Digitalis purpurea. Rother Fingerhut. Süd-Europa. Roth. Aug. Sept. Land. ♂. 1887.
2. Digitalis Thapsi. Geflügelter Fingerhut. Spanien. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1888.
3. Digitalis lutea. Gelber Fingerhut. Frankreich, Italien. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 1889.

4. Digitalis ambigua. Blaßgelber Fingerhut. Österreich, Deutschland. Blaßgelb. Jun. Jul. Land. 4. 1890.
5. Digitalis ferruginea. Rostfarbener Fingerhut. Italien. Braungelb. Jun. Land. 4. 1891.
6. Digitalis obscura. Dunkler Fingerhut. Spanien. Braun. Jul. Land. 4. 1892.
7. Digitalis lanata. Wolliger Fingerhut. Ungarn, Griechenland. Bräunlich. Jun. Aug. Land. ♄. 1893.

XDXCIX. Bignonia, Trompetenblume.

1. Bignonia Catalpa. Gemeine Trompetenblume. Japan, Carolina. Röthlich. Jul. Arboret. ♄. 1894.
2. Bignonia longissima. Langfrüchtige Trompetenblume. Westindien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 1895.
3. Bignonia sempervirens. Immergrüne Trompetenblume. Virginien. Gelb. Jun. Treibhaus ♄. 1896.
4. Bignonia Unguis. Klauenförmige Trompetenblume. Barbados, Domingo. Gelb. Jul. Treibhaus. ♄. 1897.
5. Bignonia aequinoctialis. Cajennische Trompetenblume. Cajenne. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 1898.

6. Bignonia rigescens. Steifblättrige Trompetenblume. Amerika. Weiß. Röthlich. Jul. Treibhaus. ♄. 1899.
7. Bignonia paniculata. Rispenblütige Trompetenblume. Wärmeres Amerika. Violet. Jun. Treibhaus. ♄. 1900.
8. Bignonia capreolata. Rankende Trompetenblume. Nord=Amerika. Gelb. Jul. Treibhaus. ♄. 1901.
9. Bignonia echinata. Stachelfrüchtige Trompetenblume. Carthagena, Gujane. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1902.
10. Bignonia chrysantha. Goldfarbige Trompetenblume. Amerika. Goldgelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1903.
11. Bignonia Levcoxylum. Weißholzige Trompetenblume. Jamaika. Jun. Röthlich Treibhaus. ♄. 1904.
12. Bignonia radicans. Wurzelnde Trompetenblume. Carolina, Florida. Gelbroth. Aug. Sept. Arboret. ♄. 1905.
13. Bignonia stans. Eschenblättrige Trompetenblume. Wärmeres Amerika. Gelb. Jul. Treibhaus. ♄. 1906.
14. Bignonia cristata. Kammartige Trompetenblume. Wärmeres Amerika. Roth Jun. Treibhaus. ♄. 1907.

D. Citharexylum, Geigenholz.

1. Citharexylum cinereum. Graues Geigenholz. Amerika. Weißlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1908.
2. Citharexylum caudatum. Ausgerandetes Geigenholz. Jamaika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1909.
3. Citharexylum quadrangulare. Vierkantiges Geigenholz. Martinique. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1910.

DI. Halleria, Hallerie.

1. Halleria lucida. Glänzende Hallerie. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 1911.

DII. Crescentia, Kürbisbaum.

1. Crescentia Cujete. Großfrüchtiger Kürbisbaum. Wärmeres Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1912.

DIII. Lantana, Lantane.

1. Lantana mista. Bunte Lantane. Amerika. Orangefarben. Weiß. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 1913.
2. Lantana trifolia. Dreyblättrige Lantane. Wärmeres Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1914.

3. Lantana Radula. Raspelblättrige Lantane. Domingo. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1915.
4. Lantana Camara. Veränderliche Lantane. Wärmeres Amerika. Weiß. Gelb. Jun. Sept. Treibhaus. ♄. 1916.
5. Lantana involucrata. Andornblättrige Lantane. Amerika. Röthlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1917.
6. Lantana odorata. Wohlriechende Lantane. Westindien. Röthlich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 1918.
7. Lantana Lavendulacea. Lavendelartige Lantane. Röthlich. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1919.
8. Lantana salvifolia. Salbeyblättrige Lantane. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Aug. Treibhaus. ♄. 1920.
9. Lantana melissaefolia. Melissenblättrige Lantane. Westindien. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 1921.
10 Lantana crocea. Safranfarbene Lantane. Wärmeres Amerika. April. Safranfarben. Treibhaus. ♄. 1922.

DIV. Spielmannia, Spielmannie.

1. Spielmannia africana. Afrikanische Spielmannie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 1923.
Lantana africana.

DV. Cornutia, Cornutie.

1. Cornutia punctata. Punctirte Cornutie. Wärmeres Amerika. Bläulich. Jun. Treibhaus. ♄. 1924.

DVI. Büchnera, Büchnere.

1. Büchnera foetida. Stinkende Büchnere. Kap. d. g. H. Röthlich. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 1925.

DVII. Browallia, Browallie.

1. Browallia demissa. Niedrige Browallie. Süd-Amerika. Hellblau. Jun. Mistbeet. Topf. ☉. 1926.
2. Browallia elata. Hohe Browallie. Peru. Weiß. Blau. Aug. Mistbeet. Topf. ☉. 1927.

DVIII. Sibthorpia, Sibthorpie.

1. Sibthorpia europaea. Europäische Sibthorpie. Kornwallis, Devonshire. Purpurroth. Jun. Treibhaus. ♃. 1928.

DIX. Orobanche, Sommerwurz.

1. Orobanche minor. Kleine Sommerwurz. Spanien, England. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1929.

DX. Mimulus, Gauklerblume.

1. Mimulus ringens. Rachenförmige Gauklerblume. Virginien, Canada. Violet. Blau. Jun. Treibhaus. ♃. 1930.
2. Mimulus glutinosus. Klebrige Gauklerblume. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 1931.

DXI. Ruellia, Ruellie.

1. Ruellia strepens. Rauschende Ruellie. Virginien, Carolina. Blau. Jun. Treibhaus. ♃. 1932.
2. Ruellia patula. Ausgebreitete Ruellie. Ostindien. Bläulich. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 1933.
3. Ruellia pallida. Bleiche Ruellie. Glückliches Arabien. Blaßgelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 1934.
4. Ruellia clandestina. Heimliche Ruellie. Barbados. Bläulich. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 1935.
5. Ruellia coccinea. Scharlachrothe Ruellie. Amerika. Scharlachroth. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 1936. Barleria coccinea.

DXII. Barleria, Barlerie.

1. Barleria Prionitis. Fußangelförmige

Barlerie. Indien. Braunroth. Aug. Treibhaus. ♃. 1937.

DXIII. Duranta, Durante.

1. Duranta Plumieri. Plumiersche Durante. Amerika. Blau. Jul. Treibhaus. ♄. 1938.
2. Duranta Ellisia. Ellisische Durante. Jamaika. Blau. Jul. Treibhaus. ♄. 1939.

DXIV. Volkameria, Volkamerie.

1. Volkameria aculeata. Stachliche Volkamerie. Jamaika, Barbados. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1940.
2. Volkameria ligustrina. Ligusterartige Volkamerie. Insel St. Mauritii. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1941.
3. Volkameria japonica. Japanische Volkamerie. Japan. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1942.
4. Volkameria oblongata. Langblättrige Volkamerie. Indien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1943.

DXV. Clerodendron, Loosbaum.

1. Clerodendron infortunatum. Unglücklicher Loosbaum. Indien. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1944.

2. Clerodendron fortunatum. Glücklicher Loosbaum. Indien. Weiß. Roth. Jul. Treibhaus. ♄. 1945.
3. Clerodendron orientale. Orientalischer Loosbaum. Indien Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1946.

DXVI. Thunbergia, Thunbergie.

1. Thunbergia capensis. Capische Thunbergie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 1947.

DXVII. Maurandia, Maurandie.

1. Maurandia semperflorens. Immerblühende Maurandie. Mexico. Violett. Jul. Sept. Treibhaus. ♃. 1948.

DXVIII. Vitex, Müllen.

1. Vitex Agnus castus. Gemeine Müllen. Sicilien, Neapel. Blau. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 1949.
2. Vitex trifolia. Dreyblättrige Müllen. Ostindien. Blau. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 1950.

DXIX. Bontia, Bontie.

1. Bontia daphnoides. Seidelbastartige Bontie. Antillen. Röthlich Jun. Treibhaus. ♄. 1951.

DXX. Acanthus, Bärenklaue.

1. Acanthus mollis. Ächte Bärenklaue. Italien, Sicilien. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 1952.
2. Acanthus spinosus. Stachliche Bärenklaue. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 1953.

DXXI. Melianthus, Honigblume.

1. Melianthus major. Große Honigblume. Kap. d. g. H. Roth. April. May. Kaphaus. ♄. 1954.
2. Melianthus minor. Kleine Honigblume. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 1955.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

DXXII. Cakile, Meersenf.

1. Cakile maritima. Gemeiner Meersenf. Europa, Afrika. Purpurroth. Jul. Kaphaus. ☉. 1956.

DXXIII. Crambe, Meerkohl.

1. Crambe tartarica. Tartarischer Meerkohl. Ungarn, Siberien. Weiß. April. May. Topf. ♃. 1957.

2. Crambe filiformis. Fadenförmiger Meerkohl. Patagonien. Weiß. Jun. Oct. Kaphaus. ♃. 1958.

DXXIV. Vella, Vella.

1. Vella Psevdo-Cytisus. Strauchartige Vella. Spanien bey Aranjuez. Weiß. May. Jun. Topf. ♄. 1959.

DXXV. Lepidium, Kresse.

1. Lepidium latifolium. Breitblättrige Kresse. Deutschland, England. Weiß. Jul. Land. ♄. 1960.

DXXVI. Cochlearia, Löffelkraut.

1. Cochlearia Armoracia. Meerrettigs-Löffelkraut. Europa. Weiß. Jun. Land. ♃. 1961.

DXXVII. Iberis, Bauernsenf.

1. Iberis semperflorens. Immerblühender Bauernsenf. Persien. Blaßroth. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 1962.

2. Iberis sempervirens. Immergrüner

Bauernsenf. Creta, Italien. Roth. Jun. Kaphaus. ♄. 1963.

3. Iberis gibraltarica. Gibraltarischer Bauernsenf. Gibraltar in Spanien. Weiß. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 1964.

DXXVIII. Alyssum, Steinkraut.

1. Alyssum maritimum. Meerstrands-Steinkraut. Frankreich, Spanien. Weiß. Jul. Octob. Kaphaus. ♄. 1965. Clypeola maritima.

2. Alyssum saxatile. Gebirgs-Steinkraut. Creta. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♄. 1966.

3. Alyssum incanum. Graues Steinkraut. Europa. Weiß. Jun. Aug. Land. ♃. 1967.

4. Alyssum montanum. Berg-Steinkraut. Schweitz, Deutschland. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 1968.

DXXIX. Peltaria, Scheibenkraut.

1. Peltaria alliacea. Knoblauchduftiges Scheibenkraut. Österreich. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♃. 1969.

DXXX. Biscutella, Brillenschote.

1. Biscutella laevigata. Glatte Brillenschote. Schweitz, Österreich, Deutschland. Gelb. Jun. Kaphaus. ♃. 1970.

DXXXI. Lunaria, Mondviole.

1. Lunaria rediviva. Spitzfrüchtige Mondviole. Europa, Deutschland. Roth. Jun. Topf. ♃. 1971.

S i l i q u o s a.

DXXXII. Cardamine, Schaumkraut.

1. Cardamine pratensis. Wiesen Schaumkraut. Europa. Bläulich. May. Land. ♃. 1972.

DXXXIII. Cheiranthus, Levcoje.

1. Cheiranthus Cheiri. Lack Levcoje. England, Frankreich. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♂. 1973.
2. Cheiranthus Chius. Pfriemenschotige Levcoje. Chio, Rußland. Blau. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ☉. 1974.
3. Cheiranthus maritimus. Meerstrands-Levcoje. Ufer des Mittelländischen Meeres. Blau. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ☉. 1975.
4. Cheiranthus incanus. Winter Levcoje. Spanien. Bläulich. Winter. Topf. ♄. 1976.
5. Cheiranthus fenestralis. Zwerg-Levcoje. Blau. Roth. Jun. Topf. ♂. 1977.

6. Cheiranthus annuus. Sommer = Levco= je. Süd = Europa. Blau. Weiß. Sommer. Mistbeet. Topf. ☉. 1978.

DXXXIV. Hesperis, Nachtviole.

1. Hesperis tristis. Wahre Nachtviole. Ungarn, Österreich. Bräunlich. Jun. Mistbeet. Topf. ♂. 1979.
2. Hesperis matronalis. Rothe Nachtviole. Deutschland, Schweitz, Siberien. Bläulich. Roth. Jun. Land. ♂. 1980.
3. Hesperis inodora. Geruchlose Nachtviole. Wien, Mömpelgard. Roth. Blau. Jun. Land. ♂. 1981.
4. Hesperis verna. Frühlings = Nachtviole. Frankreich. Blau. Jun. Topf. ☉. 1982.

DXXXV. Arabis, Gänsekraut.

1. Arabis bellidifolia. Tausendschönblättriges Gänsekraut. Alpen der Schweitz, Österreich. Weiß. May. Topf. ♃. 1983.

DXXXVI. Turritis, Thurmkraut.

1. Turritis hirsuta. Haariges Thurmkraut. Schweden, Deutschland, England. Weiß. May. Topf. ♂. 1984.

DXXXVII. Sinapis, Senf.

1. Sinapis juncea. Binsenartiger Senf. Asien, China. Gelb. Jul. Aug. Glashaus. ⊙. 1985.

DXXXVIII. Raphanus, Rettig.

1. Raphanus sativus. Rüben-Rettig. China. Röthlich. Weiß. Jun. Land. ⊙. 1986.
2. Raphanus caudatus. Langschotiger Rettig. Final. Röthlich. Jul. Aug. Glashaus. ⊙. 1987.

DXXXIX. Cleome, Cleome.

1. Cleome pentaphylla. Fünfblättrige Cleome. Indien. Fleischroth. Jun. Jul. Treibhaus. ⊙. 1988.
2. Cleome triphylla. Dreyblättrige Cleome. Indien. Fleischroth. Jun. Jul. Treibhaus. ⊙. 1989.
3. Cleome docecandra. Zwölffädige Cleome. Indien. Fleischroth. Jun. Jul. Mistbeet. ⊙. 1990.
4. Cleome gigantea. Riesenartige Cleome. Guinea. Grünlich. Violet. Sept. Oct. Treibhaus. ♄. 1991.
5. Cleome uniglandulosa. Eindrüsige Cleome. Indien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 1992.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

DXL. Tamarindus, Tamarinden.

1. Tamarindus indica. Indische Tamarinden. Indien, Arabien. Weiß. Gelblich. May. Treibhaus. ♄. 1993.

DXLI. Sisyrinchium, Schweinerüssel.

1. Sisyrinchium Bermudiana. Bermudischer Schweinerüssel. Bermuden. Blau. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 1994.
2. Sisyrinchium anceps. Flügelstenglicher Schweinerüssel. Virginien, Canada. Gelblich. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 1995.

DXLII. Ferraria, Ferrarie.

1. Ferraria undulata. Wellenförmige Ferrarie. Kap. d. g. H. Purpurroth. May. Jun. Glashaus. ♃. 1996.
2. Ferraria Ferrariola. Punctirte Ferrarie. Kap. d. g. H. Dunkelviolet. May. Jul. Glashaus. ♃. 1997. Moraea Ferrariola Jacq.

3. Ferraria pavonia. Pfauenartige Ferrarie. Mexico, Peru. Gefleft. Aug. Glashaus. 4. 1998.

DXLIII. Galaxia, Galaxie.

1. Galaxia ovata. Breitblättrige Galaxie. Kap. d. g. H. Violett. Lilla. Gelb. May. Glashaus. 4. 1999.

Pentandria.

DXIV. Passiflora, Passionsblume.

1. Passiflora serratifolia. Sägeblättrige Passionsblume. Surinam. Röthlich. Jul. Treibhaus. ♄. 2000.
2. Passiflora cuprea. Kupferfarbene Passionsblume. Providence, Bahama. Braunroth. Aug. Treibhaus. ♄. 2001.
3. Passiflora maliformis. Äpfeltragende Passionsblume. Jamaika, Domingo, Martinique. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2002.
4. Passiflora perfoliata. Durchstochene Passionsblume. Jamaika. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2003.
5. Passiflora rubra Rothe Passionsblume. Jamaika, Domingo. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2004.

6. Passiflora normalis. Geradwinkliche Passionsblume. Amerika. Gelblich. Roth. Jun Treibhaus. ♄. 2005.
7. Passiflora lunata. Mondförmige Passionsblume. Jamaika, Mexico. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2006.
8. Passiflora Murucuja. Glockenförmige Passionsblume. Domingo. Braun. Jun. Treibhaus. ♄. 2007.
9. Passiflora Vespertilio. Fledermausartige Passionsblume. Amerika. Gelblich. May. Treibhaus. ♄. 2008.
10. Passiflora punctata. Punctirte Passionsblume. Peru. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2009.
11. Passiflora lutea. Gelbe Passionsblume. Virginien, Jamaika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♃. 2010.
12. Passiflora minima. Kleinste Passionsblume. Curassao. Grünlich. Jul. Treibhaus. ♄. 2011.
13. Passiflora suberosa. Korkstielige Passionsblume. Domingo, Antillen. Röthlich. Jul: Aug. Treibhaus. ♄. 2012.
14. Passiflora glauca. Graugrüne Passionsblume. Cayenne. Grünlich. May. Treibhaus. ♄. 2013.
15. Passiflora holosericea. Sammetartige Passionsblume. Vera Crux. Weiß.

Gelb. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2014.

16. Passiflora foetida. Stinkende Passionsblume Domingo, Curassao. Gelblich. Aug. Treibhaus. ☉. 2015.

17. Passiflora incarnata. Fleischfarbene Passionsblume. Virginien, Brasilien, Peru. Fleischfarben. Jun. Treibhaus. ♄. 2016.

18. Passiflora coerulea. Gemeine Passionsblume. Brasilien. Blau. Aug. Kaphaus. ♃. 2017.

19. Passiflora serrata. Gesägte Passionsblume. Martinique. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2018.

20. Passiflora pedata. Siebenblättrige Passionsblume. Domingo. Gelb. Jul. Treibhaus. ♃. 2019.

21. Passiflora heterophylla. Verschiedenblättrige Passionsblume. Domingo. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2020.

22. Passiflora adiantifolia. Krullfarrenblättrige Passionsblume. Amerika. Gelblich. May Treibhaus. ♄. 2021.

23. Passiflora circinnata. Stumpfblättrige Passionsblume. Domingo. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2022.

DXLV. Hermannia, Hermannie.

1. Hermannia althaeifolia. Eibischblättrige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2023.
Hermannia aurea Jacq.
2. Hermannia candicans. Weißblättrige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. May. Kaphaus. ♄. 2024.
3. Hermannia disticha. Zweyzeilige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2025.
Hermannia rotundifolia Jacq.
4. Hermannia micans. Glänzende Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2026.
Hermannia latifolia.
5. Hermannia scordifolia. Gamanderblättrige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2027.
6. Hermannia denudata. Glatte Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2028.
7. Hermannia disermaefolia. Wellenblättrige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb Jun. Kaphaus. ♃. 2029.
8. Hermannia alnifolia. Elsenblättrige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Nov. Dec. Kaphaus. ♄. 2030.

9. Hermannia holosericea. Sammetartige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2031.
10. Hermannia hirsuta. Haarige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2032.
11. Hermannia multiflora. Vielblumige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2033.
12. Hermannia flammea. Feuerfarbene Hermannie. Kap. d. g. H. Rothgelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2034.
13. Hermannia cuneifolia. Keilblättrige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 2035.
14. Hermannia hyssopifolia. Isopblättrige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2036.
15. Hermannia trifurcata. Dreyzähnige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2037.
16. Hermannia trifoliata. Dreyblättrige Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 2038.
17. Hermannia incana. Bestäubte Hermannie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2039.

DXLVI. Melochia, Melochie.

1. Melochia caracasana. Caracasanische Melochie. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2040.
2. Melochia nodiflora. Knotenblütige Melochie. Jamaika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2041.
   Melochia carpinifolia Jacq.

DXLVII. Erodium, Reiherschnabel.

1. Erodium moschatum. Moschusduftender Reiherschnabel. Krain, Schweitz, England. Röthlich. Jul. Oct. Kaphaus. ⊙. 2042.
   Geranium moschatum.
2. Erodium hirtum. Rauher Reiherschnabel. Ägypten. Roth. Jun. Kaphaus. ♃. 2043.
   Geranium hirtum.
3. Erodium ciconium. Langer Reiherschnabel. Mömpelgard, Spanien. Roth. Jul. Land. ⊙. 2044.
   Geranium ciconium.
4. Erodium gruinum. Candischer Reiherschnabel. Creta, Italien. Bläulich. Jul. Topf. ⊙. 2045.
   Geranium gruinum.

5. Erodium hymenodes. Dreytheiliger Reiherschnabel. Gebirg Atlas. Gelblich. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♃. 2046.
Geranium trilobum.

6. Erodium incarnatum. Fleischfarbener Reiherschnabel. Kap. d. g. H. Fleischroth. Jun. Kaphaus. ♄. 2047.
Geranium incarnatum.

7. Erodium malacoides Malvenartiger Reiherschnabel. Spanien, Italien. Röthlich. Jun Kaphaus. ☉. 2048.
Geranium malacoides.

8. Erodium chamaedryoides. Niedriger Storchenschnabel. Minorka und Corsika. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2049.
Geranium Reichardi.

Heptandria.

DXLVIII. Pelargonium, Kranichschnabel.

1. Pelargonium trifidum. Dreyspaltiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2050.
Geranium trifidum.

2. Pelargonium pinnatum. Gefiederter Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2051.
Pelargonium astragalifolium Jacq.

3. Pelargonium barbatum. Bärtiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♃. 2052.
Geranium prolificum.

4. Pelargonium melananthon. Schwarzblütiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Dunkelblutroth. Jun. Kaphaus. ♃. 2053.
Geranium melananthon.

5. Pelargonium rapaceum. Rückenblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Kaphaus. ♃. 2054.
Geranium rapaceum.

6. Pelargonium lobatum. Lappiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Schwärzlich. Jun. Kaphaus. ♃. 2055.
Geranium lobatum.

7. Pelargonium triste. Traurender Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Schwarzbraun. Jul. Kaphaus. ♃. 2056.
Geranium triste.

8. Pelargonium blattarium. Königskerzenartiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Blaßviolet. Jun. Kaphaus. ♃. 2057.
Geranium blattarium.

9. Pelargonium articulatum. Gegliederter Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♃. 2058.
Geranium articulatum.

10. Pelargonium tabulare. Tafelbergs-Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Gelblich. Oct. Kaphaus. ♃. 2059.
Geranium tabulare.

11. Pelargonium alchimilloides. Löwenfußblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jul. Oct. Kaphaus. ♃. 2060.
Geranium alchimilloides.

12. Pelargonium odoratissimum. Wohlriechender Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2061.
a) frutescens. Strauchartiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2062.
Geranium odoratissimum.

13. Pelargonium grossularoides. Stachelbeerblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♃. 2063.
Geranium grossularoides.

14. Pelargonium anceps. Zweykantiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2064.
Geranium anceps.

15. Pelargonium althaeoides. Eibischblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♂. 2065.
Geranium althaeoides.

16. Pelargonium tricolor. Dreyfarbiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Blau. Weiß. Gelb. Jul. Kaphaus. ♃. 2066.
Pelargonium violaceum Jacq.

17. Pelargonium myrrhifolium. Kälberkropfblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Oct. Kaphaus. ♃. 2067.
Pelargonium bullatum Jacq.
Pelargonium betonicum Jacq.
Geranium myrrhifolium.

18. Pelargonium lacerum. Schlitzblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2068.
Geranium lacerum.
Pelargonium longicaule Jacq.

19. Pelargonium coriandrifolium. Corianderblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Kaphaus. ♃. 2069.
Geranium coriandrifolium.

20. Pelargonium glaucum. Lanzettblättriger Kranichschnabel Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2070.
Geranium glaucum.
Geranium lanceolatum.

21. Pelargonium betulinum. Birkenblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2071.
Geranium betulinum.

22. Pelargonium acetosum. Saurer Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Jul Kaphaus. ♄. 2072.
Geranium acetosum.

23. Pelargonium scandens. Kletternder Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 2073.
Geranium scandens.

24. Pelargonium hybridum. Bastardartiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2074.
Geranium hybridum.

23. Pelargonium zonale. Schwarzbemahlter Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Weiß. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 2075.
Geranium zonale.

26. Pelargonium inquinans. Beschmutzender Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2076.
Geranium inquinans.

27. Pelargonium peltatum. Schildblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2077.
Geranium peltatum.

28. Pelargonium tetragonum. Vierkantiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2078
Geranium tetragonum.
Geranium quadrangulare.

29. Pelargonium cordatum. Herzblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2079.
Geranium cordatum.
Geranium cordifolium.

30. Pelargonium cucullatum. Aufgerolltblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2080.
Geranium cucullatum.

31. Pelargonium angulosum. Eckiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Purpurroth. Jun. Kaphaus. ♄. 2081.
Geranium angulosum.

32. Pelargonium acerifolium. Ahornblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2082.
Geranium acerifolium.

33. Pelargonium papillionaceum. Schmetterlingsblütiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Violet. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2083.
Geranium papillionaceum.

34. Pelargonium Cortusaefolium. Cortusenblättriger Kranichschnabel. Kap.

d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2084.
Geranium Cortusaefolium.

35. Pelargonium Cotyledonis. Nabelkrautartiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2085.
Geranium Cotyledonis.

36. Pelargonium echinatum. Stachlicher Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. März Apr. Kaphaus. ♄. 2086.
Geranium echinatum.
Pelargonium hammatum Jacq.

37. Pelargonium vitifolium. Weinblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2087.
Geranium vitifolium.

38. Pelargonium capitatum. Kopfförmiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2088.
Geranium capitatum.

39. Pelargonium glutinosum. Klebriger Storchenschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 2089.
Geranium glutinosum.
Geranium viscosum.

40. Pelargonium hispidum. Rispenblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Kaphaus. ♄. 2090.
Geranium hispidum.

41. Pelargonium tomentosum. Filziger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. Jun. Kaphaus ♄. 2091.
Geranium tomentosum.

42. Pelargonium ribifolium. Johannisbeerblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2092.
Geranium ribifolium.

43. Pelargonium quercifolium. Eichenblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Oct. Nov. Kaphaus. ♄. 2093.
Geranium quercifolium.

44. Pelargonium balsameum. Balsamischer Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Oct. Septemb. Kaphaus. ♄. 2094.
Geranium balsameum.

45. Pelargonium Radula. Raspelblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 2095.
a) roseum. Rosen Kranichschnabel. Kap. d. g. H. ♄. 2096.
Geranium roseum.

46. Pelargonium denticulatum. Gezähnter Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. Jul. Kaphaus. ♄. 2097.
Geranium denticulatum.

47. Pelargonium bicolor. Zweyfarbiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. und Violett. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2098.
Geranium bicolor.

48. Pelargonium tricuspidatum. Dreyspitziger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 2099.
Geranium tricuspidatum.

49. Pelargonium scabrum. Scharfblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2100.
Geranium scabrum.

50. Pelargonium crispum. Krauser Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2101.
Geranium crispum.

51. Pelargonium hermannifolium. Hermannienblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 2102.
Geranium hermannifolium.

52. Pelargonium adulterinum. Verschwägerter Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2103.
Geranium adulterinum.

53. Pelargonium semitrilobum. Halbdreylappiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H.

Fleischfarben. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2104.
Geranium semitrilobum.

54. Pelargonium fulgidum. Leuchtender Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Dunkelroth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2105.
Geranium fulgidum.

55. Pelargonium gibbosum. Höckriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Gelb. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 2106.
Geranium gibbosum.

56. Pelargonium exstipulatum. Nacktwinklicher Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Kaphaus. ♄. 2107.
Geranium exstipulatum.

57. Pelargonium ternatum. Gedrehter Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2108.
Geranium ternatum.

58. Pelargonium incisum. Eingeschnittener Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 2109.
Geranium incisum.

59. Pelargonium carnosum. Fleischiger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2110.
Geranium carnosum.

60. Pelargonium abrotanifolium. Stabwurzblättriger Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weißlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2111.
Geranium abrotanifolium.
61. Pelargonium formosum. Schöner Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. April. Treibhaus. ♄. 2112.
62. Pelargonium inodorum. Geruchloser Kranichschnabel. Kap. d. g. H. Röthlich. Aug. Sept. Glashaus. ♄. 2113.

Decandria.

DXLIX. Geranium, Storchenschnabel.

1. Geranium sibiricum. Sibirischer Storchenschnabel. Siberien, China. Roth. Jun. Jul. Topf. ♃. 2114.
2. Geranium sanguineum. Blutrother Storchenschnabel. Europa. Blutroth. Jun. Land. ♃. 2115.
3. Geranium anemonefolium. Anemonenblättriger Storchenschnabel. Madera. Roth. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2116.
4. Geranium divaricatum. Ausgebreiteter Storchenschnabel. Ungarn. Weiß. Röthlich. Jul. Aug. Land. ♃. 2117.
5. Geranium macrorhizon. Langwurzli-

cher Storchenschnabel. Italien, Kärnthen. Roth. May. Jun. Land. ♃. 2118.
6. Gerranium phaeum. Rothbrauner Storchenschnabel. Pannonien, Schweitz, Steyermark. Rothbraun. Jun. Land. ♃. 2119.
7. Geranium reflexum. Zurückgebogner Storchenschnabel. Italien. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♃. 2120.
8 Geranium striatum. Gestreifter Storchenschnabel. Italien. Weiß. Jun. Kaphaus. ♃. 2121.
9. Gerânium sylvaticum. Wald Storchenschnabel. Nördliches Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 2122.
10. Geranium pratense. Wiesen Storchenschnabel. Nördliches Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 2123.
11. Geranium canescens. Grauer Storchenschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2124.
12. Geranium incanum. Bestäubter Storchenschnabel. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2125.
13. Geranium pyrenaicum. Pyrenäischer Storchenschnabel. England, Frankreich. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 2126.
14. Geranium lucidum. Glänzender Storchenschnabel. Europa. Blau. Jun. Jul. Land. 2127.

15. Geranium columbinum. Feintheiliger Storchenschnabel. Frankreich, Deutschland. Blau. Jun. Jul. Land. ⊙. 2128.

ENDECANDRIA.

DL. Brownea, Brownea.

1. Brownea capitella. Kopfblütige Brownea. Amerika. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2129.
2. Brownea leucantha. Weißblühende Brownea. Wärmeres Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2130.

DLI. Helicteris, Schraubenbaum.

1. Helicteris barvensis. Baruensischer Schraubenbaum. Insel Baru, Meerenge von Panama. Braungelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2131.
2. Helicteris apetala. Nacktblütiger Schraubenbaum. Carthagena in Amerika. Weißlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2132.

DLII. Pentapetes, Pentapetes.

1. Pentapetes phoenicea. Scharlachrothe Pentapetes. Ostindien. Scharlachroth. Jul. Aug. Treibhaus. ⊙. 2133.

DLIII. Pterospermum, Flügelkern.

1. Pterospermum acerifolium. Herzblättriger Flügelkern. Ostindien. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2134. Hibiscus acerifolius.

Polyandria.

DLIV. Carolinea, Carolinea.

1. Carolinea insignis. Ansehnliche Carolinea Vera Crux. Brasilien. Gelb. Jun Treibhaus. ♄. 2135.

DV. Adansonia, Adansonie.

1. Adansonia digitata. Fingerblättrige Adansonie. Ägypten, Senegal. Treibhaus. ♄. 2136.

DLVI. Bombax, Wollbaum.

1. Bombax pentandrum. Fünffädiger Wollbaum. Ostindien, Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2137.
2. Bombax africanum. Afrikanischer Wollbaum. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2138.

DLVII. Lagunaea, Lagunäa.

1. Lagunaea lobata. Lappige Lagunäa. Insel Bourbon. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2139.
   Solandra lobata.

DLVII. Sida, Sida.

1. Sida rhombifolia. Rautenförmige Sida. Ostindien, Jamaika. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2140.
2. Sida arborea. Baumartige Sida. Peru. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2141.
   Sida peruviana.
3. Sida mauritiana. Flachblütige Sida. Insel St. Mauritii. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2142.
4. Sida Abutilon. Gemeine Sida. Indien, Schweitz. Jun. Jul. Mistbeet. ⊙. 2143.
5. Sida Abutiloides. Sammetartige Sida. Jamaika. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ⊙. 2144.
6. Sida mollissima. Weichste Sida. Peru. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2145.
7. Sida cordifolia. Herzblättrige Sida. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2146.

8. Sida umbellata. Doldenblütige Sida. Jamaika. Schwarzroth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2147.

9. Sida paniculata. Rispenblütige Sida. Jamaika, Peru. Dunkelroth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2148.
Sida atro-sanguinea Jacq.

10. Sida gigantea. Riesenartige Sida. Amerika. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2149.

11. Sida triloba. Dreylappige Sida. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2150.

12. Sida jatrophoides. Brechnußblättrige Sida. Peru. Violett. Jul. Treibhaus. ⊙. 2151.
Sida palmata Jacq.

13. Sida Napaea. Virginische Sida. Virginien. Weiß. Jul. Aug. Land. ♃. 2152.
Napaea laevis.
Napaea hermaphrodita.

DLIX. Malachra, Malachra.

1. Malachra capitata. Kopfförmige Malachra. Caraibische Inseln. Gelblich. Jun. Jul. Treibhaus. ⊙. 2153.

DLX. Althaea, Eibisch.

1. Althaea officinalis. Gemeiner Eibisch. England, Holland, Deutschland. Weiß. Jul. Aug. Land. ♃. 2154.
2. Althaea cannabina. Hanfblättriger Eibisch. Ungarn, Frankreich. Roth. Jul. Aug. Land. ♃. 2155.
3. Althaea rosea. Stockrosen Eibisch. Orient. Roth. Weiß. Jun. Aug. Land. ⊙. 2156.
   Alcea rosea.
4. Althaea ficifolia. Feigenblättriger Eibisch. Siberien. Verschiedenfarbig. Jun. Jul. Land. ♂. 2157.
   Alcea ficifolia.

DLXI. Malva, Malve.

2. Malva polystachya. Vielährige Malve. Peru. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2158.
2. Malva americana. Amerikanische Malve. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ⊙. 2159.
3. Malva scabra. Scharfästige Malve. Peru. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2160.
4. Malva peruviana. Peruvianische Malve. Peru. Purpurroth. Jun. Mistbeet. ⊙. 2161.

5. Malva abutiloides. Sidaartige Malve. Bahamische Inseln. Gelb. Violet. Jun. Glashaus. ♄. 2162.
6. Malva stricta. Steife Malve. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2163.
7. Malva fragrans. Starkriechende Malve. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2164.
8. Malva capensis. Capische Malve. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2165.
8. Malva virgata. Ruthenförmige Malve. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2166.
10. Malva retusa. Stumpfe Malve. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2167.
Malva triloba Jacq.
11. Malva caroliniana. Carolinische Malve. Carolina. Gelb. Jun. Jul. Mistbeet. ☉. 2168.
12. Malva mauritiana. Mauritanische Malve. Italien, Spanien. Weiß. Blau. Jun. Land. ☉. 2169.
13. Malva verticillata. Wirtelblütige Malve. China. Blau. Jun. Jul. Mistbeet. ☉. 2170.
14. Malva crispa. Krausblättrige Mal-

ve. Syrien, Deutschland. Blau. Jun. Land. ⊙. 2171.

15. Malva elegans. Schöne Malve. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2172.

16. Malva peregrina. Fremde Malve. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 2173.

17. Malva fruticosa. Strauchartige Malve. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 2174.

DLXII. Lavatera, Lavatere.

1. Lavatera arborea. Baumartige Lavatere. England, Spanien. Blau. Jun. Kaphaus. ♄. 2175.

2. Lavatera micans. Schimmernde Lavatere. Spanien, Portugall. Weiß. Jun. Kaphaus. ♄. 2176.

3. Lavatera hispida. Büschelhaarige Lavatere. Algier. Weiß. Aug. Kaphaus. ♄. 2177.
Lavatera africana.

4. Lavatera olbia. Olbische Lavatere. Olbia. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2178.

5. Lavatera maritima. Meerstrands-Lavatere. Frankreich, Spanien. Weiß. Jul. Kaphaus. ♄. 2179.

6. Lavatera trimestris. Garten Lavatere. Blau. Jun. Jul. Land. ☉. 2180.
7. Lavatera media. Mittlere Lavatere. Spanien. Blau. Jun. Kaphaus. ♄. 2181.

DLXIII. Ruizia, Ruizie.

1. Ruizia variabilis. Veränderliche Ruizie. Insel Bourbon. Gelblich. Jun. Treibhaus. 2182.
   Ruizia diversifolia Jacq.
   Ruizia laciniata.

DLXIV. Urena, Urene.

1. Urena lobata. Eckige Urene. China. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♄. 2183.
2. Urena palmata. Handförmige Urene. Indien. Gelblich. Jul. Treibhaus. ♄. 2184.

DLXV. Gossypium, Baumwolle.

1. Gossypium herbaceum. Krautartige Baumwolle. Indien, Afrika. Gelb. Jul. Treibhaus. ☉. 2185.

DLXVI. Hibiscus, Hibiscus.

1. Hibiscus Moschevtos. Blattstielblütiger Hibiscus. Canada, Virginien. Rosenroth. Aug. Treibhaus. ♄. 2186.

2. Hibiscus palustris. Sumpf Hibiscus. Canada. Weiß. Jul. Aug. Land. ♄. 2187.

3. Hibiscus militaris. Glatter Hibiscus. Louisiana. Purpurroth. Jun. Treibhaus. ♄. 2188.

4. Hibiscus populneus. Pappelblättriger Hibiscus. Ostindien. Gelb. Jul. Treibhaus. ♄. 2189.

5. Hibiscus tiliaceus. Lindenblättriger Hibiscus. Indien. Gelblich. Jul. Treibhaus. ♄. 2190.

6. Hibiscus Rosa sinensis. Rosenartiger Hibiscus. Indien. Roth. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2191.

7. Hibiscus microphyllus. Kleinblättriger Hibiscus. Lohoja in dem glücklichen Arabien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2192. Hibiscus parvifolius.

8. Hibiscus mutabilis. Veränderlicher Hibiscus. Indien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2193.

9. Hibiscus syriacus. Syrischer Hibiscus. Syrien, Krain. Weiß. Roth. Jun. Aug. Arboret. ♄. 2194.

10. Hibiscus diversifolius. Verschiedenblättriger Hibiscus. Ostindien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2195.

11. Hibiscus sabdariffa. Dreytheiliger Hibiscus. Indien. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ☉. 2196.

12. Hibiscus speciosus. Ansehnlicher Hibiscus. Südliches = Carolina. Roth. Jul. Treibhaus. ♃. 2197.

13. Hibiscus radiatus. Gestrahlter Hibiscus. Gelblich. Jun. Treibhaus. ☉ 2198.

14. Hibiscus manihot. Schwefelfarbener Hibiscus. Indien. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2199.
Hibiscus palmatus.

15. Hibiscus Abelmoschus. Bisam Hibiscus. Indien. Gelb. Jul. Treibhaus. ♄. 2201.
Hibiscus moschatus.

16. Hibiscus esculentus. Eßbarer Hibiscus. Indien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2202.

27. Hibiscus Trionum. Stunden Hibiscus. Italien, Krain. Gelb. Grünlich. Jul. Land. ☉. 2203.

DLXVII. Pavonia, Pavonie.

1. Pavonia praemorsa. Abgebissene Pavonie. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2204.
Hibiscus praemorsus Jacq.

2. Pavonia spinifex. Vielstachliche Pavonie. Süd-Amerika. Gelb. May. Jun. Treibhaus. ♄. 2205.
Hibiscus spinifex.
Hibiscus aristatus.

DLXVIII. Achania, Tutenmalve.

1. Achania Malvaviscus. Baumartige Tutenmalve. Jamaika, Mexico. Scharlachroth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2206.
Hibiscus Malvaviscus.

DLXIX. Stewartia, Stuartie.

1. Stewartia Malacodendron. Eingriffliche Stuartie. Carolina. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2207.
Stewartia marilandica.

DLXX. Camellia, Camellie.

1. Camellia japonica. Japanische Camellie. Japan. Braungelb. Roth. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2208.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

Hexandria.

DLXXI. Fumaria, Erdrauch.

1. Fumaria nobilis. Schöner Erdrauch. Siberien. Roth. Jun. Glashaus. ♃. 2209.
2. Fumaria lutea. Gelber Erdrauch. Mauritanien. England. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2210.
3. Fumaria capnoides. Weißer Erdrauch. Schweiz. Italien. Gelb. Weiß. Aug. Land. ♃. 2211.
4. Fumaria officinalis. Gemeiner Erdrauch. Europa. Röthlich. May. Jun. Land. ☉. 2212.

Octandria.

DLXXII. Polygala, Polygala.

1. Polygala myrtifolia. Myrtenblättrige Polygala. Kap. d. g. H. Violett. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2213.

2. Polygala spinosa. Stachliche Polygala. Kap. d. g. H. Violett. Jul. Kaphaus. ♄. 2214.
3. Polygala chamebuxus. Östreichische Polygala. Östreich, Deutschland. Röthlich. May. Jun. Land. ♄. 2215.

Decandria.

DLXXIII. Nissolia, Nissolia.

1. Nissolia arborea. Baumartige Nissolie. Carthagena, Martinique. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2216.
2. Nissolia fruticosa. Strauchartige Nissolie. Carthagena in Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2217.

DLXXIV. Abrus, Paternostererbse.

1. Abrus precatorius. Gemeine Paternostererbse. Indien. Blaß purpurroth. Jun. Treibhaus. ♄. 2218.

DLXXV. Erythrina, Korallenbaum.

1. Erythrina herbacea. Krautartiger Korallenbaum. Carolina. Ufer des Missisipi. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2219.
1. Erythrina Corallodendron. Gemeiner Korallenbaum. Antillen. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2220.

3. Erythrina velutina. Sammetartiger Korallenbaum. Tierra ferma. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2221.

4. Erythrina Crista galli. Lorbeerblättriger Korallenbaum. Brasilien. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2222.

DLXXVI. Spartium, Pfriemen.

1. Spartium junceum. Binsenartige Pfriemen. Sicilien, Krain. Gelb. Jul. Aug. Arboret. ♄. 2223.

2. Spartium monospermum. Einsamige Pfriemen. Spanien. Weiß. May. Glashaus. ♄. 2224.

3. Spartium radiatum. Gestrahlte Pfriemen. Italien. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 2225.

4. Spartium patens. Offene Pfriemen. Europa. Gelb. Jun. Land. ♄. 2226.
Cytisus pendulus.

6. Spartium linifolium. Flachsblättrige Pfriemen. Südliches Frankreich, Orient. Gelb. Jul. Treibhaus. ♄. 2227.
Genista linifolia.

7. Spartium arboreum. Baumartige Pfriemen. Algier. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 2228.
Genista arborea.

8. Spartium spinosum. Starkdornige Pfrie-

men. Italien, Spanien. Jun. Kaphaus. ♄. 2229.

DLXXVII. Genista, Ginster.

1. Genista candicans. Weißlicher Ginster. Italien. Mömpelgard. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 2230.
2. Genista sagittalis. Geflügelter Ginster. Teutschland. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2231.
3. Genista pilosa. Haariger Ginster. Deutschland. Gelb. Jun. Aug. Arboret. ♄. 2232.

DLXXVIII. Aspalathus, Witschen.

1. Aspalathus araneosa. Spinnenwebartige Witschen. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 2233.

DLXXIX. Ulex, Heckſame.

1. Ulex europaeus. Europäischer Heckſame. Teutschland, England. Röthlich. May. Jun. Arboret. ♄. 2234.

DLXXX. Amorpha, Unform.

1. Amorpha fruticosa. Strauchartiger Unform. Carolina. Braunroth. May. Jun. Arboret. ♄. 2235.

DLXXXI. Crotolaria, Klapperschote.

1. Crotolaria incanescens. Grauästige Klapperschote. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Octbr. Kaphaus. ♄. 2236. Crotolaria capensis.

DLXXXII. Ononis, Hauhechel.

1. Ononis spinosa. Stachliche Hauhechel. Europa. Roth. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♄. 2237.
2. Ononis prostrata. Liegende Hauhechel. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♃. 2238.
3. Ononis Natrix. Gelbe Hauhechel. Spanien. Gelb. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2239.
4. Ononis fruticosa. Strauchartige Hauhechel. Dauphinee. Roth. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2240.

DLXXXIII. Anthyllis, Wollblume.

1. Anthyllis tetraphylla. Vierblättrige Wollblume. Italien, Sicilien. Weiß. Gelblich. Jul. Land. ☉. 2241.
2. Anthyllis montana. Berg-Wollblume. Östreich, Krain. Gelb. Jun. Land. ♃. 2242.
3. Anthyllis Barba Jovis. Silberblättrige

Wollblume. Italien, Spanien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2243.

4. Anthyllis Hermanniae. Flachsblättrige Wollblume. Griechenland, Creta. Palästina. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 2244. Aspalathus creticus.

DLXXXIV. Arachis, Erdeichel.

1. Arachis hypogaea. Unterirrdische Erdeichel. Surinam, Brasilien, Peru. Röthlich. Jun. Mistbeet. ⊙. 2245.

DLXXXV. Lupinus, Feigbohne.

1. Lupinus albus. Weiße Feigbohne. Orient. Weiß. Jul. Mistbeet. ⊙. 2246.
2. Lupinus varius. Bunte Feigbohne. Mömpelgard. Blau. Röthlich. Jul. Topf. ⊙. 2247.
3. Lupinus angustifolius. Schmalblättrige Feigbohne. Spanien. Blau. Jul. Topf. ⊙. 2248.
4. Lupinus luteus. Gelbe Feigbohne. Sicilien. Gelb. Jun. Jul. Mistbeet. ⊙. 2249.

DLXXXVI. Phaseolus, Bohne.

1. Phaseolus Caracalla. Schneckenförmige Bohne. Ostindien. Röthlich. Jul. Aug. Mistbeet. ♃. 2250.

DLXXXVII. Dolichos, Faseln.

1. Dolichos Lablab. Aegyptische Faseln. Aegypten. Röthlich. Jul. Aug. Treibhaus. ⊙. 2251.
2. Dolichos sinensis. Chinesische Faseln. Indien. Roth. Jun. Treibhaus. ⊙. 2252.
3. Dolichos sesquipedalis. Langfrüchtige Faseln. Amerika. Gelb. Jul. Land. ⊙. 2253.
4. Dolichos purpureus. Purpurrothe Faseln. Indien. Roth. Jun. Treibhaus. ⊙. 2254.
5. Dolichos lignosus. Holzige Faseln. Ostindien. Gelblich. Jul. Treibhaus. ♄. 2255.
6. Dolichos angularis. Eckige Faseln. Japan. Röthlich. Jun. Treibhaus. ⊙. 2256.

DLXXXVIII. Glycine, Glycine.

1. Glycine clandestina. Heimlich blühende Glycine. Neu-Holland. Röthlich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2257.
2. Glycine tomentosa Filzige Glycine. Nord Amerika. Röthlich. Aug. Treibhaus. ♄. 2258.
3. Glycine caribaea. Caraibische Glycine. Caraibische Inseln. Röthlich. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2259.

4. Glycine bituminosa. Harzige Glycine. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 2260.
5. Glycine rubicunda. Dunkelrothe Glycine Neu-Holland. Roth. Jul. Aug. Mistbeet. Topf. ♄. 2261.
6. Glycine Apios. Knollige Glycine. Virginien. Röthlich. Jul. Arboret. ♄. 2262.

DLXXXIX. Clitoria, Clitorisblume.

1. Clitoria ternatea. Moluckische Clitorisblume. Ostindien. Weiß. May. Jun. Treibhaus. ♄. 2263.

DXC. Orobus, Walderbse.

1. Orobus lathyroides. Siberische Walderbse. Siberien. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 2264.

DXCI. Lathyrus, Platterbse.

1. Lathyrus odoratus. Wohlriechende Platterbse. Sicilien. Blau. Roth. Weiß. Jun. Jul. Topf. ⊙. 2265.
2. Lathyrus tingitanus. Africanische Platterbse. Mauritanien. Blau. Jun. Jul. Topf. ⊙. 2266.

3. Lathyrus tuberosus. Knollige Platterbse. Belgien, Deutschland. Blau. Roth. May. Jun. Land. ♃. 2267.
4. Lathyrus latifolius. Breitblättrige Platterbse. Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 2268.
5. Lathyrus heterophyllus. Verschiedenblättrige Platterbse. Europa. Blau. Jun. Jul. Land. ♃. 2269.

DXCII. Vicia, Wicke.

1. Vicia bithynica. Bithynische Wicke. Italien, Bayern. Gelb. Blau. Jun. Topf. ⊙. 2270.

DXCIII. Cicer, Kichern.

1. Cicer arietinum. Gemeine Kichern. Spanien, Italien. Röthlich. Jun. Jul. Land. ⊙. 2271.

DXCIV. Liparia, Liparie.

1. Liparia tomentosa. Filzige Liparie. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 2272.
2. Liparia umbellifera. Doldenästige Liparie. Kap. d. g. H. Weißlich. Jun. Kaphaus. ♄. 2273.

DXCV. Cytisus, Bohnenbaum.

1. Cytisus Laburnum. Gemeiner Bohnenbaum. Schweiz, Savoyen. Gelb. Jun. Jul. Arboret. ♄. 2274.
2. Cytisus nigricans. Schwärzlicher Bohnenbaum. Österreich, Böhmen. Gelb. Jun. Aug. Arboret. ♄. 2275.
3. Cytisus sessilifolius. Stielloßblättriger Bohnenbaum. Italien. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2276.
4. Cytisus Cajan. Indischer Bohnenbaum. Zeylon. Java. Gelblich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2277.
5. Cytisus hirsutus. Haariger Bohnenbaum. Spanien, Italien. Dunkelgelb. Jun. Jul. Land. ♄. 2278.
6. Cytisus capitatus. Kopfförmiger Bohnenbaum. Österreich, Italien. Blaßgelb. April. Jun. Land. ♄. 2279.
7. Cytisus purpureus. Rother Bohnenbaum. Krain, Croatien. Roth. Jun. Land. ♄. 2280.
8. Cytisus supinus. Niedriger Bohnenbaum. Österreich, Pannonien. Dunkelgelb. May. Jun. Land. ♄. 2281.
9. Cytisus alpinus. Alpen Bohnenbaum. Österreich. Gelb. May. Land. ♄. 2282.

DXCVI. Robinia, Robinie.

1. Robinia Psevdo - acacia. Gemeine Robinie. Nord-Amerika. Weiß. Röthlich. May. Jun. Arboret. ♄. 2283.
2. Robinia viscosa. Klebrige Robinie. Ufer der Savanah. Roth. Jun. Arboret. ♄. 2284.
3. Robinia hispida. Stachliche Robinie. Carolina, Virginien. Rosenroth. Jun. Arboret. ♄. 2285.
4. Robinia Caragana. Sibirische Robinie. Siberien. Gelb. May. Arboret. ♄. 2286.
5. Robinia spinosa. Dornige Robinie. Siberien. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2287.
6. Robinia Halodendron. Graue Robinie. Siberien. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2288.
7. Robinia pygmaea. Niedrige Robinie. Siberien. Gelb. May. Arboret. ♄. 2289.

DXCVII. Colutea, Blasenstrauch.

1. Colutea arborea. Baumartiger Blasenstrauch. England, Italien. Gelb. Jun. Jul. Arboret. ♄. 2290.

2. Colutea cruenta. Rother Blasenstrauch. Südliches Deutschland, Italien. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2291.
Colutea orientalis.
3. Colutea frutescens. Grauer Blasenstrauch. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 2292.

DXCVIII. Glycirrhiza, Süßholz.

1. Glycirrhiza echinata. Stachliches Süßholz. Apulien, Tartarey. Roth. Jul. Land. ♃. 2293.
2. Glycirrhiza glabra. Glattes Süßholz. Franken, Spanien. Roth. Jun. Land. ♃. 2294.

DXCIX. Coronilla, Peltschen.

1. Coronilla aculeata. Stachliche Peltschen. Zeylon, Malabar. Röthlich. Jun. Jul. Treibhaus. ⊙. 2295.
Aeschynomene Sesban Jacq.
2. Coronilla Emerus. Scorpions Peltschen. Geneve, Mömpelgard, Wien. Gelb. Jun. Jul. Arboret. ♄. 2296.
3. Coronilla valentina. Valentinische Peltschen. Spanien. Italien. Gelb. Jun. Aug. Arboret. ♄. 2297.
4. Coronilla varia. Bunte Peltschen. Böhmen, Deutschland. Fleischfarben. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ⊙. 2298.

DC. Aeschynomene, Schampflanze.

1. Aeschynomene aristata. Gegrannte Schampflanze. Domingo, Insel St. Crux. Blaßgelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2299.

DCI. Hedysarum, Hahnenkopf.

1. Hedysarum Vespertilionis. Zweylappiger Hahnenkopf. Cochinchina. Gelb. Jul Treibhaus. ☉. 2300.
2. Hedysarum gyrans. Beweglicher Hahnenkopf. Ganges in Bengalen. Weiß. Jul. Treibhaus. ♂. 2301.
3. Hedysarum umbellatum. Doldentragender Hahnenkopf. Zeylon, Java. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2302.
4. Hedysarum canadense. Canadischer Hahnenkopf. Virginien, Canada. Roth. Jul. Land. ♃. 2303.
5. Hedysarum frutescens. Strauchartiger Hahnenkopf. Nordamerika. Röthlich. Gelblich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2304.
6. Hedysarum uncinatum. Hackenhaariger Hahnenkopf. Amerika. Gelblich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2305.
7. Hedysarum coronarium. Großer Hahnenkopf. Italien. Roth. Jul. Land. ♄. 2306.

8. Hedysarum Onobrychis. Futter-Hahnenkopf. Europa. Roth. Jun. Jul. Land. ♄. 2307.
9. Hedysarum saxatile. Stein-Hahnenkopf. Siberien, Provence. Röthlich. May. Jun. Land. ♃. 2308.

DCII. Indigofera, Indigo.

1. Indigofera psoraloides. Psoralienartiger Indigo. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2309.
2. Indigofera deuudata. Nacktblättriger Indigo. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2310.
3. Indigofera cytisoides. Bohnenbaumartiger Indigo. Kap. d. g. H. Röthlich. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♄. 2311.
4. Indigofera Anil. Sichelfrüchtiger Indigo. Kap. d. g. H. Gelbroth. Jun. Treibhaus. ♄. 2312.
5. Indigofera tinctoria. Gemeiner Indigo. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2313.
6. Indigofera divaricata. Ausgebreiteter Indigo. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2314.

DCIII. Galega, Gaisraute.

1. Galega officinalis. Gemeine Gaisraute.

Italien, Deutschland. Röthlich. Jun. Aug. Land. ♄. 2315.

2. Galega caribaea. Westindische Gaisraute. Caraibische Inseln. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♃. 2316.

3. Galega montana. Berg-Gaisraute. Italien. Bläulich. Jul. Land. ♃. 2317.

DCIV. Astragalus, Tragant.

1. Astragalus pilosus. Haariger Tragant. Siberien, Thüringen. Gelblich. Jul. Aug. Topf. ♃. 2318.

2. Astragalus galegiformis. Gaisrautenartiger Tragant. Armenien, Caucasus. Gelblich. Bläulich. Jun. Land. ♃. 2319.

3. Astragalus virescens. Grünlicher Tragant. Armenien, Siberien. Grünlich. May. Jun. Land. ♃. 2320.

4. Astragalus carolinianus. Carolinischer Tragant. Carolina. Bläulich. Jul. Aug. Topf. ♃. 2321.

5. Astragalus Cicer. Kichenartiger Tragant. Östreich, Deutschland. Gelb. Jul. Land. ♃. 2322.

6. Astragalus glycyphyllos. Süßholzblättriger Tragant. Europa. Gelblich. Jun. Jul. Land. ♃. 2323.

7. Astragalus Glaux. Kleinköpfiger Tra-

ganth. Spanien. Röthlich. Gelblich. Jun. Jul. Land. ♃. 2324.

8. Astragalus Onobrychis. Langfahniger Traganth. Schweitz, Deutschland. Bläulich. Jun. Jul. Land. ♃. 2325.

9. Astragalus uralensis. Uralischer Traganth. Pyrenäen, Schweitz. Bläulich. Jun. Jul. Topf. ♃. 2326.

10. Astragalus Tragacantha. Ächter Traganth. Arragonien, Sicilien. Gelb. Aug. Octbr. Topf. ♄. 2327.

DCV. Biserrula, Biserrula.

1. Biserrula serrulata. Gesägte Biserrula. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♄. 2328.

DCVI. Psoralea, Psoralea.

1. Psoralea pinnata Gefiederte Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2329.

2. Psoralea odoratissima. Wohlriechende Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. May. Jun. Kaphaus. ♄. 2330.

3. Psoralea bracteata. Punctirte Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Kaphaus. ♄. 2331.

4. Psoralea aphylla. Blattlose Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2332.

5. Psoralea multicaulis. Vielstängliche Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Kaphaus. ♄. 2333.

6. Psoralea tenuifolia. Dünnblättrige Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Kaphaus. ♄. 2334.

7. Psoralea decumbens. Liegende Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2335.

8. Psoralea hirta. Rauhe Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2336.

9. Psoralea verrucosa. Warzige Psoralea. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Octbr. Kaphaus. ♄. 2337.
Psoralea angustifolia Jacq.

10. Psoralea bituminosa. Harzige Psoralea. Italien, Spanien. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2338.

11. Psoralea glandulosa. Drüsige Psoralea. Peru. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2339.

12. Psoralea palaestina. Palästinische Psoralea. Palästina. Blau. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2340.

13. Psoralea glauca. Graue Psoralea. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♃. 2341.

DCVII. Trifolium, Klee.

1. Trifolium polonicum. Polnischer Klee. Polen. Blau. Jun. Jul. Land. ⊙. 2342.
Trifolium melilotus polonica.
2. Trifolium officinale. Gemeiner Klee. Europa. Gelb. Weiß. Jun. Jul. Land. ♂. 2343.
Trifolium melilotus officinalis.
3. Trifolium italicum. Italiänischer Klee. Barbarey. Blau. Jun. Jul. Land. ⊙. 2344.
Trifolium melilotus italica.
4. Trifolium lappaceum. Kletten Klee. Mömpelgard. Röthlich. Jun. Land. ⊙. 2345.
5. Trifolium arvense. Acker Klee. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ⊙. 2246.
6. Trifolium rubens. Rother Klee. Italien. Roth. Jun. Land. ♃. 2347.

DCVIII. Lotus, Schotenklee.

1. Lotus siliquosus. Wiesen Schotenklee. Südliches Europa. Blau. Jul. Land. ♃. 2348.
2. Lotus tetragonolobus. Spargel Klee. Sicilien. Blau. Jul. Mistbeet. ⊙. 2349.

3. Lotus arabicus. Arabischer Schotenklee. Arabien. Roth. Jun. Mistbeet. Topf. ♃. 2350.
4. Lotus jacobaeus. Schwarzer Schotenklee. Insel St. Jakob. Schwarzbraun. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2351.
5. Lotus creticus. Cretischer Schotenklee. Creta, Syrien, Spanien. Blau. Jun. Jul. Topf. ♄. 2352.
6. Lotus hirsutus. Zottiger Schotenklee. Italien, Orient. Weiß. Roth. Jun. Jul. Topf. ♃. 2353.
7. Lotus rectus. Calabrischer Schotenklee. Calabrien. Röthlich. Jun. Jul. Topf. ♃. 2354.
8. Lotus corniculatus. Gemeiner Schotenklee. Europa. Gelb. May. Jul. Land. ♃. 2355.

DCIX. Medicago, Schneckenklee.

1. Medicago arborea. Baumartiger Schneckenklee. Neapel, Rhodus. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2356.
2. Medicago falcata. Sichelfrüchtiger Schneckenklee. Europa. Gelb. Bläulich. Jun. Jul. Land. ♃. 2357.
3. Medicago orbicularis. Tellerförmiger Schneckenklee. Südliches Frankreich,

Krain. Gelb. Jun. Jul. Land. ⊙. 2458.
Medicago polymorpha orbicularis.

4. Medicago scutellata. Schildförmiger Schneckenklee. Südliches Frankreich, Italien. Gelb. Jun. Jul. Land. ⊙. 2359.
Medicago polymorpha scutellata.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

Dodecandria.

DCX. Bubroma, Ochsenfraß.

1. Bubroma Guazuma. Schiefblättriger Ochsenfraß. Jamaika. Braun. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2360.
Theobroma Guazuma.

Icosandria.

DCXI. Citrus, Citrone.

1. Citrus medica. Gemeine Citrone.

Asien, Medien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2361.

2. Citrus Aurantium. Pomeranzen Citrone. Indien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2362.

3. Citrus Decumanus. Pompelnuß Citrone. Indien. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2363.

Polyandria.

DCXII. Melaleuca, Cajabutbaum.

1. Melaleuca linariifolia. Linienblättriger Cajaputbaum. Neu-Holland. Gelb. May. Jun. Glashaus. ♄. 2364.
2. Melaleuca alba. Weißer Cajaputbaum. Neu-Holland. Weißlich. May. Glashaus. ♄. 2365.
3. Melaleuca glauca. Grauer Cajaputbaum. Neu-Holland. Gelb. May. Glashaus. ♄. 2366.

DCXIII. Hypericum, Hartheu.

1. Hypericum balearicum. Balearisches Hartheu. Majorka. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. ♄. 2367.
2. Hypericum monogynum. Indisches Hartheu. China, Japan. Hellgelb. Jul. Kaphaus. ♄. 2368.

3. Hypericum calycinum. Großblumiges Hartheu. Griechenland. Glänzendgelb. Jun. Land. ♄. 2369.
4. Hypericum Ascyron. Sibirisches Hartheu. Siberien, Pyrenäen. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2370.
5. Hypericum Androsaemum. Englisches. Hartheu. England, Italien. Gelb. Jun. Jul. Land. ♄. 2371.
6. Hypericum olympicum. Olympisches Hartheu. Pyrenäen, Olymp. Gelb. Jul. Land. ♄. 2372.
7. Hypericum canariense. Canarisches Hartheu. Canarische Inseln. Gelb. Jul. Oct. Land. ♄. 2373.
8. Hypericum elatum. Hohes Hartheu. Nordamerika. Gelb. Jul. Land. ♄. 2374.
9. Hypericum hircinum. Stinkendes Hartheu. Sicilien, Calabrien. Gelb. Jun. Land. 2375.
10. Hypericum prolificum. Sprossendes Hartheu. Süd-Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2376.
11. Hypericum quadrangulare. Vierkantiges Hartheu. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2377.
12. Hypericum dubium. Zweifelhaftes Hartheu. Deutschland, Italien, England. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2378

13. Hypericum perforatum. Gemeines Hartheu. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2379.
14. Hypericum elodes. Sumpf-Hartheu. Frankreich, England. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2380.

CLASSIS. XIX.

SYNGENESIA.

Aequalis.

DCXIV. Tragopogon, Bocksbart.

1. Tragopogon porrifolius. Lauchblättriger Bocksbart. Schweitz, Deutschland. Gelb. Jun. Jul. Land. ♂. 2381.

DCXV. Scorzonera, Haberwurz.

1. Scorzonera hispanica. Garten Haberwurz. Spanien, Ungarn. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2382.
2. Scorzonera eriosperma. Wollensamige Haberwurz. Caspisches Meer. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2383.

3. Scorzonera octangularis. Achteckige Haberwurz. Südliches Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♂. 2384.

DCXVI. Sonchus, Gänsedistel.

1. Sonchus floridanus. Floridanische Gänsedistel. Florida, Virginien. Blau. Sept. Oct. Land. ♂. 2385.

DCXVII. Prenanthes, Hasenlattich.

1. Prenanthes viminea. Klebriger Hasenlattich. Österreich, Frankreich. Gelb. Jun. Jul. Land. ♂. 2386.

DCXVIII. Leontodon, Löwenzahn.

1. Leontodon Taraxacum Gemeiner Löwenzahn. Europa. Gelb. Jun. Oct. Land. ♄. 2387.

DCXIX. Hieracium, Habichtskraut.

1. Hieracium aureum. Goldfarbiges Habichtskraut. Alpen von Österreich, der Schweitz. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♃. 2388.
Leontodon aureum Jacq.
2. Hieracium cymosum. Vielblumiges Habichtskraut. Deutschland, Schweitz. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2389.

3. Hieraciumaurantiacum. Pomeranzenfarbiges Habichtskraut. Italien. Österreich. Orangegelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2390.
4. Hieracium prunellaefolium. Brunellenblättriges Habichtskraut. Alpen von der Schweitz, von Savoyen. Röthlich. Jul. Aug. Land. ♃. 2391.
Crepis pygmaea.
5. Hieracium cerinthoides. Wachsblumenblättriges Habichtskraut. Pyrenäen. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♃. 2392.
6. Hieracium amplexicaule. Stengelumfassendes Habichtskraut. Pyrenäen Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2393.
7. Hieracium pyrenaicum. Pyrenäisches Habichtskraut. Alpen von Österreich, Salzburg. Gelb. Jun. Aug. Topf. Land. ♃. 2394.
a) pilosum. Haariges Habichtskraut.
8. Hieracium sabaudum. Savoyer Habichtskraut. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2395.

DCXX. Crepis, Pippau.

1. Crepis nemausensis. Leyerblättriger Pippau. Südliches Frankreich. Gelb. Jun. Topf. ☉. 2396.
Hieracium sanctum.

2. Crepis rubra. Rother Pippau. Apulien. Roth. Jul. Land. ⊙. 2397.

DCXXI. Tolpis, Tolpis.

1. Tolpis barbata. Bärtige Tolpis. Mömpelgard, Sicilien. Gelb. Jun. Land. ⊙. 2398.

DCXXII. Andryala, Wolldistel.

1. Andryala lanata. Weißhaarige Wolldistel. Südliches Europa. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2399.

DCXXIII. Catananche, Zwangkraut.

1. Catananche coerulea. Blaues Zwangkraut. Barbarey. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 2400

DCXXIV. Scolymus, Golddistel.

1. Scolymus hispanicus. Spanische Golddistel. Italien, Sicilien. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2401.

DCV. Vernonia, Vernonie.

1. Vernonia noveboracensis. Neujorkische Vernonie. Neu-York, Virginien, Carolina. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2402.
Serratula noveboracensis.

2. Vernonia praealta. Hohe Vernonie. Carolina, Virginien, Pensylvanien. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2403.
Serratula praealta.

3. Vernonia anthelmintica. Wurmtreibende Vernonie. Ostindien. Roth. Violet. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2404.
Conyza anthelmintica.

DCXXVI. Cnicus, Kratzkraut.

1. Cnicus tuberosus. Knolliges Kratzkraut. Sachsen, Böhmen, Österreich. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 2405.
Carduus tuberosus.

2. Cnicus flavescens. Gelbliches Kratzkraut. Spanien. Gelb. Jul. Oct. Land. ☉. 2406.
Carduus flavescens.

DCXXVII. Carthamus, Saflor.

1. Carthamus coeruleus. Blauer Saflor. Barbarey. Blau. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2407.

DCXXVIII. Spilanthes, Fleckblume.

2. Spilanthes Acmell. Wahre Fleckblume. Zeylon. Roth. Gelb. Jun. Mistbeet. Topf. ☉. 2408.

2. Spilanthes oleracea. Krautartige Fleckblume. Ostindien Roth. Gelb. Jun. Mistbeet. Topf ☉. 2409.

DCXXIX. Bidens, Zweyzahn.

1. Bidens tripartita. Dreytheiliger Zweyzahn. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ☉. 2410.

DCXXX. Cacalia, Pestwurz.

1. Cacalia papillaris. Warzige Pestwurz. Kap. d. g. H. Gelblich. Aug. Treibhaus. ♄. 2411.
2. Cacalia Anteuphorbium. Wolfsmilchartige Pestwurz. Kap. d. g. H. Gelblich. Aug. Treibhaus. ♄. 2412.
3. Cacalia Kleinia. Canarische Pestwurz. Canarische Inseln, Indien. Gelblich. Sept. Oct. Glashaus. ♄. 2413.
4. Cacalia Ficoides. Zaserblumenartige Pestwurz. Kap. d. g. H. Weiß. Sept. Oct. Glashaus. ♄. 2414.
5. Cacalia repens. Kriechende Pestwurz. Kap. d. g. H. Weiß. Sept. Oct. Glashaus. ♄. 2415.
6. Cacalia articulata. Dreyblättrige Pestwurz. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. Aug. Sept. Glashaus. ♄. 2416. Caçalia laçiniata Jacq.

7. Cacalia appendiculata. Pappelblättrige Pestwurz. Teneriffa. Roth. Jun. Glashaus. ♄. 2417.
Cineraria populifolia.
8. Cacalia sonchifolia. Gänsedistelblättrige Pestwurz. Zeylon, Malabar. Roth. Jun. Jul. Topf. ♃. 2418.
9. Cacalia hastata. Spontonblättrige Pestwurz. Siberien. Weiß. Jul. Arboret. ♃. 2419.
10. Cacalia suaveolens. Wohlriechende Pestwurz. Virginien, Canada. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♃. 2420.
11. Cacalia alpina. Alpen Pestwurz. Alpen von Österreich, von der Schweiz. Weiß. Röthlich. Jun. Jul. Topf. ♃. 2421.
12. Cacalia albifrons. Geöhrte Pestwurz. Alpen von der Schweiz, Österreich. Weiß. Jun. Jul Topf. ♃. 2422.
13. Cacalia cylindrica. Cylinderförmige Pestwurz Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Glashaus. ♄. 2423.

DCXXXI. Kleinia, Kleinie.

1. Kleinia angulata. Eckige Kleinie. Glückliches Arabien. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2424.
Cacalia angulata.

DCXXXII. Ethulia, Ethulia.

1. Ethulia halimifolia. Meldenblättrige Ethulie. Indien. Gelblich. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2425.

DCXXXIII. Eupatorium, Wasserdost.

1. Eupatorium Dalea. Weidenblättriger Wasserdost. Jamaika. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2426.
2. Eupatorium cannabinum. Hanfartiger Wasserdost. Europa. Röthlich. Jul. Aug. Land. ♃. 2427.
3. Eupatorium purpureum. Purpurfarbener Wasserdost. Süd-Amerika. Roth. Jul. Aug. Land. ♃. 2428.
4. Eupatorium perfoliatum. Durchwachsener Wasserdost. Virginien. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♃. 2429.
5. Eupatorium aromaticum. Gewürzhafter Wasserdost. Virginien. Weiß. Jul. Aug. Topf. ♃. 2430.

DCXXXIV. Stevia, Stevie.

1. Stevia serrata. Gesägte Stevie. Mexico. Weiß. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2431.
   Ageratum punctatum Jacq.

DCXXXV. Staehelina Stäheline.

1. Staehelina Chamaepeuce. Fichtenblättrige Stäheline. Creta. Blau. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 2432.

DCXXXVI. Chrysocoma, Goldhaar.

1. Chrysocoma Comaurea. Gemeines Goldhaar. Kap d. g. H. Gelb. Jul. Kaphaus. ♄. 2433.
2. Chrysocoma cernua. Gefranztes Goldhaar. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2434.
3. Chrysocoma denticulata. Gezähneltes Goldhaar Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2435.
4. Chrysocoma Linosyris. Deutsches Goldhaar. Südliches Deutschland. Gelb. Jun. Land. ♃. 2436.

DCXXXVII. Tarchonanthus, Pelzsame.

1. Tarchonanthus camphoratus. Kampferrartiger Pelzsame. Kap. d. g. H. Weiß. Gelb. Blau. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 2437.

DCXXXVIII. Santolina, Heiligenpflanze.

1. Santolina Chamae-cyparissias. Cypressenartige Heiligenpflanze. Süd-Eu-

ropa. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2438.

2. Santolina rosmarinifolia. Rosmarinblättrige Heiligenpflanze. Spanien. Gelb. Kaphaus. ♄. 2439.

DCXXXIX. Balsamita, Frauenmünze.

1. Balsamita vulgaris. Gemeine Frauenmünze. Hetrurien, Schweitz. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2540.
Tanacetum Balsamita.

DCXXXX. Athanasia, Athanasie.

1. Athanasia trifurcata. Dreyzähnige Athanasie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2441.
2. Athanasia crithmifolia. Bacillenblättrige Athanasie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2442.
3. Athanasia parviflora. Kleinblütige Athanasie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2443.

SUPERFLUA.

DCXXXXI. Tanacetum, Wurmkraut.

1. Tanacetum linifolium. Leinblättriges Wurmkraut. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2444.
Athanasia linifolia.

2. Tanacetum vulgare. Gemeines Wurmkraut. Europa. Gelb. Jun. Octbr. Land. ♃. 2445.
a) Foliis crispis. Krauses Wurmkraut. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2446.

DCXXXXII. Artemisia, Beyfuß.

1. Artemisia Abrotanum. Stabwurz-Beyfuß. Syrien, Italien. Krain. Gelb. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2447.
2. Artemisia afra. Africanischer Beyfuß. Kap. d. g. H. Bräunlich. Jul. Octbr. Kaphaus. ♄. 2448.
3. Artemisia arborescens. Baumartiger Beyfuß. Italien. Orient. Bräunlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2449.
4. Artemisia argentea. Silberfarbener Beyfuß. Madera. Gelb. Septbr. Octbr. Kaphaus. ♄. 2450.
5. Artemisia crithmifolia. Bacillenblättriger Beyfuß. Portugall. Bräunlich. Jul. Kaphaus. ♃. 2451.
6. Artemisia maritima. Meerstrands-Beyfuß. Schweden, Norwegen. Bräunlich. Jun. Jul. Land. ♃. 2452.
7. Artemisia austriaca. Östreichischer Beyfuß. Deutschland, Schweitz, Italien. Bräunlich. Jun. Jul. Land. ♃. 2453.
8. Artemisia pontica. Römischer Beyfuß.

Deutschland, Schweitz, Italien. Bräunlich. Jun. Jul. Land. ♃. 2454.

9. Artemisia Absinthium. Bittrer Beyfuß. Europa. Bräunlich. Jun. Jul. Land. ♃. 2455.

10. Artemisia vulgaris. Gemeiner Beyfuß. Europa. Bräunlich. Jun. Jul. Land. ♃. 2456.

11. Artemisia coerulescens. Bläulicher Beyfuß. Südliches Europa. Bläulich. Jul. Kaphaus. ♄. 2457.

DCXXXXIII. Gnaphalium, Ruhrkraut.

1. Gnaphalium teretifolium. Walzenblättriges Ruhrkraut. Kap. d. g. H. Bräunlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2458.

2. Gnaphalium Stoechas. Buschiges Ruhrkraut. Ungarn, Frankreich. Spanien. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2459.

3. Gnaphalium orientale. Levantisches Ruhrkraut. Africa. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. ♄. 2460.

4. Gnaphalium rutilans. Feuriges Ruhrkraut. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2461.

5. Gnaphalium foetidum. Stinkendes Ruhrkraut. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2462.

6. Gnaphalium undulatum. Wellenblätt-

riges Ruhrkraut. Afrika. Gelblich. Jun. Jul. Kaphaus. ⊙. 2463.

7. Gnaphalinm helianthemifolium. Graublättriges Ruhrkraut. Kap. d. g. H. Bräunlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2464.

8. Gnaphalium squarrosum. Sparrkelchiges Ruhrkraut. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Aug. Kaphaus. ♃. 2465.

9. Gnaphalium margaritaceum. Perlenartiges Ruhrkraut. Nordamerika, England, Schweitz. Grau. Jul. Aug. Land. ♃. 2466.

DCXXXXIV. Xeranthemum, Spreublume.

1. Xeranthemum annuum. Jährige Spreublume. Östreich, Italien. Weiß, Röthlich. Jul. Aug. Land. ⊙. 2367.

DCXXXXV. Elichrysum, Strohblume.

1. Elichrysum fulgidum. Glänzende Strohblume. Cap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2468.
Xeranthemum fulgidum Jacq.

DCXXXXVI. Baccharis, Bacharis.

1. Baccharis ivaefolia. Ivablättrige Bacharis. Virginien, Peru. Bräunlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2469.

2. Baccharis halimifolia. Meldenblättrige Bacharis. Virginien. Bräunlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2470.
3. Baccharis Dioscoridis. Levantische Bacharis. Syrien, Egypten. Gelblich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2471.

DCXXXXVII. Conyza, Dürrwurz.

1. Conyza candida. Weiße Dürrwurz. Creta. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2472.
2. Conyza rupestris. Felsen Dürrwurz. Arabien. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. ♃. 2473.
Conyza campestris.
3. Conyza incisa. Eingeschnittene Dürrwurz. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2474.

DCXXXXVIII. Madia, Madie.

1. Madia viscosa. Klebrige Madie. Chili. Gelb. Sptbr. Octbr. Treibhaus. ☉. 2475.
Madia mellosa Jacq.

DCXXXXIX. Erigeron, Berufungskraut.

1. Erigeron hirtum. Capisches Berufungskraut. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2476.
Erigeron capense.

DCL. Tussilago, Huflattig.

1. Tussilago petasites. Großblättriger Huflattig. Europa. Bräunlich. May. Jun. Land. ♃. 2477.

DCLI. Senecio, Kreutzkraut.

1. Senecio purpureus. Purpurfarbenes Kreutzkraut. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Aug. Glashaus. ♃. 2478.
Cacalia villosa Jacq.
2. Senecio cinerascens. Graublättriges Kreutzkraut Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Glashaus. ♄. 2479.
3. Senecio elegans. Schönes Kreutzkraut. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Sptbr. Kaphaus. ☉. ♂. 2480.
4. Senecio squalidus. Schmutziges Kreutzkraut. Frankreich, England. Gelb. Jun. Land. ♃. 2481.
5. Senecio erucifolius. Senfblättriges Kreutzkraut. Süd-Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2482.
6. Senecio Balsamitae. Balsamitenblättriges Kreutzkraut. Nordamerika. Gelb. Sept. Oct. Kaphaus. ♃. 2483.
7. Senecio linifolius. Leinblättriges Kreutzkraut. Spanien. Italien. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2484.
8. Senecio juniperinus. Wachholderblätt-

riges Kreutzkraut. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2485.

9. Senecio nemorensis. Hain Kreutzkraut. Deutschland. Östreich. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2486.

10. Senecio saracenicus. Heidnisches Kreutzkraut. Schweitz, Deutschland, England. Gelb. Jun. Jul. Arboret. ♃. 2487.

11. Senecio Doria. Hohes Kreutzkraut. England, Frankreich, Östreich. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2488.

12. Senecio halimifolius. Meldenblättriges Kreutzkraut. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2489.

DCLII. Aster, Sternblume.

1. Aster reflexus. Zurückgebogne Sternblume. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Topf. ♄. 2490.

2. Aster angustifolius. Schmalblättrige Sternblume. Kap. d. g. H. Blau. Jul. Aug. Land. ♄. 2491.

3. Aster fruticulosus. Strauchartige Sternblume. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2492.

4. Aster tenellus. Zarte Sternblume. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Jul. Kaphaus. ⊙. 2493.

5. Aster hyssopifolius. Ysopblättrige

Sternblume. Kap. d. g. H. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 2494.

6. Aster acris. Scharfe Sternblume. Mömpelgard, Pyrenäen, Ungarn. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 2495.

7. Aster canus. Graue Sternblume. Bannat. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 2496.

8. Aster linifolius. Leinblättrige Sternblume. Nordamerika. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2497.

9. Aster linariifolius. Frauenflachsblättrige Sternblume. Nordamerika. Blau. Sptbr. Topf. ♃. 2498.

10. Aster tenuifolius. Dünn blättrige Sternblume. Nordamerika. Blau. Sptbr. Land. ♃. 2499.

11. Aster dumosus. Buschige Sternblume. Nordamerika. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 2500.

12. Aster ericoides. Heidekrautartige Sternblume. Nordamerika. Weiß. Sptbr. Land. ♃. 2501.

13. Aster concolor. Gleichfarbige Sternblume. Nordamerika. Roth. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2502.

14. Aster vernus. Frühlings Sternblume. Virginien. Blau. Jun. Land. ♃. 2503.

15. Aster umbellatus. Doldenblumige

Sternblume. Pensylvanien. Blau. Weiß. Sptbr. Land. ♃. 2504.

16. Aster salicifolius. Weidenblättrige Sternblume. Nordamerika. Blau. Aug. Sptbr. Land. Arboret. ♃. 2505.

17. Aster Amellus. Virgils Sternblume. Süd-Europa. Blau. Weiß. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2506.

18. Aster novae angliae. Neuenglische Sternblume. Neu-England. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2507.

19. Aster grandiflorus. Großblumige Sternblume. Südamerika. Blau. Roth. Sptbr. Octob. Land. Kaphaus. ♃. 2508.

20. Aster undulatus. Wellenblättrige Sternblume. Nordamerika. Blau. Weiß. Sptbr. Land. ♃. 2509.

21. Aster cordifolius. Herzblättrige Sternblume. Südamerika. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2510.

22. Aster corymbosus. Doldentraubige Sternblume. Nordamerika. Blau. Weiß. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2511.

23. Aster macrophyllus. Großblättrige Sternblume. Nordamerika. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2512.

24. Aster chinensis. Chinesische Sternblume. China. Japan. Blau. Roth. Weiß. Jul. Aug. Land. ♃. 2513.

25. Aster Tripolium. Meerstrands-Sternblume. Europa, Siberien, Deutschland. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2514.
26. Aster puniceus. Blaustielige Sternblume. Südamerika. Roth. Sptbr. Land. ♃. 2515.
27. Aster tataricus. Tatarische Sternblume. Siberien. Blau. Jul. Land. ♃. 2516.
28. Aster annuus. Jährige Sternblume. Canada, Deutschland. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ⨀. 2517.
29. Aster laevis. Glatte Sternblume. Südamerika. Blau. Weiß. Sptbr. Land. ♃. 2518.
30. Aster mutabilis. Veränderliche Sternblume. Südamerika. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2519.
31. Aster amplexicaulis. Stengelumfassende Sternblume. Pensilvanien. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2520.
32. Aster vimineus. Ruthenförmige Sternblume. Canada. Weiß. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2421.
Aster virgatus.
33. Aster Tradescanti. Tradescants-Sternblume. Virginien. Blau. Weiß. Sptbr. Land. ♃, 2522.
34. Aster recurvatus. Zurückgebogne Stern-

blume. Nordamerika. Blau. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2523.
Aster flexuosus.

35. Aster novi belgii. Pensylvanische Sternblume. Virginien, Pensylvanien. Blau. Sptbr. Octbr. Land. ♃. 2524.

36. Aster serotinus. Späte Sternblume. Nordamerika. Blau. Sptbr. Octbr. Land. ♃. 2525.

37. Aster tardiflorus. Herbst-Sternblume. Südamerika. Blau. Sptbr. Octbr. Land. ♃. 2526.

38. Aster junceus. Binsenartige Sternblume. Nordamerika. Weiß. Aug. Sptbr. Land. ♃. 2527.

39. Aster fragilis. Zerbrechliche Sternblume. Nordamerika. Weiß. Bläulich. Sptbr. Land. ♃. 2528.

40. Aster miser. Kurzstrahlige Sternblume. Südamerika. Blau. Jul. Aug. Topf. ♃. 2529.

41. Aster diffusus. Weitästige Sternblume. Nordamerika. Blau. Weiß. Jul. Octbr. Land. ♃. 2530.

42. Aster trinervius. Dreynervige Sternblume. Südamerika. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 2531.

43. Aster purpureus. Purpurothe Sternblume. Nordamerika. Purpurfarben. Sptbr. Octbr. Land. ♃. 2532.

44. Aster fistulosus. Röhrenstielige Sternblume. Südamerika. Bläulich. Octbr. Topf. ♃. 2533.

DCLIII. Solidago. Goldruthe.

1. Solidago canadensis. Canadische Goldruthe. Virginien, Canada. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2534.
2. Solidago gigantea. Riesen-Goldruthe. Nordamerika. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2535.
3. Solidago altissima. Höchste Goldruthe. Südamerika. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2536.
4. Solidago sempervirens. Immergrüne Goldruthe. Canada. Neu York. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2537.
5. Solidago odora. Wohlriechende Goldruthe. Nordamerika. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♃. 2538.
6. Solidago bicolor. Zweyfarbige Goldruthe. Südamerika. Weiß und Blau. Jul. Octbr. Glashaus. ♃. 2539.
7. Solidago lanceolata. Schmalblättrige Goldruthe. Südamerika. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2540.
8. Solidago caesia. Blaustielige Goldruthe. Südamerika. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2541.
9. Solidago mexicana. Mexicanische Gold-

ruthe. Nordamerika. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2542.

10. Solidago flexicaulis. Gebogene Goldruthe. Canada. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2543.
Solidago latifolia.

11. Solidago Virgaurea. Gemeine Goldruthe. Europa. Gelb. Jun. Aug. Arboret. Land. ♃. 2544.

12. Solidago cambrica. Englische Goldruthe. Wales. Gelb. Jul. Aug. Topf. ♃. 2545.

13. Solidago minuta. Kleinste Goldruthe. Pyrenäen. Gelb. Jul. Aug Land. ♃. 2546.

DCLIV. Cineraria, Aschenpflanze.

1. Cineraria geifolia. Steinbrechblättrige Aschenpflanze. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Octbr. Kaphaus. ♄. 2547.
2. Cineraria aurita. Geöhrte Aschenpflanze. Madera. Roth. Jan. Febr. Treibhaus. ♄. 2548.
3. Cineraria maritima. Meerstrands Aschenpflanze. Italien. Gelb Jul. Aug. Kaphaus. ♃. 2549.
4. Cineraria linifolia. Leinblättrige Aschen pflanze. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2550.

5. Cineraria lanata. Wollige Aschenpflanze. Canarische Inseln. Violett. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2551.
6. Cineraria amelloides. Blaue Aschenpflanze. Kap. d. g. H. Blau. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2552.

DCLV. Inula, Alant.

1. Inula Helenium. Wahrer Alant. England, Belgien, Deutschland. Gelb. Jul. Aug. Land. Arboret. ♃. 2553.
2. Inula Oculus-Christi. Starkriechender Alant. Österreich, Tübingen. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2554.
3. Inula dysenterica. Ruhr-Alant. Europa. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2555.
4. Inula squarrosa. Sparriger Alant. Italien, Mömpelgard. Gelb Jun. Jul. Land. ♃. 2556.
5. Inula salicina. Weidenblättriger Alant. Nördliches Europa. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2557.
6. Inula hirta. Steifhaariger Alant. Frankreich, Siberien, Deutschland. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2558.
7. Inula ensifolia. Nerviger Alant. Unterösterreich, Tübingen. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2559.

DCLVI. Doronicum, Gemswurz.

1. Doronicum Pardalianches. Gemeine Gemswurz. Deutschland, Österreich, Schweitz. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2560.

DCLVII. Helenium, Helenie.

1. Helenium autumnale. Herbst Helenie. Süd = Amerika. Gelb. Jun. Aug. Topf. Land. ♃. 2561.
2. Helenium quadridentatum. Vierzähnige Helenie. Süd = Amerika. Gelb. Jun. Aug. Topf. ♃. 2562.
Helenium alatum.

DCLVII. Bellis, Masliebe.

1. Bellis perennis. Gemeine Masliebe. Europa. Weiß. Roth. May. Aug. Land. ♃. 2563.
a) hortensis Garten Masliebe.

DCLIX. Tagetes, Todtenblume.

1. Tagetes lucida. Ganzblättrige Todtenblume. Mexico. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. ♃. 2564.
2. Tagetes patula. Gemeine Todtenblume. Mexico. Braun. Jun. Aug. Topf. ☉. 2565.

3. Tagetes erecta. Großblumige Todtenblume. Mexico. Gelb. Jun. Aug. Topf. ⊙. 2566.

DCLX. Heterospermum, Doppelsame.

1. Heterospermum pinnatum. Gefiederter Doppelsame. Neu-Spanien. Bräunlich. Jul. Treibhaus. ⊙. 2567. Heterosperma pinnata.

DCLXI. Zinnia, Zinnie.

1. Zinnia pauciflora. Wenigblühende Zinnie. Peru. Gelb. Aug. Topf. ⊙. 2568.
2. Zinnia multiflora. Vielblühende Zinnie. Louisiana. Roth. Jun. Jul. Topf. ⊙. 2569.
3. Zinnia verticillata. Wirtelblättrige Zinnie. Mexico. Roth. May. Jul. Topf. ⊙ 2570.
4. Zinnia elegans. Schöne Zinnie. Mexico. Violet. Aug. Mistbeet. ⊙. 2471.

DCLXVII. Chrysanthemum, Wucherblume.

1. Chrysanthemum graminifolium. Graßblättrige Wucherblume. Mömpelgard. Weiß. Jun. Jul. Topf. 4. 2572.
2. Chrysanthemum Achilleae. Schafgar-

denblättrige Wucherblume. Italien. Weiß. Jun. Land. ♃. 2573.

3. Chrysanthemum indicum. Indische Wucherblume. Ostindien. Roth. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2574.

4. Chrysanthemum coronarium. Garten Wucherblume. Creta, Sicilien. Schweitz. Gelb. Jun. Jul. Land. ☉. 2575.

DCLXIII. Pyrethrum, Bertramwurz.

1. Pyrethrum frutescens. Strauchartige Bertramwurz. Canarische Inseln. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2576.
Chrysanthemum frutescens.

2. Pyrethrum serotinum. Späte Bertramwurz. Nord-Amerika. Weiß. Sept. Oct. Glashaus. ♃. 2577.
Chrysanthemum serotinum.

3. Pyrethrum macrophyllum. Großblättrige Bertramwurz. Croatien, Sclavonien, Bannat. Weiß. Jun. Land. ♃. 2578.
Chrysanthemum macrophyllum.

4. Pyrethrum corymbosum. Doldentraubige Bertramwurz. Österreich, Böhmen, Schweitz. Weiß. Jun. Jul Land. ♃. 2579.
Chrysanthemum corymbosum.

5. Pyrethrum Parthenium. Mutterkraut-

Bertramwurz. Europa. Weiß. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2580. Matricaria Parthenium.

DCLXIV. Matricaria, Mutterkraut.

1. Matricaria Chamomilla. Chamillen-Mutterkraut. Europa. Weiß. Gelb. Jul. Land. ☉. 2581.

DCLXV. Lidbeckia, Lidbeckie.

1. Lidbeckia pectinata. Eingeschnittene Lidbeckie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2582. Cotula stricta.

DCLXVI. Cotula, Laugenblume.

1. Cotula coronopifolia. Krähenfußblättrige Laugenblume. Kap. d. g. H., Friesland, Bremen. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ☉. 2583.

DCLXVII. Anthemis, Chamille.

1. Anthemis trilobata. Dreylappige Chamille. Mexico. Gelb. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 2584.
2. Anthemis tinctoria. Färber-Chamille. Schweden, Deutschland. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2585.

DCLXVIII. Achillea, Garbe.

1. Achillea Ptarmica. Sumpf=Garbe. Deutschland, Asien, Amerika. Jun. Jul. Land. ♃. 2586.
2. Achillea Ageratum. Gewürzhafte Garbe. Frankreich, Spanien, Italien. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2587.
3. Achillea alpina. Alpen Garbe. Alpen von der Schweitz, Savoyen, Siberien. Weiß. Gelb. Jun. Topf. ♃. 2588.
4. Achillea serrata. Gesägte Garbe. Schweitz. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♃. 2589.
5. Achillea impatiens. Siberische Garbe. Siberien. Gelb. Jun. Topf. ♃. 2590.
6. Achillea atrata. Schwarzkelchige Garbe. Alpen von der Schweitz, Italien, Österreich, Krain. Schwärzlich. Jul. Topf. ♃. 2591.
7. Achillea aegyptica. Ägyptische Garbe. Ägypten, Orient, Astracan. Bräunlich. Jun. Kaphaus. ♃. 2592.
8. Achillea macrophylla, Großblättrige Garbe. Alpen von der Schweitz, Savoyen, Italien. Weiß. Jun. Jul. Land. ♃. 2593.
9. Achillea magna. Große Garbe. Südliches Europa. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♃. 2594.

10. Achillea Millefolium. Schaaf=Garbe. Europa, Asien, Nord=Amerika. Weiß. Jun. Aug. Land. ♃. 2595.
11. Achillea tomentosa. Wollige Garbe. Wallis, England, Spanien. Weiß. Jul. Aug. Topf. ♃. 2596.
12. Achillea odorata. Schönriechende Garbe. Alpen von Kärnthen, Frankreich. Schweiß. Weiß. Jun. Jul. Topf. ♃. 2597.
13. Achillea abrotanifolia. Stabwurzblättrige Garbe. Orient. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♃. 2598.

DCLXIX. Verbesina, Verbesine.

1. Verbesina alata. Geflügelte Verbesine. Curassao, Surinam. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♃. 2599.
2. Verbesina gigantea. Riesenartige Verbesine. Ostindien. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2600.
3. Verbesina pinnatifida. Schlitzblättrige Verbesine. Mexico. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 2601.
4. Verbesina serrata. Gesägte Verbesine. Mexico. Gelb. Jul. Sept. Kaphaus. ♄. 2602.

DCLXX. Buphthalmum, Rindsauge.

1. Buphthalmum frutescens. Strauchartis

ges Rindsauge. Jamaika, Virginien. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. 4. 2603.

2. Buphthalmum maritimum. Meerstrands-Rindsauge. Ufer des Mittelländischen Meeres. Gelb. Jul. Oct. Kaphaus. 4. 2604.

3. Buphthalmum salicifolium. Weidenblättriges Rindsauge. Alpen von Östreich, Steyermark, Schweitz, Lausitz. Gelb. Jul. Aug. Topf. 4. 2605.

4. Buphthalmum grandiflorum. Großblühendes Rindsauge. Alpen von Österreich, Italien, Mömpelgard. Gelb. Jun. Jul. Land. 4. 2606.

5. Buphthalmum helianthoides. Sonnenblumenartiges Rindsauge. Süd-Amerika. Gelb. Aug. Land 4. 2607. Rudbeckia oppositifolia.

Frustranea.

DCLXXI. Helianthus, Sonnenblume.

1. Helianthus annuus. Gemeine Sonnenblume. Peru, Mexico. Gelb. Jun. Aug. Land. 4. 2608

2. Helianthus multiflorus. Vielblumige Sonnenblume. Virginien. Gelb. Jul. Aug. Land. 4. 2609.

a) floribus radiatis.
b) floribus semifloscnlosis.

3. Helianthus tuberosus. Knollige Sonnenblume. Brasilien. Gelb. Jul. Oct. Land. ♃. 2610.
4. Helianthus mollis. Weichblättrige Sonnenblume. Nord-Amerika. Gelb. Aug. Land. 2611.
5. Helianthus decapetalus. Zehnstrahlige Sonnenblume. Canada. Gelb. Aug. Land. ♃. 2612.
6. Helianthus giganteus. Riesen-Sonnenblume. Virginien, Canada. Gelb. Aug. Land. ♃. 2613.
7. Helianthus altissimus. Höchste Sonnenblume. Pensylvanien. Gelb. Aug. Land. ♃. 2614.
8. Helianthus divaricatus. Ausgebreitete Sonnenblume. Süd-Amerika. Gelb. Aug. Land. ♃. 2615.

DCLXXII. Rudbeckia, Rudbeckie.

1. Rudbeckia laciniata. Schlitzblättrige Rudbeckie. Virginien, Canada. Gelb. Jun. Aug. Land. ♃. 2616.
2. Rudbeckia hirta. Rauhe Rudbeckie. Virginien, Florida. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2617.
3. Rudbeckia purpurea. Rothe Rudbe-

ckie. Virginien, Carolina, Florida. Roth. Jul Aug. Land. ♃. 2618.

4. Rudbeckia odorata. Wohlriechende Rudbeckie. Süd-Amerika. Gelb. Jul. Aug. Topf. ♃. 2619.

DCLXXIII. Cosmea, Cosmea.

1. Cosmea bipinnata. Doppeltgefiederte Cosmea. Mexico. Gelb. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 2620.

DCLXXIV. Coreopsis, Coreopsis.

1. Coreopsis ferulaefolia. Steckenkrautblättrige Coreopsis. Mexico. Gelb. Nov. Dec. Glashaus. ♃. 2621.
2. Coreopsis verticillata. Wirtelblättrige Coreopsis. Virginien. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2622.
3. Coreopsis tenuifolia. Feinblättrige Coreopsis. Carolina. Gelb. Jul. Aug. Topf. ♃. 2623.
4. Coreopsis tripteris. Dreyblättrige Coreopsis. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2624.
5. Coreopsis lanceolata. Lanzettförmige Coreopsis. Mexico. Gelb. Jul. Aug. Topf. ♃. 2625.
6. Coreopsis alata. Geflügelte Coreopsis. Mexico. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♃. 2626.

7. Coreopsis procera. Hohe Coreopsis. Nord-Amerika. Gelb. Jul. Aug. Topf. ♃. 2627.

DCLXXV. Pallasia, Pallasie.

1. Pallasia halimifolia. Meldenblättrige Pallasie. Mexico. Gelb. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 2628.
Encelia limensis.
Coreopsis limensis Jacq.

DCLXXVI. Gorteria, Gorterie.

1. Gorteria rigens. Liegende Gorterie. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2629.

DCLXXVII. Berckheya, Berckheye.

1. Berckheya incana. Graue Berckheye. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 2630.
Gorteria asteroides Jacq.
2. Berckheya grandiflora. Großblumige Berckheye. Kap. d. g. H. Gelb. Oct. Kaphaus. ♄. 2631.
Atractylis oppositifolia.
3. Berckheya squarrosa. Sparrige Berckheye. Kap. d. g. H. Gelb. Nov. Dec. Kaphaus. ♄. 2632.
Gorteria squarrosa.

DCLXXVIII. Centaurea, Flockenblume.

1. Centaurea moschata. Biesamduftende Flockenblume. Griechenland. Gelb. Jun. Jul. Topf. ⊙. 2633.
2. Centaurea suaveolens. Wohlriechende Flockenblume. Orient. Gelb. Jun. Jul. Topf. ⊙. 2634.
Centaurea Amberboi.
3. Centaurea phrygia. Phrygische Flockenblume. Österreich, Schweitz, Deutschland. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 2635.
4. Centaurea montana. Berg-Flockenblume. Alpen von Deutschland, Österreich, Schweitz. Blau. Jul. Aug. Land. ♃. 2536.
5. Centaurea Cyanus. Korn-Flockenblume. Europa. Blau. Weiß. Roth. Jun. Aug. Land. ♃. 2637.
6. Centaurea paniculata. Rispenästige Flockenblume. Österreich, Spanien, Verona, Deutschland. Gelb. Jun. Jul. Land. ⊙. 2638.
7. Centaurea ragusina. Ragusische Flockenblume. Creta. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♃. 2639.
8. Centaurea Scabiosa. Scabiosenartige Flockenblume. Südliches Europa. Blau. Jul. Land. ♃. 2640.

9. Centaurea Jacea. Gemeine Flockenblume. Südliches Europa. Blau. Jun. Aug. Land. ♃. 2641.
10. Centaurea glastifolia. Spreukelchige Flockenblume. Orient, Siberien. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2642.
11. Centaurea sphaerocephala. Kugelköpfige Flockenblume. Spanien, Italien. Gelb. Jun. Jul. Topf. ♃. 2643. Centaurea caespitosa.

Necessaria.

DCLXXIX. Silphium, Silphie.

1. Silphium therebint hinaceum. Terpenthinartige Silphie. Nord-Amerika. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2644.
2. Silphium perfoliatum. Durchwachsene Sylphie. Nord-Amerika. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2645.
3. Silphium connatum. Verwachsene Sylphie. Nord-Amerika. Gelb. Jul. Aug. Land. ♃. 2646.

DCLXXX. Polymnia, Polymnie.

1. Polymnia Uvedalia. Carolinische Polymnie. Virginien, Carolina, Mexico. Gelb. Sept. Kaphaus. ♃. 2647.

DCLXXXI. Calendula, Ringelblume.

1. Calendula officinalis. Gemeine Ringelblume. Südliches Europa. Gelb. Aug. Oct. Land. ♃. 2648.
2. Calendula pluvialis. Regen-Ringelblume. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Aug. Kaphaus. ⊙. 2649.
3. Calendula nudicaulis. Nacktstielige Ringelblume. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Kaphaus. ⊙. 2650.
4. Calendula graminifolia. Graßblättrige Ringelblume. Kap d. g. H. Weiß. Aug. Sept. Glashaus. ⊙. 2651.
4, Calendula arborescens. Baumartige Ringelblume. Kap. d. g. H. Gelb. Jul. Aug. Glashaus. ♄. 2652.

DCLXXXII. Arctotis, Bärenohr.

1. Arctotis calendulacea. Ringelblumenartiges Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ⊙. 2653.
2. Arctotis hypochondriaca. Trauriges Bärenohr. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Glashaus. ⊙. 2654.
Arctotis tristis.
Arctotis superba.
3. Arctotis acaulis. Stammloses Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelbroth. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2655.

4. Arctotis tricolor. Dreyfarbiges Bärenohr. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2656.
5. Arctotis speciosa. Ansehnliches Bärenohr. Kap. d. g H. Weiß. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2657.
6. Arctotis glaucophylla. Graublättriges Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2658.
7. Arctotis rosea. Rosenfarbiges Bärenohr. Kap. d. g. H. Roth. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2659.
8. Arctotis decumbens. Liegendes Bärenohr. Kap. d. g. H. Kupferfarben. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2660.
9 Arctotis angustifolia. Schmalblättriges Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2661.
   a) sulphurea. Schwefelfarbenes Bärenohr. Kap. d. g. H. Schwefelgelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2662.
10. Arctotis decurrens. Laufendes Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2663.
11. Arctotis reptans. Kriechendes Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2664.
12. Arctotis auriculata. Geöhrtes Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2665.

13. Arctotis spinulosa. Stachelblättriges Bärenohr. Kap. d. g. H. Braungelb. Jun. Jul. Glashaus. ☉. 2666.

14. Arctotis maculata. Gefleckte Bärenohr. Kap. d. g. H. Dunkelroth. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2667.

15. Arctotis aspera. Scharfblättriges Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus ♄. 2668.

16. Arctotis arborescens. Baumartiges Bärenohr. Kp. d. g. H. Gelb. Rosenroth. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2669.

17. Arctotis squarrosa. Sparriges Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun Jul. Glashaus. ♄. 2670.

18. Arctotis Cineraria. Aschfarbenes Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2671.

19. Arctotis glabrata. Glattes Bärenohr. Kap. d. g. H. Dunkelroth. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2672.

20. Arctotis paleacea. Spreuartiges Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2673.

21. Arctotis dentata. Gezähntes Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2674.

22. Arctotis undulata. Wellenblättriges Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2675.

23. Arctotis tenuifolia. Schmalblättriges Bärenohr. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2676.

DCLXXXIII. Arctotheca, Bärenbüchse.

1. Arctotheca repens. Kriechende Bärenbüchse. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Aug. Glashaus. ♃. 2677.
Arctotis repens Jacq.

DCLXXXIV. Osteospermum, Beinsame.

1. Osteospermum pisiferum. Erbsentragender Beinsame. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2678.
2. Osteospermum moniliferum. Paternosterförmiger Beinsame. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2679.
3. Osteospermum coeruleum. Blauer Beinsame. Kap. d. g. H. Blau. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2680.

DCLXXXV. Othonna, Othonne.

1. Othonna pectinata. Kammförmige Othonne. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2681.
2. Othonna frutescens. Strauchartige Othonne. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Oct. Kaphaus. ♄. 2682.

3. Othonna crassifolia. Dickblättrige Othonne. Afrika. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2683.

DCLXXXVI. Hippia, Hippie.

1. Hippia frutescens. Strauchartige Hippie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 2684.

DCLXXXVII. Psiadia, Tropfenpflanze.

1. Psiadia glutinosa. Klebrige Tropfenpflanze. Insel St. Mauritii. Gelb. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2685.

DCLXXXVIII. Eriocephalus, Wollenkopf.

1. Eriocephalus africanus. Afrikanischer Wollenkopf. Kap. d. g. H. Roth. Nov. Dec. Kaphaus. ♄. 2686.
2. Eriocephalus racemosus. Traubenblütiger Wollenkopf. Kap. d. g. H. Blau. Nov. Dec. Kaphaus. ♄. 2687.
3. Eriocephalus strigosus. Strieglicher Wollenkopf. Kap. d. g. H. Blau. Aug. Sept. Kaphaus. ♄. 2688.
4. Eriocephalus fruticosus. Strauchartiger Wollenkopf. Kap. d. g. H. Roth. Nov. Dec. Kaphaus. ♄. 2689.

DCLXXXIX. Parthenium, Parthenie.

1. Parthenium integrifolium. Ganzblättrige Parthenie. Virginien, Carolina. Weiß. Jul. Sept. Land. Topf. ♃. 2690.

DCXC. Iva, Iva.

1. Iva frutescens. Strauchartige Iva. Neu-England, Florida, Canada. Virginien. Gelblich. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 2691.

S E G R E G A T A.

DCXCI. Elephantopus, Elephantenfuß.

1. Elephantopus carolinianus. Carolinischer Elephantenfuß. Carolina, Florida. Jamaika. Blau. Nov. Dec. Kaphaus. ♃. 2692.

DCXCII. Echinops, Biesenknopf.

1. Echinops sphaerocephalus. Gemeiner Biesenknopf. Österreich, Italien, Deutschland. Weiß. Jul. Aug. Land. ♄. 2693.
2. Echinops Ritro. Glattblättriger Biesenknopf. Siberien, Krain, Italien,

Frankreich. Dunkelblau. Jul. Aug. Land. 4. 2694.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

DCXCIII. Satyrium, Bockswurz.

1. Satyrium venosum. Adrige Bockswurz. Indien. Röthlich. Jul. Treibhaus. 4. 2695.

DCXCIV. Limodorum, Limodorum.

1. Limodorum tuberosum. Knolliges Limodorum. Amerika. Roth. Jul. Aug. Treibhaus. 4. 2696.
2. Limodorum Plumieri. Plumierisches Lomodorum. Amerika. Roth. Jul. Aug. Treibhaus. 4. 2697.

DCXCV. Cypripedium, Frauenschuh.

1. Cypripedium roseum. Rosenfarbiger Frauenschuh. Rosenfarben. May. Treibhaus. 4. 2698.

DCXCVI. Epidendrum, Vanille.

1. Epidendrum Vanilla. Wahre Vanille. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2699.
2. Epidendrum ovatum. Eyförmige Vanille. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2700.
3. Epidendrum ciliare. Gefranzte Vanille. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2701.
4. Epidendrum elongatum. Verlängerte Vanille. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2702.
5. Epidendrum sessile. Stiellosblütige Vanille. Indien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2703.
6. Epidendrum aloefolium. Aloeblättrige Vanille. Küste von Malabar. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2704.
7. Epidendrum ensifolium. Schwertblättrige Vanille. Japan. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2705.

DCXCVII. Gunnera, Gunnere.

1. Gunnera perpensa. Ästige Gunnere. Ostindien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♃. 2706.

Hexandria.

DCXCVIII. Aristolochia, Osterluzey.

1. Aristolochia Serpentaria. Schlangen Osterluzey. Nord-Amerika. Braunroth. May. Land. ♃. 2707.
2. Aristolochia sempervirens. Immergrüne Osterluzey. Candia. Purpurroth. Jun. Glashaus. ♃. 2708.
3. Aristolochia anguicida. Amerikanische Osterluzey. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2709.
4. Aristolochia obtusata. Stumpfe Osterluzey. Amerika. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2710.
5. Aristolochia Clematitis. Gemeine Osterluzey. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. Arboret. ♃. 2711.
6. Aristolochia Sipho. Heber-Osterluzey. Nord-Amerika. Braunroth. Jul. Arboret. ♄. 2712.
7. Aristolochia longa. Lange Osterluzey. Deutschland. Dunkelpurroth. Jun. Jul. Land. ♄. 2713.
8. Aristolochia rotunda. Runde Osterluzey. Nord-Amerika. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2714.

CLASSIS XXI.

MONOECIA.

Monandria.

DCXCIX. Arum, Arum.

1. Arum Dracunculus. Schlangen Arum. China. Rothbraun. May. Land. ♃. 2715.
2. Arum Dracontium. Drachen Arum. Süd-Europa. Rothbraun. May. Land. ♃. 2716.
3. Arum helleborifolium. Nieswurzblättriges Arum. Amerika. Schmutzigweiß. Jun. Treibhaus. ♃. 2717.
4. Arum triphyllum. Dreyblättriges Arum. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2718.
5. Arum ternatum. Gedreytes Arum. Japan. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2719.
6. Arum sanguineum. Blutrothes Arum. Amerika. Roth. Jun. Treibhaus. ♃. 2720.

7. Arum Colocasia. Ägyptisches Arum. Ägypten. Rosenroth. Jun. Treibhaus. ♃. 2721.

8. Arum esculentum. Eßbares Arum. Süd = Amerika, Ostindien, Otahiti. Treibhaus. ♃. 2722.

9. Arum bicolor. Buntes Arum. Brasilien. Grünlich. Jul. Treibhaus. ♃. 2723.
Arum pictum.

10. Arum macrorhizum. Großwurzliches Arum. Indien. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2724.

11. Arum Arisarum. Großes Arum. Indien. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2725.

12. Arum divaricatum. Ausgebreitetes Arum. Ostindien. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2726.

13. Arum maculatum. Geflecktes Arum. Deutschland, Schweiz, Dännemark. Schmutzigweiß. April. May. Arboret. ♃. 2727.

14. Arum trilobatum. Dreylappiges Arum. Amboina, Molucken. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2728.

15. Arum sagittaefolium. Pfeilblättriges Arum. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2729.

16. Arum arborescens. Baumartiges

Arum. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2730.

17. Arum Seguinum. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2731.

18. Arum auritum. Geöhrtes Arum. Süd-Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2732.

DCC. Casuarina, Casuarine.

1. Casuarina suberosa. Korkartige Casuarine. Amboina. Gelblich. Jun. Glashaus. ♄. 2733.

Triandria.

DCCI. Typha, Kolben.

1. Typha latifolia. Breitblättrige Kolben. Europa. Braun. Jul. Aug. See bey dem Arboret. ♃. 2734.

2. Typha angustifolia. Schmalblättrige Kolben. Europa. Braunroth. Jul. Aug. See bey dem Arboret. ♃. 2735.

DCCII. Zea, Mays.

1. Zea Mays. Gemeiner Mays. Barbarey. Gelblich. Jun. Land. ☉. 2736.

DCCIII. Tripsacum, Löchergras.

1. Tripsacum dactyloides. Gemeines Löchergras. Amerika. Silberweiß. May. Treibhaus. ♃. 2737.

DCCIV. Coix, Trähnengras.

1. Coix lacryma. Gemeines Trähnengras. Ostindien. Weißlich. Jul. Aug. Land. ☉. 2738.

DCCV. Axyris, Axyris.

1. Axyris ceratoides. Sibirische Axyris Siberien. Gelblich. Jul. Aug. Land. ☉. 2739.

DCCVI. Hernandia, Hernandie.

1. Hernandia sonora. Schöne Hernandie. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2740.
2. Hernandia ovigera. Eyfrüchtige Hernandie. Amerika. Amboina. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2741.

DCCVII. Phyllanthus, Phyllanthus.

1. Phyllanthus nutans. Hängender Phyllanthus. Indien. Gelblich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2742.

Arum. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2730.
17. Arum Seguinum. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2731.
18. Arum auritum. Geöhrtes Arum. Süd-Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2732.

DCC. Casuarina, Casuarine.

1. Casuarina suberosa. Korkartige Casuarine. Amboina. Gelblich. Jun. Glashaus. ♄. 2733.

TRIANDRIA.

DCCI. Typha, Kolben.

1. Typha latifolia. Breitblättrige Kolben. Europa. Braun. Jul. Aug. See bey dem Arboret. ♃. 2734.
2. Typha angustifolia. Schmalblättrige Kolben. Europa. Braunroth. Jul. Aug. See bey dem Arboret. ♃. 2735.

DCCII. Zea, Mays.

1. Zea Mays. Gemeiner Mays. Barbarey. Gelblich. Jun. Land. ☉. 2736.

DCCIII. Tripsacum, Löchergras.

1. Tripsacum dactyloides. Gemeines Löchergras. Amerika. Silberweiß. May. Treibhaus. ♃. 2737.

DCCIV. Coix, Trähnengras.

1, Coix lacryma. Gemeines Trähnengras. Ostindien. Weißlich. Jul. Aug. Land. ⊙. 2738.

DCCV. Axyris, Axyris.

1. Axyris ceratoides. Sibirische Axyris Siberien. Gelblich. Jul. Aug. Land. ⊙. 2739.

DCCVI. Hernandia, Hernandie.

1. Hernandia sonora. Schöne Hernandie. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2740.
2. Hernandia ovigera. Eyfrüchtige Hernandie. Amerika. Amboina. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2741.

DCCVII. Phyllanthus, Phyllanthus.

1. Phyllanthus nutans. Hängender Phyllanthus. Indien. Gelblich. Jun. Jul. Treibhaus. ♄. 2742.

Tetrandria.

DCCVIII. Aucuba, Aucuba.

1. Aucuba japonica. Japanische Aucuba. Japan. Röthlich. Bräunlich. April. Kaphaus. ♄. 2743.

DCCIX. Betula, Erle.

1. Betula alba. Birken-Erle. Europa. Nord-Amerika. Gelblich. März. Apr. Arboret. ♄. 2644.
2. Betula pendula. Hang-Erle. Europa. Gelb. May. Arboret. ♄. 2745.
3. Betula populifolia. Pappelblättrige Erle. Nord-Amerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2746.
4. Betula incana. Graue Erle. Nord-Amerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2747.
5. Betula serrulata. Gesägte Erle. Nord-Amerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2748.
6. Betula pumila. Niedrige Erle. Sibe-rien. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2749.
7. Betula Alnus. Gemeine Erle. Europa. Nord-Amerika. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2750.
   a) rubra. Rothe Erle. ♄.

b) laciniata. Schlitzblättrige Erle. ♄. 2751.

c) maritima. Meerstrands Erle. ♄. 2752.

8. Betula papyracea. Papier Erle. Europa, Nord-Amerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2753.

9. Betula nigra. Schwarze Erle. Nord-Amerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2754.

10. Betula lenta. Nordamerikanische Erle. Nord-Amerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2755.

11. Betula nana. Zwerg-Erle. Nördliches Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2756.

12. Betula davurica. Taurische Erle. Taurien. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2757.

DCCX. Buxus, Buchs.

1. Buxus sempervirens. Immergrüner Buchs. Südliches Europa. Gelb. Jun. Land. ♄. 2758.

2. Buxus balearicus. Balearischer Buchs. Balearische Inseln. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2759.

DCCXI. Boehmeria, Boehmerie.

1. Boehmeria ramiflora. Astblütige Boeh-

merie. Westindien. Gelblich. May. Jun. Treibhaus. ♃. 2760.
2. Boehmeria rubens. Röthliche Boehmerie. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♃. 2761.

DCCXII. Urtica, Nessel.

1. Urtica dioica. Gemeine Nessel. Europa. Gelblich. Jun. Jul. Land. ⊙. 2762.
2. Urtica pilulifera. Pillentragende Nessel. Südliches Europa. Weißlich. Jun. Jul. Land. ⊙. 2763.
3. Urtica cannabina. Hanfartige Nessel. Virginien, Canada. Grünlich. Jun. Jul. Land. ♃. 2764.
4. Urtica baccifera. Beertragende Nessel. Westindien. Weiß. Jun. Jul. Treibhaus. ♃. 2765.
5. Urtica canadensis. Canadische Nessel. Nord-Amerika. Gelblich. Jul. Aug. Land. Arboret. ♃. 2766.
6. Urtica nivea. Weiße Nessel. Japan. Röthlich. May. Jun. Kaphaus. ♄. 2767.

DCCXIII. Morus, Maulbeere.

1. Morus alba. Weiße Maulbeere. Südliches Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2768.

2. Morus nigra. Schwarze Maulbeere. Südliches Europa. Weißlich. Jun. Arboret. ♄. 2769.
3. Morus rubra. Rothe Maulbeere. Südliches Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2770.
4. Morus papyrifera. Papier = Maulbeere. Braun. Japan. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2771.
5. Morus tartarica. Tartarische Maulbeere. Tartarey. Gelblich. May. Jun. Treibhaus. ♄. 2772.
6. Morus mauritiana. Mauritanische Maulbeere. Mauritanien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2773.

PENTANDRIA.

DCCXIV. Ambrosia, Ambrosie.

1. Ambrosia canariensis. Canarische Ambrosie. Canarische Inseln. Gelblich. Apr. May. Glashaus. ☉. 2774.
2. Ambrosia peruviana. Peruanische Ambrosie. Peru. Röthlich. Jun. Glashaus. ☉. 2775.

DCCXV. Amaranthus, Amaranth.

1. Amaranthus tricolor. Dreyfarbiger

Amaranth. Orient. Röthlich. Jul. Sept. Mistbeet. Topf. ☉. 2776.

2. Amaranthus lividus. Gelbgrüner Amaranth. Süd-Amerika. Purpurroth. Grünlich. Jul. Sept. Mistbeet. Land. ☉. 2777.

3. Amaranthus Blitum. Gemeiner Amaranth. Europa. Grünlich. Jul. Aug. Arboret. ☉. 2778.

4. Amaranthus caudatus. Geschwänzter Amaranth. Europa. Roth. Aug. Land. ☉. 2779.

HEXANDRIA.

DCCXVI. Cocos, Cocospalme.

1. Cocos nucifera. Nußtragende Cocospalme. Indien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2780.

POLYANDRIA.

DCCXVII. Begonia, Begonie.

1. Begonia obliqua. Schiefe Begonie. Amerika. Gelblich. Aug. Treibhaus. ♃. 2781.

2. Begonia grandifolia. Großblättrige

Begonie. Westindien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2782.

3. Begonia dichotoma. Gabelästige Begonie. Westindien. Gelblich. Aug. Treibhaus. ♄. 2783.

DCCXVIII. Caryota, Brennpalme.

1. Caryota urens. Gemeine Brennpalme. Amboina. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2784.

DCCXIX. Poterium, Poterium.

1. Poterium spinosum. Stachliches Poterium. Südliches Europa. Röthlich. May. Jun. Glashaus. ♃. 2785.

DCCXX. Juglans, Wallnuß.

1. Juglans regia. Gemeine Wallnuß. Süd-Europa. Grünlich. May. Jun. Arboret. ♄. 2786.
2. Juglans alba. Weiße Wallnuß. Carolina. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2787.
3. Juglans nigra. Schwarze Wallnuß. Virginien, Carolina. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2788.
4. Juglans cinerea. Graue Wallnuß. Nord-Amerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2789.

5. Juglans baccata. Beeren = Wallnuß. Jamaika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2790.

DCCXXI. Quercus, Eiche.

1. Quercus Phellos. Carolinische Eiche. Carolina. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2791.
2. Quercus molucca. Moluckische Eiche. Molucken. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2792.
3. Quercus Cerris. Virginische Eiche. Virginien. Carolina. Gelblich. Jun. Treibhaus. 2793.
4. Quercus Robur. Gemeine Eiche. Europa, Nordamerika. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2794.
   a) pedunculata. Gestielte Eiche. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2795.
5. Quercus Suber. Kork = Eiche. Italien, Spanien. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2796.
6. Quercus Ilex. Stein = Eiche. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2797.
7. Quercus coccifera. Cochenilltragende Eiche. Südamerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2798.
8. Quercus Prinos. Nordamerikanische

Eiche. Carolina. Virginien. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2799.

9. Quercus nigra. Schwarze Eiche. Nordamerika. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2800.

10. Quercus rubra. Rothe Eiche. Carolina. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2801.

a) humilis. Niedrige Eiche. 2802.

b) longifolia. Langblättrige Eiche. 2803.

11. Quercus alba. Weisse Eiche. Carolina. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2804.

12. Quercus Esculus. Kastanien-Eiche. Carolina. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2805.

13. Quercus villosa. Haarige Eiche. Canada. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2806.

Quercus pubescens.

DCCXXII. Fagus, Buche.

1. Fagus Castanea. Castanien-Buche. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2807.

2. Fagus purpurea. Purpurrothe Buche. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2808.

3. Fagus sylvatica. Gemeine Buche. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 3809.

DCCXXIII. Carpinus, Hagebuche.

1. Carpinus Betulus. Gemeine Hagebuche. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2810.
2. Carpinus Ostrya. Nordamerikanische Hagebuche. Nordamerika. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2811.
3. Carpinus orientalis. Orientalische Hagebuche. Orient. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2812.

DCCXXIV. Corylus, Haselnuß.

1. Corylus rostrata. Schnabelförmige Haselnuß. Japan. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2813.
2. Corylus Avellana. Gemeine Haselnuß. Europa. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2814.
3. Corylus Colurna. Großfrüchtige Haselnuß. Südliches Europa. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2815.

DCCXXIV. Platanus, Platanus.

1. Platanus orientalis. Orientalischer Platanus. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2816.
2. Platanus occidentalis. Abendländischer Platanus. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2817.

3. Platanus acerifolius. Ahornblättriger Platanus. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2818.
4. Platanus hispanicus. Spanischer Platanus. Spanien. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 28 9.

DCCXXVI. Liquidambar, Amberbaum.

1. Liquidambar Styraciflua. Gemeiner Amberbaum. Nordamerika. Safrangelb. März. Apr. Glashaus. ♄. 2820.

MONADELPHIA.

DCCXXVII. Pinus, Fichte.

1. Pinus silvestris. Forchen-Fichte. Europa, Röthlich. May. Jun. Arboret. ♄. 2821.
2. Pinus Pinea. Pineen-Fichte. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Glashaus. ♄. 2822.
3. Pinus Taeda. Südliche Fichte. Südliches Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2823.
4. Pinus Cembra. Zirbel-Fichte. Nordamerika. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2824.
5. Pinus strobus. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2825.

6. Pinus Cedrus. Cedern-Fichte. Libanon. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2826.
7. Pinus Larix. Lerchen-Fichte. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2827.
8. Pinus Picea. Rothe Fichte. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2828.
9. Pinus Balsamea. Balsam-Fichte. Nordamerika. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2829.
10. Pinus canadensis. Canadische Fichte. Canada, Virginien. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2830.
11. Pinus Abies. Weiße Fichte. Europa. Gelblich. Jun. Arboret ♄. 2831.
12. Pinus orientalis. Orientalische Fichte. Orient. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2832.

DCDXXVIII. Thuja, Lebensbaum.

1. Thuja occidentalis. Occidentalischer Lebensbaum. Canada. Weiß. Röthlich. April. Arboret. ♄. 2833.
2. Thuja orientalis. Orientalischer Lebensbaum. Südliches Europa. Röthlich. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2834.

DCCXXIX. Cupressus, Cypresse.

1. Cupressus sempervirens. Gemeine Cy-

presse. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2835.

2. Cupressus disticha. Zweyzeilige Cypresse. Nordamerika. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2836.

3. Cupressus horizontalis. Senkrechte Cypresse. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2837.

4. Cupressus expansa. Ausgebreitete Cypresse. China. Gelblich. Jun. Glashaus. ♄. 2838.

5. Cupressus dubia. Zweifelhafte Cypresse. Japan. Gelblich. May. Glashaus. ♄. 2839.

DCCXXIX. Acalypha, Brennkraut.

1. Acalypha virgata. Ruthenförmiges Brennkraut. Ostindien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2840.

2. Acalypha cuspidata. Zugespitztes Brennkraut. Westindien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2841.

3. Acalypha diversifolia. Verschiedenblättriges Brennkraut. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2842.

4. Acalypha scabrosa. Rauhes Brennkraut. Jamaika. Weiß. Aug. Treibhaus. ♄. 2843.

5. Acalypha macrostachya. Breitähri-

ges Brennkraut. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2844.

6. Acalypha polystachya. Vielähriges Brennkraut. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2845.

DCCXXXI. Croton, Croton.

1. Croton glandulosum. Drüsiges Croton. Amerika. Weiß. Sptbr. Octbr. Treibhaus. ♄. 2846.
2. Croton argenteum. Silberfarbiges Croton. Ostindien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2847.
3. Croton sebiferum. Baumartiges Croton. Chili. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2848.
4. Croton pungens. Stechendes Croton. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ☉. 2849.

DCCXXXII. Jatropha, Brechnuß.

1. Jatropha gossypifolia. Baumwollenblättrige Brechnuß. Amerika. Weiß. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2850.
2. Jatropha moluccana. Molukische Brechnuß. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2851.
3. Jatropha Janipha. Brasilianische Brechnuß. Brasilien. Weiß. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2852.

4. Jatropha urens. Brennende Brechnuß. Brasilien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 2853.

DCCXXXIII. Ricinus, Wunderbaum.

1. Ricinus communis. Gemeiner Wunderbaum. Ostindien. Bläulich. Fleischfarben. Gelb. Jun. Aug. Land. ☉. 2854.

2. Ricinus Mappa. Ostindischer Wunderbaum. Ostindien. Röthlich. Aug. Sptbr. Land. ☉. 2855.

DCCXXXIV. Hippomane, Manchinellbaum.

1. Hippomane Mancinella. Gemeiner Manchinellbaum. Amerika. Gelblich. Aug. Kaphaus. ♄. 2856.

DCCXXXV. Hura, Streubüchsen.

1. Hura crepitans. Knisternde Streubüchsen. Westindien. Gelblich. Aug. Treibhaus. ♄. 2857.

S y n g e n e s i a.

DCCXXXV. Momordica, Balsamapfel.

1. Momordica Balsamina. Gemeiner

Balsamapfel. Ostindien. Blaßgelb. Jun. Mistbeet. Topf. ⊙. 2858.

2. Momordica Charantia. Stinkender Balsamapfel. Ostindien. Gelb. Jun. Mistbeet. Topf. ⊙. 2959.

3. Momordica Luffa. Indischer Balsamapfel. Ostindien, China. Gelb. Jun. Mistbeet. Topf. ⊙. 2860.

4. Momordica Elaterium. Knallender Balsamapfel. Gelb. Weiß. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ⊙. 2861.

DCCXXXVII. Cucurbita, Kürbis.

1. Cucurbita Lagenaria. Flaschen-Kürbis. Italien. Weiß. Jun. Jul. Mistbeet. Topf. ⊙. 2862.

2. Cucurbita Pepo. Gemeiner Kürbis. Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ⊙. 2863.

3. Cucurbita verrucosa. Warziger Kürbis. Asien. Gelb. Jul. Land. ⊙. 2864.

4. Cucurbita Melopepo. Fremder Kürbis. China und Cochinchina. Gelb. Jun. Mistbeet. ⊙. 2865.

DCCXXXVIII. Cucumis, Gurke.

1. Cucumis Melo. Melonen-Gurke. Südliches Europa. Gelb. Jun. Jul. Mistbeet. ⊙. 2866.

2. Cucumis sativus. Gemeine Gurke. Südliches Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ⊙. 2867.

DCCXXXIX. Bryonia, Zaunrübe.

1. Bryonia laciniosa. Gespaltenblättrige Zaunrübe. Zeylon. Gelblich. Jun. Jul. Glashaus. ♃. 2868.

2. Bryonia africana. Afrikanische Zaunrübe. Cap. d. g. H. Grünlich. Jul. Glashaus. ⊙. 2869.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

Monandria.

DCCXL. Pandanus, Pandanus.

1. Pandanus odoratissima. Wohlriechendster Pandanus. Ostindien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2870.

Diandria.

DCCXLI. Vallisneria, Vallisnerie.

1. Vallisneria spiralis. Spiralförmige

Vallisnerie. Ostindien. Weiß. Aug. Treibhaus. ♃. 2871.

DCCXLII. Cecropia, Cecropie.

1. Cecropia peltata. Schildblättrige Cecropie. Westindien. Gelblich. Jun. Glashaus. ♄. 2872.

DCCXLIII. Salix, Weide.

1. Salix triandra. Dreyfädige Weide. Europa. Gelblich. May. Arboret. ♃. 2873.
2. Salix pentandra. Lorbeer-Weide. Europa. Gelblich. April. May. Arboret. ♄. 2874.
3. Salix vitellina. Band-Weide. Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2875.
4. Salix amygdalina. Mandelblättrige Weide. Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2876.
5. Salix aegyptiaca. Ägyptische Weide. Ägypten. Bräunlich. May. Arboret. ♄. 2877.
6. Salix fragilis. Bruch-Weide. Europa. Gelblich. März. Jun. Arboret. ♄. 2878.
7. Salix babylonica. Trauer-Weide. Ägypten. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2879.

8. Salix purpurea. Rothe Weide. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2880. Salix rubra.

9. Salix Helix. Bach-Weide. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2881.

10. Salix reticulata. Netzästige Weide. Nördliches Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2882.

11. Salix arenaria. Sand-Weide. Lappland. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2883.

12. Salix incubacea. Wollige Weide. Nördliches Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2884.

13. Salix rosmarinifolia. Rosmarinblättrige Weide. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2885.

14. Salix caprea. Saal-Weide. Europa. Gelblich. Bläulich. Jun. Arboret. ♄. 2886.

15. Salix viminalis. Korb-Weide. Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2887.

16. Salix cinerea. Graue Weide. Europa. Weißlich. Jun. Arboret. ♄. 2888.

Triandria.

DCCXLIV. Empetrum, Rauschwurz.

1. Empetrum nigrum. Schwarze Rausch-wurz. Europa. Weiß. Röthlich. May. Jun. Arboret. ♄. 2889.

DCCXLV. Phoenix, Dattelpalme.

1. Phoenix dactylifera. Gemeine Dattel-palme. Levante. Gelb. Aug. Septemb. Treibhaus. ♄. 2890.

Tetrandria.

DCCXLVI. Hippophäe, Sanddorn.

1. Hippophäe rhamnoides. Gemeiner Sanddorn. Nördliches Europa. Gelb. Braun. May. Jul. Arboret. ♄. 2791.
2. Hippophäe canadensis. Canadischer Sanddorn. Nord-Amerika. Gelb. Braun. May. Jul. Arboret. ♄. 2892.

DCCXLVII. Myrica, Wachsbaum.

1. Myrica cerifera. Gemeiner Wachs-baum. Nord-Amerika. Gelblich. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 2893.

2. Myrica Gale. Porstblättriger Wachsbaum. Südliches Europa. Gelb. May. Jun. Arboret. ♄. 2894.
3. Myrica quercifolia. Eichenblättriger Wachsbaum. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2895.
4. Myrica cordifolia. Herzblättriger Wachsbaum. Kap. d. g. H. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♃. 2896.
5. Myrica segregata. Abgesonderter Wachsbaum. Kap. d. g. H. Gelblich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2897.
6. Myrica caroliniana. Carolinischer Wachsbaum. Kap. d. g. H. Carolina. Gelblich. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2898.
7. Myrica capensis. Capscher Wachsbaum. Kap. d. g. H. Gelblich. Sept. Oct. Kaphaus. ♄. 2899.
8. Myrica latifolia. Breitblättriger Wachsbaum. Nord-Amerika. Gelblich. Aug. Kaphaus. ♄. 2900.

P e n t a n d r i a.

DCCXLVIII. Picramnia, Picramnie.

1. Picramnia antidesma. Gemeine Picramnie. Amerika. Weißlich. Jun. Treibhaus. ♄. 2901.

DCCXLIX. Pistacia, Terbenthinbaum.

1. Pistacia trifolia. Dreyblättriger Terbenthinbaum. Südliches Europa. Gelb. May. Treibhaus. ♄. 2902.
2. Pistacia vera. Ächter Terbenthinbaum. Syrien, Italien. Gelb. Jun. Jul. Glashaus. ♄. 2903.
3. Pistacia Lentiscus. Mastix-Terbenthinbaum. Südliches Europa. Gelb. Jul. Glashaus. ♄. 2904.
4. Pistacia arborescens. Baumartiger Terbenthinbaum. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Glashaus. ♄. 2905.
5. Pistacia dentata. Gezähnter Terbenthinbaum. Südliches Europa. Gelbroth. Apr. Glashaus. ♄. 2906.

DCCL. Zanthoxylum, Steinholz.

1. Zanthoxylum Clava Herculis. Gemeines Steinholz. Nord-Amerika. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2907.
2. Zanthoxylum fraxineum. Eschenblättriges Steinholz. Nord-Amerika. Gelb. May. Arboret. ♄. 2908.

DCCLI. Spinacia, Spinat.

1. Spinacia oleracea. Gemeiner Spinat. Südliches Europa. Gelb. Grünlich. May. Land. ☉. 2909.

DCCLII. Humulus, Hopfen.

1. Humulus Lupulus. Gemeiner Hopfen. Europa. Gelblich. May. Land. ♃. 2910.

Hexandria.

DCCLIII. Smilax, Stechwinde.

1. Smilax aspera. Gemeine Stechwinde. Italien. Gelblich. Sept. Glashaus. ♄. 2911.
2. Smilax Sassaparilla. Sassaparill-Stechwinde. Virginien. Weiß. Febr. März. Glashaus. ♄. 2912.
3. Smilax rotundifolia. Rundblättrige Stechwinde. Virginien. Gelblich. März. April. Glashaus. ♄. 2913.
4. Smilax tamnoides. Schmeerwurzartige Stechwinde. Nord-Amerika. Gelblich. Aug. Glashaus. ♄. 2014.

DCCLIV. Dioscorea, Yamswurz.

1. Dioscorea bulbifera. Knollige Yamswurz. Amboina. Gelb. Jun. Treibhaus. ♃. 2915.
2. Dioscorea villosa. Haarige Yamswurz. Nord-Amerika. Gelb. Aug. Treibhaus. ♃. 2916.

Octandria.

DCCLV. Populus, Pappel.

1. Populus alba. Silber-Pappel. Südliches Europa. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2917.
2. Populus tremula. Espen-Pappel. Europa. Bläulich. May. Arboret. ♄. 2918.
3. Populus nigra. Deutsche Pappel. Europa. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2919.
   a) germanica.
   b) italica. Italiänische Pappel. 2920.
4. Populus balsamifera. Balsam-Pappel. Südliches Europa. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2921.
   Populus Tacamahaca.
5. Populus graeca. Griechische Pappel. Griechenland, südliches Italien. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2922.
6. Populus cordifolia. Herzblättrige Pappel. Nord-Amerika. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2923.
7. Populus dilatata. Ausgebreitete Pappel. Nord-Amerika. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2924.
8. Populus laevigata. Glatte Pappel. Nord-Amerika. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2925.

9. Populus angularis. Eckige Pappel. Nord-Amerika. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2926.
10. Populus canadensis. Canadische Pappel. Canada. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2927.

DCCLVI. Rhodiola, Rhodiole.

1. Rhodiola rosea. Rosenrothe Rhodiole. Nördliches Europa. Irrland. Roth. Jun. Kaphaus. ♃. 2928.

Enneandria.

DCCLVII. Mercurialis, Mercurialis.

1. Mercurialis perennis. Immerwährende Mercurialis. Europa. Grünlich. Jul. Aug. Land. ♃. 2929.

Decandria.

DCCLVIII. Carica, Papayebaum.

1. Carica Papaya. Gemeiner Papayebaum. Ostindien. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 2930.
2. Carica cauliflora, Stammblütiger Pa-

payebaum. Westindien. Weiß. Jul. Oct. Treibhaus. ♄. 2931.

3. Carica microcarpa. Kleinfrüchtiger Papayebaum. Westindien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2932.

DCCLIX. Gymnocladus, Gymnocladus.

1. Gymnocladus canadensis. Canadischer Gymnocladus. Nord-Amerika. Weiß. Jun. Arboret. ♄. 2933. Guilandina dioica.

DCCLX. Kiggelaria, Kiggelarie.

1. Kiggelaria africana. Africanische Kiggelarie. Afrika. Weiß. Sept. Oct. Land. ♄. 2934.

DCLXI. Schinus, Schinus.

1. Schinus Molle. Gemeiner Schinus. Kap. d. g. H. Weiß. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 2935.

DCCLXII. Coriaria, Gerberstrauch.

1. Coriaria myrtifolia. Myrtenblättrige Gerberstrauch. Nordamerika. Weiß. Aug. Oct. Land. ♄. 2936.

Dodecandria.

DCCLXIII. Euclea, Euclea.

1. Euclea racemosa. Traubenblütige Euclea. Kap. d. g. H. Weiß. Oct. Kaphaus. ♄. 2937.

DCCLXIV. Datisca, Streichkraut.

1. Datisca cannabina. Hanfartiges Streichkraut. Griechenland, Südliches Europa. Gelb. Jun. Jul. Land. ♃. 2938.

DCCLXV. Triplaris, Triplaris.

1. Triplaris americana. Amerikanische Triplaris. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2939.

Poliandria.

DCCLXVI. Cliffortia, Cliffortie.

1. Cliffortia ilicifolia. Hülsenblättrige Cliffortie. Kap. d g. H. Gelblich. Jun. Aug. Glashaus. ♄. 2940.

DCCLXVII. Zamia, Keulpalme.

1. Zamia pumila. Niedrige Keulpalme.

Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2941.
Zamia integrifolia.

2. Zamia Cycadis. Sagopalmartige Keulpalme. Amerika, Japan, China, Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2942.
Zamia cycadifolia.

3. Zamia angustifolia. Schmalblättrige Keulpalme. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2943.

4. Zamia praemorsa. Abgebissene Keulpalme. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2944.

5. Zamia villosa. Haarige Keulpalme. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2945.

6. Zamia media. Mittlere Keulpalme. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2946.

7. Zamia coerulea. Blaue Keulpalme. Amerika. Blau. Jun. Treibhaus. ♄. 2947.

DCCLXVIII. Cycas, Sagopalme.

1. Cycas circinalis. Gemeine Sagopalme. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2948.

2. Cycas revoluta. Zurückgebogne Sagopalme. Amerika. Weiß. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2949.

DCCLXIX. Salisburia, Salisburie.

1. Salisburia adiantifolia. Zweylappige Salisburie. China, Japan. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2950.
Gingko biloba.

Monadelphia.

DCCLXX. Juniperus, Wachholder.

1. Juniperus bermudiana. Bermudischer Wachholder. Bermuden. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2951.
2. Juniperus Sabina. Seven-Wachholder. Europa. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2952.
3. Juniperus virginiana, Virginischer Wachholder. Virginien. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2953.
4. Juniperus communis. Gemeiner Wachholder. Europa. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2954.
5. Juniperus Oxycedrus. Cedernartiger Wachholder. Südliches Europa, Spanien. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 2955.
6. Juniperus phoenicea. Phönizischer Wachholder. Spanien. Gelblich. Jun. Arboret. ♃. 2956.

DCCLXXI. Taxus, Eiben.

1. Taxus baccata. Gemeine Eiben. Europa. Gelb. May. Jun. Arboret. ♄. 2957.
2. Taxus elongata. Afrikanische Eiben. Kap. d. g. H. Gelblich. März. April. Kaphaus. ♄. 2958.

DCCLXXII. Ephedra, Ephedre.

1. Ephedra distachya. Zweyährige Ephedre. Frankreich. Gelb. Jun. Land. ♄. 2959.
2. Ephedra monostachya. Einährige Ephedre. Siberien. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 2960.

DCCLXXIII. Cissampelos, Grieswurzel.

1. Cissampelos smilacina. Stechwindenartige Grieswurz. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♃. 2961.
2. Cissampelos obovata. Eyrunde Grieswurz. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♃. 2962.
3. Cissampelos capensis. Capsche Grieswurz. Kap d. g. H. Weiß. Gelb. Jun. Kaphaus. ♃. 2963.

SYNGENESIA.

DCCLXXIV. Ruscus, Hockenblatt.

1. Ruscus aculeatus. Dorniges Hockenblatt. Nord-Amerika. Gelblich. Jul. Kaphaus. ♄. 2964.
2. Ruscus Hypophyllum. Obenblühendes Hockenblatt. Südliches Europa. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♃. 2965.
3. Ruscus Hypoglossum. Gemeines Hockenblatt. Europa. Gelblich. Jun. Kaphaus. ♃. 2966.

GYNANDRIA.

DCCLXXV. Clutia, Clutie.

1. Clutia alaternoides. Schmalblättrige Clutie. Kap. d. g. H. Grünlich. Jun. Aug. Kaphaus. ♄. 2967.
2. Clutia pulchella. Schöne Clutie. Kap. d. g. H. Weißlich. Apr. Jul. Kaphaus. ♄. 2968.
3. Clutia polifolia. Poleyblättrige Clutie. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2969.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

DCCLXXVI. Musa, Bananen.

1. Musa paradisiaca. Gemeine Bananen. Westindien, Otahiti. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2970.
2. Musa sapientum. Mittlere Bananen. Westindien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2971.
3. Musa Troglodytarum. Amboina. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 2972.
4. Musa coccinea. Scharlachrothe Bananen. Indien. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 2973.

DCCLXXVII. Veratrum, Germerkraut.

1. Veratrum nigrum. Schwarzes Germerkraut. Europa. Dunkelbraun. Jul. Land. ♃. 2974.
2. Veratrum album. Weißes Germerkraut. Europa. Weiß. Gelblich. Jun. Land. ♃. 2975.
3. Veratrum luteum. Gelbes Germer-

kraut. Japan. Gelb. Jun. Land. ♃. 2976.

DCCLXXVII. Holcus, Roßgras.

1. Holcus saccharatus. Zuckerartiges Roßgras. Amerika. Gelblich. Röthlich. Jul. Aug. Land. ♂. 2977.

DCCLXXIX. Aegylops, Walchgras.

1. Aegylops triuncialis. Großes Walchgras. Nördliches Europa. Grünlich. Jul. Aug. Land. ♃. 2978.

DCCXXX. Parietaria, Glaskraut.

1. Parietaria officinalis. Gemeines Glaskraut. Europa. Bräunlich. Jul. Aug. Land. ♃. 2979.
2. Parietaria lusitanica. Portugiesisches Glaskraut. Portugall. Bräunlich. Jun. Aug. Topf. ☉. 2980.
3. Parietaria arborea. Baumartiges Glaskraut. Indien. Braun. Jun. Treibhaus. ♃. 2981.

DCCLXXXI. Atriplex, Melde.

1. Atriplex Halimus. Graue Melde. Südliches Europa, Spanien. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2982.

2. Atriplex portulacoides. Portulackartige Melde. England, Italien. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 2983.
3. Atriplex hortensis. Garten = Melde. Europa. Weiß. Jun. Aug. Land. ☉. 2984.
4. Atriplex albicans. Weißliche Melde. Südliches Europa. Weißlich. Jun. Land. ☉. 2985.

DCCLXXXII. Terminalia, Catappebaum.

1. Terminalia Catappa. Gemeiner Catappebaum. Indien. Weiß. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2986.
2. Terminalia angustifolia. Schmalblättriger Catappebaum. Ostindien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2987.

DCCLXXXIII. Clusia, Clusie.

1. Clusia flava. Gelbe Clusie. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 2988.

DCCLXXXIV. Acer, Ahorn.

1. Acer sempervirens. Immergrüner Ahorn. Nord = Amerika. Weißlich. Jun. Arboret. ♄. 2989.
2. Acer tataricum. Rußischer Ahorn. Rußland, Tartarey. Grünlich. Jun. Arboret. 2990.

3. Acer Pseudo-platanus. Platanusartiger Ahorn. Südliches Europa. Grünlich. May. Arboret. ♄. 2991.
4. Acer rubrum. Rother Ahorn. Nord-Amerika. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 2992.
5. Acer saccharinnm. Zucker-Ahorn. Nord-Amerika. Röthlich. Jun. Arboret. ♄. 2993.
6. Acer platanoides. Spitz-Ahorn Südliches Europa. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 2994
7. Acer pensylvanicum. Pensylvanischer Ahorn. Pensylvanien. Grünlich. May. Arboret. ♄. 2995.
8. Acer pictum. Bunter Ahorn. Japan. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2996.
9. Acer campestre. Maßholder-Ahorn. Europa, Deutschland. Grünlich. May. Arboret. ♄. 2997.
10. Acer monspessulanum. Französischer Ahorn. Mömpelgard, Frankreich. Grünlich. May. Arboret. ♄. 2998.
11. Acer creticum. Griechischer Ahorn. Griechenland. Gelblich. May. Arboret. ♄. 2999.
12. Acer Negundo. Eschenblättriger Ahorn. Nord-Amerika. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 3000.

13. Acer pinnatum. Gefiederter Ahorn. Japan. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3001.

14. Acer quercifolium. Eichenblättriger Ahorn. Japan. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3002.

15. Acer montanum. Berg-Ahorn. Nord-Amerika. Gelblich. May. Arboret. ♄. 3003.

16. Acer laciniatum. Schlitzblättriger Ahorn. Japan. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3004.

DCCLXXXV. Celtis, Zürgelbaum.

1. Celtis australis. Gemeiner Zürgelbaum. Südliches Europa. Grün. May. Arboret. ♄. 3005.

2. Celtis orientalis. Orientalischer Zürgelbaum. Levante. Grün. May. Arboret. ♄. 3006.

3. Celtis occidentalis. Amerikanischer Zürgelbaum. Nord-Amerika. Grün. May. Arboret. ♄. 3007.

DCCLXXXVI. Gouania, Gouanie.

1. Gouania domingensis. Domingische Gouanie. Westindien. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 3008.

2. Gouania mauritiana. Mauritanische Gouanie. Indien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 3009.

DCCLXXXVII. Mimosa, Mimose.

1. Mimosa Unguis cati. Katzenklauenartige Mimose. Ostindien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3010.
2. Mimosa cineraria. Graue Mimose. Molucken, Zeylon. Weißlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3011.
3. Mimosa sensitiva. Bewegliche Mimose. Brasilien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3012.
4. Mimosa pudica. Gemeine Mimose. Brasilien. Blaßgelb. Jun. Jul. Mistbeet. Treibhaus. ♄. 3013.
5. Mimosa plena. Großblühende Mimose. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 3014.
6. Mimosa virgata. Ruthenförmige Mimose. Westindien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 3015.
7. Mimosa pernambuccana. Wahre Mimose. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3016.
8. Mimosa arborea. Baumartige Mimose. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Kaphaus. ♄. 3017.

9. Mimosa Lebbek. Schöne Mimose. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3018.
10. Mimosa odoratissima. Wohlriechende Mimose. Neu-Holland. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 3019.
11. Mimosa speciosa. Ansehnliche Mimose. Ostindien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3020
12. Mimosa glauca. Graue Mimose. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 3021.
13. Mimosa horrida. Stachliche Mimose. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 3022.
14. Mimosa tortuosa. Gedrehte Mimose. Kap. d. g. H. Gelb. Aug. Sept. Kaphaus. ♄. 3023
15. Mimosa farnesiana. Farnesische Mimose. Domingo, Ostindien. Gelb. Jul. Treibhaus. ♄ 3024.
16. Mimosa nilotica. Capsche Mimose. Kap. d. g. H. Gelb. Jun. Jul. Kaphaus. ♄. 3025.
17. Mimosa Senegal. Afrikanische Mimose. Afrika. Gelb. Jun. Treibhaus ♄. 3026.
18. Mimosa pennata. Gefiederte Mimose. Indien. Röthlich. Jun, Treibhaus. ♄. 3027.

19. Mimosa tamarindifolia. Tamarinden=blättrige Mimose. Indien. Röthlich. Jul. Treibhaus. ♄. 3028.

Dioecia.

DCCLXXVIII. Gleditsia, Gleditschie.

1. Gleditsia triacanthos. Dreystachliche Gleditschie. Nord=Amerika. Grünlich. Jul. Aug. Arboret. ♄. 3029.
2. Gleditsia inermis. Wehrlose Gleditschie. Nord = Amerika. Purpurroth. Jul. Arboret. ♄. 3030.
3. Gleditsia polysperma. Vielsamige Gleditschie. Nord = Amerika. Roth. Jul. Arboret. ♄. 3031.
4. Gleditsia monosperma. Einsamige Gleditschie. Nord = Amerika. Roth. Jul. Arboret. ♄. 3032.

DCCLXXXIX. Fraxinus, Esche.

1. Fraxinus excelsior. Hohe Esche. Südliches Europa. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3033.
   a) microphylla. Kleinblättrige Esche.
   b) pendula. Hängende Esche. ♄. 3034.
   c) lanceaefolia. Lanzenblättrige Esche. ♄. 3035.

d) diversifolia. Verschiedenblättrige Esche. ♄. 3036.

2. Fraxinus Ornus. Gemeine Esche. Südliches Europa. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3037.

3. Fraxinus americana. Amerikanische Esche. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3038.

4. Fraxinus novae Angliae. Neuenglische Esche. Nord-Amerika. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3039.

5. Fraxinus caroliniana. Carolinische Esche. Carolina. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3040.

6. Fraxinus nigra. Schwarze Esche. Nord-Amerika. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3041.

7. Fraxinus juglandifolia. Wallnußblättrige Esche. Nord-Amerika. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3042.

8. Fraxinus paniculata. Rispenblättrige Esche. Nord-Amerika. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3043.

9. Fraxinus crispa. Krause Esche. Nord-Amerika. Grünlich. May. Arboret. ♄. 3044.

DCCXC. Diospyros, Persimone.

1. Diospyros Lotus, Gemeine Persimone.

Italien. Gelb. May. Jun. Arboret. ♄. 3045.

2. Diospyros virginiana. Virginische Persimone. Virginien. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 3046.

3. Diospyros obovata. Eyrunde Persimone. Nord=Amerika. Gelb. Jun. Arboret. ♄. 3047.

DCCXCI. Anthospermum, Amberstrauch.

1. Anthospermum aethiopicum. Kapscher Amberstrauch. Kap. d. g. H. Weiß. Jun. Glashaus. ♄. 3048.

DCCXCII. Panax, Kraftwurz.

1. Panax spinosa. Dornige Kraftwurz. Kap. d. g. H. Gelblich. Sept. Kaphaus. ♃. 7049.

DCCXCIII. Chamaerops, Zwergpalme.

1. Chamaerops humilis. Gemeine Zwergpalme. Spanien. Gelb. Jul. Aug. Treibhaus. ♄. 3050.

2. Chamaerops baccata. Beerentragende Zwergpalme. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 3051.

Trioecia.

DCCXCIV. Ceratonia, Johannisbrod.

1. Ceratonia Siliqua. Gemeines Johannisbrod. Südliches Europa. Roth. Nov. Glashaus. ♄. 3052.

DCCXCV. Ficus, Feige.

1. Ficus Carica. Gemeine Feige. Südliches Europa. Glashaus. ♄. 303.
2. Ficus nymphaeifolia. Seerosenblättrige Feige. Amerika. Treibhaus. ♄. 3054.
3. Ficus religiosa. Heilige Feige. Ostindien, Südseeinseln. Treibhaus. ♄. 3055.
4. Ficus benjamina. Fremde Feige. Cochinchina. Treibhaus. ♄. 3056.
5. Ficus benghalensis. Bengalische Feige. Ostindien. Treibhaus. ♄. 3057.
6. Ficus indica. Indische Feige. Indien. Treibhaus. ♄. 3058.
7. Ficus racemosa. Trauben Feige. Ostindien. Treibhaus. ♄. 3059.
8. Ficus pumila. Niedrige Feige. Ostindien. Treibhaus. ♄. 3060.
9. Ficus martinicensis. Martiniquische Feige. Martinique. Treibhaus. ♄. 3061.

10. Ficus stipularis. Beblätterte Feige. Ostindien. Treibhaus. ♄. 3062.

11. Ficus nitida. Glänzende Feige. Ostindien. Treibhaus. ♄. 3063.

12. Ficus capensis. Kapsche Feige. Kap. d. g. H. Glashaus. ♄. 3064.

13. Ficus australis. Südliche Feige. Neu-Holland. Treibhaus. ♄. 3065.

CLASSIS. XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

DCCXCVI. Pteris, Flügelfarren.

1. Pteris longifolia. Langblättriger Flügelfarren. Afrika. Bräunlich. Jul. Treibhaus. ♃. 3066.
2. Pteris cretica. Cretischer Flügelfarren. Creta, Griechenland. Bräunlich. Jul. Treibhaus. ♃. 3067.
3. Pteris aquilina. Gemeiner Flügelfarren. Europa. Gelblich. Dec. Arboret. ♃. 3068.

4. Pteris serrulata. Feingesägter Flügelfarren. Gelblich. Nov. Dec. Treibhaus. ♃. 3069.

DCCXCVII. Asplenium, Streifenfarren.

1. Asplenium Scolopendrium. Hirschzungenartiger Streifenfarren. Europa. Bräunlich. Febr. Arboret. ♃. 3070.
2. Asplenium Trichomanoides. Niedriger Streifenfarren. Europa. Bräunlich. Jan. Arboret. Topf. ♃. 3071.
3. Asplenium Adiantum nigrum. Frauenhaarartiger Streifenfarren. Europa. Bräunlich. Jan. Febr. Topf. ♃. 3072.

DCCXCVIII. Polypodium, Tupfenfarren.

1. Polypodium phymatodes. Großlappiger Tupfenfarren. Zeylon. Gelblich. Jul. Treibhaus. ♃. 3073.
2. Polypodium vulgare. Gemeiner Tupfenfarren. Europa. Bräunlich. Dec. Jan. Land. ♃. 3074.
3. Polypodium aureum. Goldfarbiger Tupfenfarren. Amerika. Gelb. Jul. Treibhaus. ♃. 3075.
4. Polypodium trifoliatum. Dreyblättriger Tupfenfarren. Amerika. Bräunlich. Nov. Treibhaus. ♃. 3076.

5. Polypodium phegopteris. Europa. Gelblich. Febr. Land. Topf. ♃. 3077.
6. Polypodium Filix mas. Männlicher Tüpfenfarren. Europa. Gelblich. Nov. Dec. Topf. ♃. 3078.
7. Polypodium Filix foemina. Weiblicher Tüpfenfarren. Europa. Gelblich. Nov. Dec. Topf. ♃. 3079.
8. Polypodium Thelypteris. Schöner Tüpfenfarren. Europa. Bräunlich. Jan. Febr. Topf. ♃. 3080.
9. Polypodium aculeatum. Stachlicher Tüpfenfarren. Europa. Bräunlich. Jan. Febr. Topf. Arboret. ♃. 3081.
10. Polypodium fragile. Zerbrechlicher Tüpfenfarren. Europa. Bräunlich. Apr. May. Topf. ♃. 3082.

DCCXCIX. Adiantum, Krullfarren.

1. Adiantum pedatum. Fußförmiger Krullfarren. Canada. Gelblich. May. Treibhaus. ♃. 3083.
2. Adiantum Capillus Veneris. Frauenhaarartiger Krullfarren. Europa. Gelblich. Jan. Kaphaus. ♃. 3084.

Nachtrag.

Justicia pulcherrima. Schönste Justicie. Amerika. Roth. Apr. Treibhaus. ♄. 3085.

Crucianella anomala. Mömpelgard. Röthlich. Jul. Topf. ♃. 3086.

Ixora purpurea. Purpurrothe Ixore. Amerika. Purpurroth. Jul. Treibhaus. ♄. 3087.

Primula cortusoides. Cortusablättrige Primel. Alpen von der Schweitz, Italien. Roth. Apr. Jul. Kaphaus. ♃. 3088.

Ophioxylum serpentinum. Gemeines Schlangenholz. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♄. 3089.

Pergularia fragrans. Wohlriechende Pergularie. Kap. d. g. H. Bräunlich. Jun. Glashaus. ♃. 3090. Pent. dig.

Haemanthus moschatus Wohlriechende Blutblume. Kap. d. g. H. Weißlich. Jun. Treibhaus. ♃. 3991. Hex. mon.

Allium capense. Kapsches Lauch. Kap. d. g. H. Röthlich. Jun. Kaphaus. ♃ 3092. Hex. mon.

Eriospermum virginicum. Virginischer Wollsame. Virginien. Gelblich. Jun. Glashaus. ♃. 3093. Hex. mon.

Canarina campanula. Gemeine Canarine. Canarische Inseln. Braunroth. April. May. Treibhaus. ♃. 3094. Hex. mon.
Menispermum canadense. Canadischer Mondsame. Canada. Gelblich. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3095. Hex. mon.
Pisonia aculeata. Stachliche Pisonie. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3096. Hex. mon.
Pisonia nigricans. Schwärzliche Pisonie. Jamaika, Hispaniola. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 3097. Hept. mon.
Cassia crassifolia. Dickblättrige Cassie. Indien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♃. 3098. Dec. mon.
Schotia latifolia. Breitblättrige Schotie. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Treibhaus. ♄. 3099. Dec. mon.
Schotia mucronata. Zugespitzte Schotie. Kap. d. g. H. Roth. Jul. Treibhaus. ♄. 3100. Dec. mon.
Cadia purpurea. Rothe Cadie. Indien. Roth. Jun. Treibhaus. ♄. 3101. Dec. mon.
Saxifraga decipiens. Betrüglicher Steinbrech. Alpen der Schweitz. Roth. May. Topf. ♃. 3102. Dec. dig.
Podophyllum peltatum. Schildförmiger

Entenfuß. Amerika. Weiß. Jun. Land. ♃. 3103. Polyandr. mon.

Corchorus divaricatus. Ausgebreitete Mußpflanze. Indien. Weiß. Jun. Treibhaus. ⊙. 3104. Polyandr. mon.

Clematis angustifolia. Schmalblättrige Waldrebe. Österreich, Italien. Weiß. Jun. Jul. Arboret. ♃. 3105. Polyandr. polyg.

Betonica officinalis. Gemeine Betonien. Europa. Roth. Jun. Jul. Land. ♃. 3106. Didynam. gymnosp.

Betonica orientalis. Orientalische Betonien. Südliches Europa, Orient. Roth. Jun. Land. ♃. 3107. Didyn. gymnosp.

Crescentia pinnatifida. Gespaltenblättriger Kürbisbaum. Indien. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 3108. Didyn. angiosp.

Crambe tricuspidata. Dreyzähniger Meerkohl. Amerika. Weiß. Jun. Treibhaus. ♃. 3109. Tetrad. silicul.

Indigofera galegiformis. Gaisrautenartiger Indigo. Kap. d. g. H. Röthlich. Jul. Kaphaus. ♄. 3110. Diadelph. decandr.

Cineraria Athanasia. Athanasienartige Aschenpflanze. Indien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3111. Syngenes. superflua.

Inula lusitanica. Portugiesischer Alant. Portugall. Gelb. Jul. Aug. Topf. ♃. 3112. Syng. superfl.

Chrysanthemum biflorum. Zweyblütige Wucherblume. Europa. Weiß. Jun. Land. ♃. 3113. Syng. superst.

Arum lacerum. Gespaltenblättriges Arum. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 3114. Monoecia monandr.

Arum auriculatum. Ohrenblättriges Arum. Amerika. Schmutzigweiß. Jul. Treibhaus. ♃. 3115. Monoec. mon.

Arum tripartitum. Dreytheiliges Arum. Amerika. Schmutzigweiß. Jul. Treibhaus. ♃. 3116. Monoce. mon.

Arum pinnatifidum. Gefiedertes Arum. Amerika. Grünlich. Jun. Treibhaus. ♃. 3117. Monoce. mon.

Betula quebeccensis. Quebeckische Erle. Nordamerika. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 3118. Monoec. tetrandr.

Betula procubergensis. Gelblich. May. Jun. Arboret. ♄. 3119. Monoec tetr.

Urtica crassifolia. Dickblättrige Nessel. Indien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♃. 3120. Monoec. tetr.

Pinus maritima. Meerstrands-Fichte. Rußland. Gelblich. Jun. Arboret. ♄. 3121. Monoec. monadelph.

a) taurica. Taurische Fichte. ♄. 3122. Monoec. monadelph.

Pinus palustris. Sumpf-Fichte. Nördliches Europa. Jun. Gelblich. Arboret. ♄. 3123. Monoec. monadelph.

Pinus mughos. Kriechende Fichte. Europa. Gelblich. Jun. Europa. ♄. 3124. Monoec. monad.

Smilax avellana. Indien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 3125. Dioec. hexandria.

Mimosa levcocephala. Weißköpfige Mimose. Amerika. Weißlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3126. Polygam. monoec.

Mimosa strobilifera. Zapfentragende Mimose. Ostindien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3127. Polyg. monoec.

Mimosa foetida. Stinkende Mimose. Amerika. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 3128. Polyg. monoec.

Mimosa angustisiliqua. Dünnfrüchtige Mimose. Ostindien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3129. Polyg. monoec.

Mimosa perennans. Perennirende Mimose. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♃. 3130. Polyg. monoec.

Mimosa caracasana. Amerikanische Mimose. Wärmeres Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3131. Polyg. monoec.

Mimosa divaricata. Ausgebreitete Mimose. Ostindien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3132. Polyg. monoec.

Mimosa circinnalis. Stumpfblättrige Mimose. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3133. Polyg. monoec.

Mimosa partonicensis. Westindien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3134. Polyg. monoec.

Mimosa Saman. Amerika. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3135. Polyg. monoec.

Gleditsia horrida. Starkdornige Gleditschie. Nordamerika. Roth. Jun. Arboret. ♄. 3136. Polyg. dioec.

Fraxinus pubescens. Weichhaarige Esche. Nordamerika. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 3137. Polyg. dioec.

Fraxinus rotundifolia. Rundblättrige Esche. Nordamerika. Grünlich. Jun. Arboret. ♄. 3138. Polyg. dioec.

Polypodium molle. Weicher Tupfenfarren. Europa. Bräunlich. Jan. Febr. Topf. ♃. 3139. Cryptog. filices.

Annona glabra. Glatter Flaschenbaum. Ostindien. Gelblich. Jun. Treibhaus. ♄. 3140. Polyandr. polyg.

Trigonella Foenum-graecum. Gemeines Bockshorn. Südliches Europa. Röthlich. Jun. Topf. ☉. 3141. Diadelph. dec.

Schmidia fruticosa. Strauchartige Schmidie. Gelb. Jul. Aug. Kaphaus. ♄. 3142. Syngenes. aequal.
Penaea furcata. Aestige Penäe. Amerika. Röthlich. Apr. Treibhaus. ♄. 3143. Tetrandria monogynia.
Penaea mucronata. Zugespitzte Penäe. Kap. d. g. H. Röthlich. Apr. Treibhaus. ♄. 3144. Tetrandr. mon.
Penaea myrtoides. Myrtenblättrige Penäe. Kap. d. g. H. ♄. 3145. Tetrandr. monog.
Blaeria ericoides. Heidekrautartige Bläerie. Kap. d. g. H. Röthlich. Apr. Glashaus. ♄. 3147. Tetr. mon.
Protea grandiflora. Großblühender Silberbaum. Kap. d. g. H. Roth. April. Glashaus. ♄. 3147. Tetrandr. mon.
Diosma capensis. Kapscher Buccostrauch. Kap. d. g. H. Weiß. Röthlich. April. Glashaus. ♄. 3148. Pent. mon.
Macroneum speciosum. Prächtiges Macroneum. Treibhaus. 3149.
Hakea glabra. Glatte Hakea. Neu-Holland. Glashaus. ♄. 3150.
Ochrosia maculata. Gefleckte Ochrosie. Treibhaus. 3151.
Moduca lobata. Lappige Moduca. Treibhaus. ♃. 3152.

Thearegia chinensis. Chinesische Thearegie. 3153.
Mappia racemosa. Treibhaus. 3154.
Frasera caroliniana. Carolinische Frasere. 3155.
Franclinia atamahaka. 3156.
Loureiria cordifolia. Herzblätrige Loureirie. Treibhaus. 3157.
Erica imbricata. Kap. d. g. H. Röthlich. Apr. Glashaus. ♄. 3158. Octandr. mon.
Arbutus Uva ursi. Gemeine Sandbeere. Alpen von der Schweitz, von Österreich. Röthlich. Apr. Kaphaus. ♄. 3159. Dec mon.
Teucrium salvifolium. Salbeyblättriger Gamander. Canarische Inseln. Röthlich. Apr. Treibh. ♄. 3160. Didyn. gymnosp.
Rhapis flagelliformis. Amerika. Gelb. Jun. Treibhaus. ♄. 3161.
Menispermum virginicum. Virginischer Mondsame. Virginien. Röthlich. Jun. Treibhaus. ♄. 3162. Hex. mon.
Protea Levisanus. Gemeiner Silberbaum. Kap. d. g. H. Röthlich. Gelb. April. Glashaus. ♄. 3163. Tetr. mon.

INDEX.

A.

		Pag.
Abrus		379
Acalypha	359	360
Acanthus		242
Acer	380	382
Achillea	327	328
Achyranthes		76
Aconitum	208	209
Actaea		201
Adansonia		268
Adenanthera		144
Adianthum		391
Adonis		214
Aegylops		379
Aegyphila		37
Aeschynomene	289	290
Aesculus		127

Pag.
Aethusa 90
Agapanthus 108
Agave 122
Ageratum 307
Agrimonia 166
Agrostemma 162
Agrostis 27
Ajuga 216
Albuca 113
Alcea 271
Aletris 119 120
Alisma 126
Allamanda 78
Allium . . . 110 111 392
Aloë 120 122
Alpinia 2
Alstroemeria 122
Althaea 271
Alyssum 244
Amaranthus . . . 351 352
Amaryllis . . 105 108 110
Ambrosia 351
Ammannia 37
Amomum 2
Amorpha 281
Amygdalus . . . 177 178
Amyris 131
Anacardium 138
Anagallis 46

	Pag.
Anagyris	141
Anchusa 41	42
Andromeda	147
Androsace	44
Andryala	303
Anemone	212
Anethum	91
Angelica	89
Annona 211	397
Anthemis	326
Anthericum	115
Antholyza 21	22
Anthospermum	387
Anthyllis. . . . 282	283
Antirrhinum . . . 231	232
Apium	91
Apocynum	80
Aponogeton	170
Aquilegia	209
Arabis	246
Arachis	283
Aralia	98
Arbutus 147	399
Arctotheca	338
Arctotis 335	338
Arduina	70
Argemone	203
Aristolochia	343
Aristotelia	164

				Pag.
Artemisia	. . . .		310	311
Arum	. . .	344	346	395
Arundo	. . . .		28	125
Asarum	. . . . .			163
Asclepias	. . . .		80	81
Aspalathus	. . . .		281	283
Asparagus	. . . .		115	116
Asphodelus	. . . .		114	115
Asplenium	. . . .			390
Aster	. . . . .		315	320
Astragalus	. . . .		292	293
Astrantia	. . . . .			87
Athamanta	. . . .			88
Athanasia	. . . . .			309
Atractylis	. . . . .			332
Atraphaxis	. . . .			125
Atriplex	. . . .		379	380
Atropa	. . . .		58	59
Aucuba	. . . . .			348
Avena	. . . . .			28
Averrhoa	. . . . .			156
Axyris	. . . . .			347
Azalea	. . . . .			41

B

Baccharis	. . . .		312	313
Ballota	. . . . .			223
Balsamita	. . . . .			309

	Pag.
Bambusa	125
Banisteria	155
Banksia	30 31
Barleria	239 240
Basella	97
Bauhinia	141
Begonia	352 353
Bellis	323
Berberis	125
Berckheya	332
Besleria	332
Beta	84
Betonica	394
Betula	348 349 395
Bidens	305
Bignonia	284 285
Biscutella	244
Bisserula	293
Bixa	203
Blaeria	398
Blitum	3
Bocconia	164
Boehmeria	349 350
Boerhaavia	3
Bombax	268
Bontia	241
Borago	43
Bosea	84
Briza	27

Pag.
Bromelia 103 104
Bromus 28
Browallia 238
Brownea 267
Brunia 72
Bryonia 363
Bubon 89
Bubroma 297
Buddleja 34
Büchnera 238
Büttneria 70
Bumelia 67
Buphthalmum . . . 328 329
Bupleurum 87 88
Butomus 139
Buxus 349

C.

Cacalia . . . 305 306 314
Cactus 172 174
Cadia 393
Cakile 242
Calamus 123
Calendula 335
Calla 128
Callicarpa 34
Caltha 216
Calycanthus . . . 199 200

Pag.
Camellia 277
Campanula 51 52
Camphorosma 39
Canarina 393
Canella 165
Canna 1
Capparis . . . 124 200 201
Capsicum 63
Cardamine 245
Cardiospermum 136
Carduus 304
Carica 371 372
Carolinea 268
Carpinus 356
Carthamus 304
Carum 91
Caryota 353
Cassia . . . 141 142 393
Cassine 95
Cassyta 138
Casuarina 346
Catananche 303
Ceanothus 69 70
Cecropia 364
Cedrela 72
Celastrus 70 71
Celosia 76 77
Celsia 233

	Pag.
Celtis	382
Centaurea	333 334
Cephalanthus	31
Cerastium	163
Ceratonia	388
Cerbera	77
Cercis	141
Cerinthe	42
Cestrum	63 64
Chamaerops	387
Cheiranthus	245 246
Chelidonium	202
Chelone	230
Chenopodium	83
Chionanthus	6
Chironia	65 66
Chrysanthemum	324 326 395
Chrysocoma	308
Chrysophyllum	67
Cicer	286
Cicuta	90
Cinchona	54
Cineraria	322 323 394
Cissampelos	376
Cissus	35
Cistus	204 206
Citharexylum	236
Citrus	297 298
Claytonia	76 97

Pag.
Clematis 212 213 394
Cleome 247
Clerodendrum 240 241
Clethra 148
Cliffortia 373
Clitoria 285
Clusia 380
Clutia 377
Clypeola 244
Cneorum 18
Cnicus 304
Coccoloba 135
Cochlearia 243
Cocos 352
Coffea 55
Coix 347
Colchicum 126
Collinsonia 14 15
Colutea 288 289
Combretum 130
Commelina 25 104
Conocarpus 56
Convallaria 117
Convolvulus 49 50
Conyza 304 313
Cookia 144
Corchorus 394
Cordia 66
Coreopsis 331 332

Pag.
Coriaria 372
Coris 57
Cornus 36 37
Cornutia 238
Coronilla 289
Correa 130
Corrigiola 97
Corylus 356
Corypha 123
Cosmea 331
Costus 2
Cotula 326
Cotyledon 156 157
Crambe 243 394
Crassula 100 102
Crataegus . . 180 182 184
Crepis 302 303
Crescentia 236 394
Crinum 107 108
Crithmum 88
Crocus 18
Crotolaria 282
Croton 360
Crucianella 33 392
Cucubalus . . . 152 153 154
Cucumis 362 363
Cucurbita 362
Cupressus 358 359
Curcuma 2

	Pag.
Curtisia	38
Cussonia	86
Cycas	374
Cyclamen	45
Cynanchum	80
Cynoglossum	42
Cynometra	143
Cynosurus	28
Cyperus	25 26
Cypripedium	341
Cyrilla	231
Cytisus	280 287

D

Dais	146
Daphne	134
Datisca	373
Datura	58
Daucus	88
Decumaria	164
Delphinium	207 208
Dianella	116
Dianthus	151 152
Dichondra	86
Dictamnus	143
Digitalis	233 234
Dioscorea	369
Diosma	71 72 398

	Pag.
Diospyros	386 387
Dirca	134
Disandra	127
Dodecatheon	45
Dodonaea	131
Dolichos	284
Doronicum	323
Dorstenia	38
Dracaena	116
Dracocephalum	226 227
Dracontium	127 128
Drimia	117 118
Dryas	199
Duranta	240

E

Echinops	340
Echites	79
Echium	43
Ehretia	66
Ekebergia	144
Elaeagnus	39
Eleodendron	71
Elephantopus	340
Elichrysum	312
Ellisia	45
Empetrum	366
Encelia	332

		Pag.
Ephedra		376
Epidendrum		342
Epilobium		130
Epimedium		36
Erica	132 133	399
Erigeron		313
Eriocephalus		339
Eriospermum		392
Erodium	254	255
Eryngium		86
Erythrina	279	280
Ethulia		307
Euclea		373
Eucomis		112
Eugenia	176	177
Evonymus		71
Eupatorium		307
Euphorbia	167	170
Exacum		34

F

Fagara		37
Fagus		355
Ferraria	248	249
Festuca		28
Ficus	388	389
Forskolea		137
Fothergilla		207
Fragaria		197

Pag.
Frankenia 125
Franklinia 399
Frasera 399
Fraxinus . . . 385 386 397
Fritillaria 112
Fuchsia 131
Fumaria 278

G

Galaxia 19 249
Galega 291 292
Galeopsis 224
Galium 33
Gardenia 78
Gaura 130
Genista 280 281
Gentiana 85 86
Geranium . . . 254 255 267
Gerardia 230
Geum 199
Gingko 375
Gladiolus 19 22
Gleditsia 385 397
Globularia 31
Gloriosa 112
Gloxinia 231
Glycine 284 285

		Pag.
Glycirrhiza		289
Gnaphalium	311	312
Gnidia		134
Gomphrena		84
Gorteria		332
Gouania	382	383
Gratiola		9
Grewia		204
Guajacum		143
Guilandina		372
Gunnera		342
Gymnocladus		372
Gypsophila	150	151

H

Haemanthus	105	392
Hakea		398
Halesia		164
Halleria		236
Haloragis		137
Hamamelis		40
Hasselquistia		88
Hedera		75
Hedysarum	290	291
Helenium		323
Helianthus	329	330
Heliconia		76
Helicteris		267

	Pag.
Heliocarpus	166
Heliotropium	41
Helleborus . . . 215	216
Hemerocallis	123
Hemimeris	233
Hermannia . . 103 252	255
Hernandia	347
Hesperis	246
Heterosperma	324
Heterospermum	324
Hibiscus . . 268 274 276	277
Hippia	339
Hippomane	361
Hippophaë	366
Holcus	379
Hordeum	29
Horminum	226
Hortensia	149
Houstonia	32
Humulus	369
Hura	361
Hyacinthus . . . 118	119
Hydrangea	149
Hydrocotyle	87
Hyosciamus	58
Hypericum . . . 298	300
Hypoxis	113
Hyssopus	219

Pag.

I

Jacquinia 65
Jasione 51
Jasminum 4 5
Jatropha 360 361
Iberis 243
Ilex 40
Illecebrum 77
Illicium 210
Impatiens 74
Imperatoria 90
Indigofera 291 394
Inula 322 395
Ipomaea 50
Iris 22 24
Itea 72
Iva 340
Juglans 353 354
Juncus 123
Juniperus 375
Jussieua 145
Justicia . . . 8 9 392
Ixia 18 20
Ixora 34 392

Pag.

K

Kaempferia 3
Kalmia 146
Kiggelaria 372
Kleinia 306
Knautia 32
Koelreuteria 131
Kyllingia 25

L

Lagerstroemia 204
Lagoecia 75
Lagunaea 269
Lamium 222
Lantana 236 237
Lathyrus 285 286
Lavandnla . . . 220 221
Lavatera 273
Laurus 137 138
Ledum 146
Leontodon 301
Leonurus 224
Lepidium 243
Leptospermum 175
Levcojum 106
Lidbeckia 326

		Pag.
Ligusticum	88	89
Ligustrum		5
Lilium		111
Limodorum		341
Limonia		145
Linum		100
Liparia		286
Liquidambar		357
Liriodendron		210
Lithospermum		41
Lobelia		53
Lonicera	55	56
Lopezia		3
Loranthus		124
Lotus	295	296
Loureiria		399
Ludia		200
Ludwigia		37
Lunaria		245
Lupinus		283
Lychnis		162
Lycium		65
Lysimachia		46
Lythrum	165	166

M

Macroneum	398
Madia	313

Pag.
Magnolia 211
Mahernia . . . 103
Malachra 270
Malpighia . . . 155
Malva . . . 271 273
Mappia 399
Maranta 2
Marrubium . . 223 224
Martynia 232
Massonia 105
Matricaria . . . 326
Maurandia . . . 241
Medeola 126
Medicago . . . 296 297
Melaleuca . . . 175 298
Melastoma . . . 146
Melia 145
Melianthus . . . 242
Melicocca . . . 130
Melissa 226
Melittis 227
Melochia 254
Menispermum . . 393 399
Mentha . . . 221 222
Mercurialis . . . 371
Mimosa . . 383 384 396 397
Moduca 398

Pag.

N

Nahusia 131
Napaea 270
Narcissus 106 107
Nelumbium 211
Nepeta 219 220
Nerium 79
Nigella 209 210
Nissolia 279
Nolana 44
Nymphaea 203

O

Ochrosia 398
Ocymum 227 228
Oenanthe 90
Oenothera . . . 129 130 145
Olea 5 6
Ononis 282
Ophioxylum 39
Origanum 225
Ornithogalum . . . 113 114
Orobus 285
Oryza 125
Osteospermum 338

Pag.
Othonna 338 339
Oxalis 158 162

P

Paeonia 206
Pallasia 332
Panax 387
Pancratium 107
Pandanus 363
Panicum 27
Papaver 202
Parietaria 379
Paris 137
Parkinsonia 141
Parnassia 98
Parthenium 340
Paspalum 26 27
Passiflora 249 251
Pavonia 276 277
Paullinia 136
Pelargonium . . . 255 265
Peltaria 244
Penaea 398
Pentapetes 267
Pergularia 392
Periploca 80
Petiveria 127
Phalaris 26

					Pag.
Pharnaceum					97
Phaseolus					283
Philadelphus					174
Phillyrea					5
Phlomis					224
Phlox					48
Phoenix					366
Phormium					118
Phylantus					347
Philica					69
Phyllis					86
Physalis				59	69
Phytevma					53
Phytolacca					165
Picramnia					367
Pinus		357	358	395	396
Piper				15	17
Pisonia					393
Pistacia					368
Pitcairnia					104
Plantago				34	35
Platanus					356
Plectranthus					228
Plinia					177
Plumbago				47	48
Plumieria					79
Poa					27
Podalyria				140	141
Podophyllum					393

Pag.
polemonium 51
polianthes 117
polygala 278 279
polygonium 135
polymnia 334 335
polypodinm . . 390 391 397
populus 370 371
portlandia 53
portulacaria 97
potentilla 198 199
poterium 353
pothos 38
prasium 229
prenanthes 301
primula . . . 44 45 392
prinos 124
protea . . . 30 398 399
prunella 229
prunus 178 180
psiadia 339
psidium 176
psoralea 293 294
psychotria 54
ptelea 37
pteris 389 390
pterospermum 268
pulmonaria 42
punica 177

Pag.
Pyrethrum 323 324
Pyrus 183 184

Q

Quercus 356

R

Randia 78
Ranunculus 215
Raphanus 247
Rauvolfia 77
Reseda 167
Rhamnus . . . 68 69 72
Rhapis 399
Rheum 139
Rhipsalis 173
Rhodiola 371
Rhododendrum 147
Rhus 92 93
Ribes 73
Ricinus 361
Rivina 39
Robinia 288
Rosa 193 196
Rosmarinus . . . 11
Royena 148

Pag.
Rubia 33
Rubus . . . 196 197
Rudbeckia . . 329 331
Ruellia 239
Ruizia 274
Rumex . . . 125 126
Ruscus 377
Ruta 143

S

Saccharum . . . 26
Salicornia . . . 3
Salisburia 375
Salix . . . 364 365
Salsola 85
Salvia . . . 11 15
Sambucus 95
Sanguinaria . . . 202
Sanguisorba . . . 35
Sanseviera . . . 116
Santolina . . . 308 309
Sapindus 131
Saponaria . . . 131 151
Satureja 219
Satyricum 341
Saururus 128
Saxifraga . . 149 150 393

		Pag.
Scabiosa	31	32
Scandix		90
Schinus		372
Schmidia		398
Schotia	143	393
Scilla		114
Scirpus		26
Scolymus		303
Scoparia		35
Scorzonera	300	301
Scrophularia		232
Scutellaria	228	229
Sedum		157
Selago	229	230
Sempervivum		171
Senecio	314	315
Seriana		136
Seriasa		65
Serratula	303	304
Sibthorpia		238
Sida	269	270
Sideritis		221
Sideroxylon	67	68
Silene	153	154
Silphium		334
Sinapis		246
Sison		89
Sisyrinchium		248
Sium		89

			Pag.
Smilax			369
Solandra	53	87	269
Solanum	59	60	63
Soldanella			45
Solidago		320	321
Sonchus			301
Sophora		140	141
Sorbus			182
Spananthe			87
Spartium			280
Spermacoce			32
Spielmannia			237
Spilanthes		304	305
Spinacia			368
Spiraea		192	193
Spondias			156
Stachys			222
Staehelina			308
Stapelia		81	82
Staphylea			95
Statice		98	100
Stellaria			154
Stephania			124
Sterculia			166
Stewartia			277
Strelitzia			76
Stroemia			56
Struthiola			39

Pag.
Swietenia 144
Syringa 6

T

Tabernaemontana . . . 79
Tagetes 323 324
Talinum 165
Tamarindus 248
Tamarix 96
Tanacetum . . . 309 310
Tarchonanthus 308
Taxus 376
Terminalia 380
Tetragonia 185
Tetranthera 164
Teucrium . . . 217 218 399
Thalictrum . . . 213 214
Thea 204
Thearegia 399
Theobroma 297
Theophrasta . . . 46 47
Thrinax 123
Thuja 358
Thunbergia 241
Thymus 225 226
Tilia 203 204
Tolpis 303
Tomex 164

Pag.
Tournefortia . . . 43 44
Trachelium 53
Tradescantia 104
Tragopogon 300
Trichilia 144
Trifolium 295
Trigonella 397
Trilix 200
Triplaris 373
Tripsacum 347
Triticum 29
Triumfetta 165
Trollius 215
Tropaeolum 128
Tulbagia 106
Tulipa 112
Turnera 96
Turritis 246
Tussilago 314
Typha 346

U

Ulex 281
Ulmus 84 85
Uniola 27
Urena 274
Urtica 350 395
Vaccinium 131

Pag.
Valeriana 17
Vallisneria . . . 363 364
Varronia 66 67
Vernonia 283
Vella 243
Veltheimia 119
Veratrum 378
Verbascum . . . 57 58
Verbena 9 10
Verbesina 328
Veronica 6 8
Viburnum 94
Vicia 286
Vinca 78
Viola 74
Vitex 241
Vitis 75
Volkameria 240

W

Wachendorfia 25
Wulfenia 8

X

Xeranthemum 312
Xylophylla 96

Pag.

Y

Yucca 120

Z

Zamia . . . 373 374
Zanthoxylum . . . 368
Zea 346
Zinnia 324
Zizyphus . . . 68 69
Zygophyllum . . . 145

Register.

A

		Seite.
Ackeley		209
Adansonie		268
Adonis		214
Aenderling		300
Affodill	114	115
Agave		122
Ahorn	380	382
Alant		322
Aletris		120
Allamande		78
Aloe	120	122
Alpbalsam		147
Alpenglöckchen		45
Alpinie		2
Alstroemerie		122
Amaranth	351	352
Amaryllis	108	110

Seite.

Amberbaum 357
Amberstrauch 387
Ambrosie 351
Ammannie 37
Ampfer 126 126
Anagyris 141
Ananas 103 104
Andorn 225 224
Andromede 147
Anemone 212
Angelick 80
Apocynum 80
Aponogeton 170
Aralie 98
Arduine 70
Argemone 203
Aristotelie 164
Arum . . . 344 346 395
Aschenpflanze . . . 321 322
Astrantie 87
Athanasie 309
Atraphaxis 125
Aucuba 348
Averhoa 156
Axyris 347
Azalea 47

Seite.

B

Bacharis 312 313
Bacille 88
Bärenbüchse 338
Bärenklaue 242
Bärenohr 335 338
Baldrian 17
Ballote 223
Balsamapfel . . . 361 362
Balsamine 74
Bambos 125
Bananen 378
Banksie 30 31
Bannisterie 155
Barlerie 239 240
Bartfaden 231
Basilienkraut . . . 227 228
Bauernsenf . . . 243 244
Bauhinie 141
Baumwolle 274
Beerblume 97
Begonie 352 353
Beinsame 338
Beißbeere 63
Berberitze 124
Berckheye 332
Bertramwurz . . . 325 326
Berufungskraut . . . 313
Besenpflanze 35

Seite.
Beslerie 232
Betonien 394
Beyfuß 310 311
Bienensaug 222
Biesenknopf 340
Bilsenkraut 58
Binse 26
Birne 183 184
Biserrula 293
Bitterblatt 34
Blärie 398
Blasenstrauch . . . 288 289
Bleywurz 47
Blumenrohr 1
Blutblume . . . 105 392
Blutkraut 202
Bocconie 164
Bocksbart 300
Bocksdorn 65
Bockshorn 397
Bockswurz 341
Boehmerie . . . 349 350
Boerhaavie 3
Bohne 283
Bohnenbaum 287
Bontie 241
Boretsche 43
Braunwurz . . . 332 333
Brechnuß . . . 360 361

Seite.
Brennkraut . . . 359 360
Brennpalme 353
Brillenschote 244
Browallie 238
Brownea 267
Brunelle 229
Brunie 72
Bubon 89
Buccostrauch . . 71 72 398
Büchnere 238
Buche 355
Buchs 349
Buddleje 34
Büttnerie 70

C

Cadie 393
Cajaputbaum 298
Camellie 277
Canarine 393
Canellbaum 165
Capper 200 201
Carolinea 268
Casuarine 346
Cassie . . . 141 142 393
Cassine 95
Cassyte 138
Catappebaum 380

Seite.
Ceanothus . . . 69 70
Cecropie 364
Cedrele 72
Celaster 70 71
Celsie 233
Ceyland 18
Chamille 326
Chironie 65 66
Christophskraut . . 201 202
Christwurz . . . 215 216
Cistenrose 204 206
Citrone 297 298
Claytonie 76
Cleome 247
Clethra 148
Cliffortie 373
Clitorisblume 285
Clusie 380
Clutie 377
Cocospalme 352
Coffe 55
Collinsonie 15
Commeline 25
Cookie 144
Cordie 66
Coreopsis 331 332
Cornutie 238
Correa 130
Cosmea 331
Croton 360

Seite.
Cuphea 166
Curtisie 38
Cussonie 86
Cyperngras 25 26
Cypresse 358
Cyrille 231

D

Dais 146
Dattelpalme 366
Decumarie 164
Dickblatt 100 102
Dill 91
Diptam 143
Disandre 127
Dodonäe 131
Doppelblatt 145
Doppelsame 324
Dorstenie 38
Dosten 225
Drachenbaum 116
Drachenkopf . . . 226 227
Dryade 199
Durante 240
Dürrwürz 313

Seite.

E

Eberesche	182
Ehrenpreis	6 8
Ehretie	66
Eiben	376
Eibisch	271
Einbeere	137
Eisenhart	9 10
Eisenholz	67 68
Eisenhut	208 209
Eisenmaß	175 176
Ekebergie	144
Elephantenfuß	340
Ellisie	45
Entenfuß	393 394
Entzian	85 86
Ephedre	370
Epheu	74
Eppich	91
Erdbeere	197
Erdbeerspinat	3 4
Erdeichel	283
Erdkiefer	57
Erdrauch	278
Erdscheibe	45
Erle	348 349
Esche	385 386 397
Ethulie	307

Seite.
Euclea 373
Eydexenschwanz 128

F

Fagare 37
Fackeldistel 172 174
Faseln 284
Federknopf 75
Feigbohne 283
Feige 388
Fennich 27
Ferrarie 248 249
Fichte . . . 357 358 395 396
Fieberrindenbaum 54
Fingerkraut . . . 198 199
Flachs 100
Flachslilie 118
Flammenblume 48
Flaschenbaum . . . 211 397
Fleckblume . . . 304 305
Flieder 6
Flockenblume . . . 333 334
Flügelfarren 389
Flügelkern 268
Forskolea 137
Frankenie 125
Franklinie 399
Frasere 399

	Seite.
Frauenmünze	309
Frauenschuh	341
Froschlöffel	126
Fuchsie	131

G

Gänsedistel	301
Gänsefuß	83
Gänsekraut	246
Gaisraute	291 292
Galaxie	249
Gamander	217 218 399
Garbe	327 328
Gardenie	78
Gauchheil	46
Gemswurz	323
Gerberstrauch	372
Germerkraut	378
Gerste	29
Geum	199
Giftlilie	117 118
Gilbwurz	2
Gilgen	107
Ginsel	216
Ginster	281
Gipskraut	150 151
Glanzgras	36
Glanzkraut	379

Seite.
Glasschmalz 3
Gleditschie 385 397
Gleiß 90
Glockenblume . . . 51 52
Glycine. . . . 284 285
Gnidie 134
Goldblatt 67
Golddistel 303
Goldhaar 308
Goldruthe 320 321
Goldruthenbaum 84
Gorterie 332
Göttergabe 45
Gouanie 382 383
Granate 177
Grasnelke 98 100
Grewie 204
Grieswurz 376
Gujavabaum 176
Gunnere 342
Gurke 362 363
Gymnocladus 372

H

Haberwurz 300 301
Habichtskraut . . . 301 302
Hackenlilie 107 108
Hafer 28

Seite.

Hagebuche 356
Hahnenkamm 76
Hahnenkopf 290 291
Hakea 398
Halesie 164
Halskraut 53
Hammerstrauch . . . 63 64
Hartheu . . . 298 300
Härtling 113
Hartriegel . . . 5 36 37
Haselnuß 356
Haselwurz 163
Hasenlattig 301
Hasenöhrlein . . . 87 88
Hasselquistie 88
Hauhechel 282
Hauswurz 171
Hecksame 281
Heidekraut . . 132 133 399
Heidelbeere 131
Heiligenpflanze . . . 308 309
Helenie 323
Heliconie 76
Hermannie . . . 252 253
Hernandie 347
Herzsame 136
Hibiscus . . . 274 276
Himbeere . . . 196 197
Hippie 339

Seite.
Hirschsprung 97
Hirschwurz 88
Hochstamm 6 7
Hockenblatt 377
Hollunder 95
Holzblatt 96
Honigfrucht 130
Hopfen 369
Hornkraut 163
Houstonie 33
Huflattig 314
Hülsen 40
Hundsruthe 143
Hundswürger 80
Hundszunge 42
Hyacinthe 118
Hydrangea 149

J

Jacquinie 65
Jalape 56 75
Jambusenbaum 176
Jasmin 4 5
Indigo 291
Ingwer 2
Johannisbeere 73 74
Johannisbrod 388
Itea 72

Seite.

Judasbaum 141
Judendorn 68 90
Jussieue 145
Justicie 8 9 392
Jva 340
Jxie 18 20
Jxore 34 392

K

Kämpferie 3
Kalmie 146
Kammgras 28
Kampferkraut 39
Kapucinerkresse 128
Kelchblume . . . 199 200
Kerbel 90
Kermesbeere 163
Keulpalme . . . 373 374
Kichern 286
Klammerstrauch 79
Klapperschote 282
Klee 295
Kleinie 306
Klimme 35
Knautie 32
Knopfbaum 56
Knorpelblume 77
Knöterig 135

			Seite.
Knotenblume			106
Koelreuterie			131
Königskerze		57	58
Kolben			346
Kopfblume			31
Korallenbaum		279	280
Kostwurz			2
Kraftwurz			387
Kranichschnabel		255	265
Kratzkraut			304
Kresse			243
Kreuzblatt			33
Kreuzkraut		314	315
Krullfarren			391
Kümmel			91
Kürbis			362
Kürbisbaum		236	394
Kuhblume			216
Kyllingie			25

L

Labkraut			33
Lachenalie			119
Lagerströmie			204
Lagunäa			269
Langfaden			135
Lantane		236	237
Lauch	110	111	392

Seite.
Langenblume 326
Lavatere 273 274
Lavendel 220 221
Lebensbaum 358
Lederholz 134
Levcoje 245 246
Lidbeckie 326
Liebstöckel 88 89
Lilie 111
Limodorum 341
Limonie 145
Lobelie 53 54
Löffelkraut 243
Löchergras 347
Löwenmaul 231 232
Löwenzahn 301
Lonicere 55 56
Loosbaum 240 241
Lopezie 3
Lorbeer 137 138
Loureirie 399
Ludwigie 37
Lungenkraut 42
Lychnis 162
Lysimachie 46

L

Madie 313

	Seite.
Magnolie	211
Mahagonibaum	144
Mahernie	103
Malachre	270
Malpighie	155
Malve 271	273
Manchinellbaum	361
Mandel 177	178
Mangold	84
Mannsschild	44
Mannstreu	86
Mappie	399
Marante	2
Martynie	232
Masliebe	323
Massonie	105
Maulbeere 350	351
Maurandie	241
Mayblümchen	117
Mays	346
Medeole	126
Merck	89
Meerkohl 243	394
Meersenf	242
Meerträublein	137
Meerzwiebel	114
Meisterwurz	90
Melde	379
Melisse	226

Seite.

Melittis 227
Melochie 254
Messerschmidie 43
Mimose . . . 383 384 396 307
Mispel 182 183
Moduca 398
Mohn 292
Mohrrübe 88
Mombinpflaume . . . 156
Monarde 10 11
Mondsame . . . 393 394
Mondviole 245
Moräe 24
Morinde 56
Müllen 241
Münze 221 222
Murraye 144
Mußpflanze 394
Mutterkraut 326
Myrsine 70
Myrthe 177

N

Nabelkraut . . . 156 157
Nachtkerze . . . 129 130
Nachtschatten . . . 60 63
Narcisse 106 107
Nelke 151 152

Seite.
Nelumbo 211
Nessel 350 395
Niccoline 229
Nierenbaum 138
Nigelle 209 210
Nolane 44

O

Ochrosie 398
Ochsenfraß 297
Ochsenzunge 41
Odermennig . . . 166 167
Ölbaum 5 6
Ölstrauch 72
Oleander 79
Oleaster 39
Orleanbaum 203
Osterluzey . . . 343 344
Othonne 338 339

P

Päonie 207
Pallasie 332
Pandanus 363
Papayebaum . . . 371 372
Pappel 370 371

	Seite.
Parkinsonie	141
Parnassie	98
Parthenie	340
Passionsblume . . 249	251
Pastinack	91
Paternostererbse . . .	279
Paullinie	136
Pavonie 276	277
Peltschen	289
Pelzsame	308
Penáe	398
Pentapetes	267
Pergularie	392
Persimone . . . 386	387
Pestwurz 305	306
Petiverie	127
Pfannengras . . . 26	27
Pfeffer 15	17
Pfefferkraut	219
Pfeifenstrauch	174
Pflaume 178	180
Pfriemen	280
Pharnaceum	97
Phlomis	224
Phylica	69
Phyllanthus	347
Phyllis	86
Picramnie	367
Pimpernuß	95

			Seite.
Pippau			307
Pisonie			392
Pitcairnie			103
Platanus		356	354
Platterbse		285	286
Plumierie			79
Podalyrie		141	142
Polygala		278	279
Polymnie			334
Porst			146
Portlandie			53
Portulacarie			97
Poterium			353
Pothos			38
Prachtkerze			130
Primel	44	45	392
Psoralea		293	294
Psychotrie			54
Purgierkraut			9

R

Rachenlilie	22
Ranunkel	215
Rapwurzel	53
Rauschwurz	366
Raute	143
Rauwolfie	77
Rebendolde	90

		Seite.
Reiherschnabel	254	255
Reiß		125
Resede		167
Rettig		247
Rhabarber		139
Rhade		162
Rhodiole		371
Riemenblume		124
Rindsauge	328	329
Ringelblume		335
Rispengras		27
Ritterſporn	207	208
Rivine		39
Robinie		288
Röthe		33
Rohr		28
Roßcastanie		127
Rose	193	196
Roßgras		379
Rosmarin		11
Rotang		123
Royene		148
Rudbeckie	329	331
Ruellie		239
Rüster	84	85
Ruhrkraut	311	312
Ruizie		274

Seite.

S

Saflor		304
Safran		18
Sagopalme		374
Salbey	11	15
Salisburie		375
Salzkraut		84
Sandbeere	147	399
Sanddorn		366
Sanseviere		116
Sauerklee	158	162
Scabiose	31	32
Schachblume		112
Schampflanze		290
Schaumkraut		245
Scheibenkraut		244
Schellenbaum		77
Schildblume		230
Schilfpalme		123
Schirmpalme		123
Schlangenholz		392
Schlangenkraut		128
Schlinge		80
Schlutte	59	60
Schmidie		398
Schmucklilie		108
Schneckenklee	296	297
Schneeball		94

Seite.

Schneeblume 6
Schönbeere 34
Schopflilie 112
Schotenklee . . . 295 296
Schotie 143 393
Scorpionschwanz . . . 41
Schraubenbaum . . . 267
Schwalbenwurz . . . 8
Schwarzmund 146
Schweinrüssel 248
Schwertel . . . 22 24
Schwingel 28
Sedum 157
Seetraube 135
Seidelbast 134
Seifenbaum 136
Seifenkraut 151
Selago 229 230
Senf 246
Seriane 136
Serisse 65
Sibthorpie 238
Sida 269 270
Siegwurz . . . 20 22
Silberbaum . . . 30 398
Silene 153 154
Silphie 334
Simse 123 124
Sinngrün 78

Seite.
Sison 89
Sockenblume 36
Solandre 53
Sommerwurz 238
Sonnenblume . . . 329 330
Sonnenfrucht 166
Sophore 140
Spargel 115 116
Sparrkraut 51
Spatzenstrauch . . . 39
Spielmannie 237
Spierstaude 192
Spigelie 47
Spindelbaum 71
Spitzgras 27
Spreublume 76
Ståheline 308
Stapelie 81 82
Stechapfel 58
Steinbrech . . 149 150 393
Steinkraut 244
Steinliude 5
Steinsame 41
Stephanie 124
Sternblume . . . 315 320
Sternmiere 154
Stevie 307
Stiftblume 113
Stinkbaum 166

Seite.
Storchenschnabel . . 254 267
Streifenfarren 390
Strelitzie 76
Strömie 56
Stuartie 277
Südseemyrthe 175
Süßholz 289
Sumach 92 93

T

Tabernämontane . . . 79
Tagblume 123
Talinum 165
Tamarinde 248
Tamarisken 96
Taubenkropf . . . 152 153
Terbentinbaum 368
Thalictrum . . . 213 214
Thee 204
Theophraste . . . 46 47
Thunbergie 241
Thurmkraut 246
Thymian 225 226
Todtenblume . . . 323 324
Tollkraut 58 59
Tolpis 303
Tomex 164
Tournefortie . . . 43 44

Seite.
Tradescantie 104
Trähnengras 347
Traganth 292 293
Trespe 28
Trihilie 144
Tristerwinde 50
Trilix 200
Triplaris 373
Triumfette 165
Trollblume 215
Trompetenblume . . . 284 285
Tropfenpflanze 339
Tulbaghie 112
Tulpe 210
Tupfenfarren . . . 390 391 397
Turnere 96
Tutenmalve 277

U

Unform 281
Urene 274
Vallisnerie 363 364
Vanille 342
Varronie 66 67
Veilchen 74
Vella 243
Veltheimie 119
Verbesine 328

Seite.
Vernonie 303 304
Viereckfrucht 185
Vogelmilch . . . 113 114
Volkamerie 240

W

Wachendorfie 25
Wachholder . . . 375
Wachsbaum . . . 366 367
Wachsblume 42
Walchgras 379
Walderbse 285
Waldrebe . . 212 213 394
Wallnuß 353 354
Wasserdost 307
Wasserlisch 139
Wassernabel 75
Wasserschierling . . . 90
Wegdorn 68
Wegetritt . . . 34 35
Weide 364 365
Weidenröslein 130
Weiderich . . . 165 166
Wein 151
Weißdorn . . . 180 182
Weitzen 29
Wicke 286

Seite.

Wiesenknopf			35
Winde		49	50
Windhalm			27
Winterbeere			124
Winterblume			84
Witschen			281
Wilfsmilch		167	170
Wolfstrapp			224
Wollbaum			268
Wollblume		282	283
Wolldistel			303
Wollenkopf.			309
Wollsame			392
Wucherblume	324	325	395
Wulfenie			8
Wunderbaum			361
Wurmkraut		309	310

Y

Yamswurz			369
Yucke			120

Z

Zahnwirbel			32
Zaserblume		185	192
Zaubernuß			40

		Seite.
Zaunblume . . .		115
Zaunrübe		363
Zedrach		145
Zehrwurz . .	127	128
Zeitlose		126
Ziegenstrauch . . .		37
Ziest . . .	222	223
Zinnie		324
Zittergras		27
Zuckerrohr . . .		26
Zürgelbaum . . .		382
Zwangkraut . . .		303
Zwergpalme . . .		387
Zweykorn . . .		86
Zweyzahn . . .		305

Druckfehler.

S.	Lin.	statt	lese
— 6.	— 4.	— excela	— excelsa.
— 7.	— 31.	— latisolia	— latifolia.
— 23.	— 19.	nach Persien	s. Weiß.
— 24.	— 19.	— Moraee	— Weiß. Röthlich. April. May. Glashaus.
— 26.	— 15.	stat Diginia	— Digynia.
— 32.	— 24.	— suffrutesces	— suffrutescens.
— 36.	— 3.	— Euganische	— Euganeische.
— —	— 22.	— Pansilvanien	— Pensilvanien.
— —	— 25	nach Nordamerika	— Gelb.
— 39.	— 7.	— Weiß.	— Gelb.
— —	— 25.	— Tartaren	— Röthlich.
— 40.	— 4.	— Virginien	— Gelb.
— 45	— 11.	statt madia	— meadia.
— 46.	— 7.	nach Siberien	— Weiß.
— 111.	— 12.	— minor	— kleine Aloe.
— 276.	— 15.	statt Grieswurzel	— Grieswurz.
— 363.	— 2.	— Jnl	— Jul.

Die übrigen Druckfehler bitte ich die T. Leser, da mir die Zeit mangelt, selbst gefälligst zu verbessern.

Gedruckt bey Anton Pichler.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Mauchart, Burchard David,

Schönbrunns botanischer Reichthum ein nützliches Taschenbuch für ale, welche diesen merkwürdigen Garten besuchen und schätzen

Wien u.a. 1805

Phyt. 444
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10302470-1